

Hav & Jungel m/Nettårn

MSC6410


KOMPAN
Let's play



Produktnummer MSC641000-3717P

Produktinformasjon


Mål LxBxH	830x472x286 cm
Aldersgruppe	2+
Antall brukere	32
Fargevalg	



WOW! Den romslige Hav & Jungel m/Nettårn appellerer til barns dramatiske lekhistorier. Plassen på bakkenivå inviterer til en pause med venner. Det er en jungel-side og en hav-side, som inspirerer kraftige lekhistorier og rollespill. Takket være de tosidige temapanelene og de varierte buede og rette klatreelementene, er det utfordringer for en

bred brukergruppe. Klatrebegivenhetene og skliene trener motoriske ferdigheter, som krysskoordinering og balanse, viktig for å navigere verden trygt. Hav & jungel har mange møtepunkter, og kan lekes med fra alle kanter. Det enorme nettet gir volum og plass til aktive møter mellom barna. Fra det øvre nivået kan barn kommunisere med de på bakkenivå. Alt i

alt er den sosiale lekinvasjonen i Hav & Jungel enorm. Barn møtes, hilser og leker og får venner for livet.



Hav & Jungel m/Nettårn

MSC6410




Kikkerter

Kognitiv: kikkertene gir et håndgripelig tema og legger dermed opp til dramatisk lek. Dramatisk lek er en god trener for språk- og kommunikasjonsferdigheter. **Kreativ:** kikkertene kan dreies i alle retninger. Å se gjennom dem gir et nytt perspektiv på verden.



Hiet

Fysisk: å krype gjennom de mulige åpningene trener romlig bevissthet
Sosioemosjonell: det lukkede rommet inviterer til sosial lek for to eller tre barn.



Trapp med økt tilgjengelighet

Fysisk: å klatre opp trappen med økt tilgjengelighet er for alle, og støtter krysskoordinering samt arm- og benmuskler. Små barn lærer å gå i trapper og vekslende føtter. **Sosioemosjonell:** plass for aktive pauser og voksne hjelpere. Et inkluderende område



Sklie

Fysisk: å skli utvikler romlig bevissthet og følelse av balanse. Videre trenes kjernemuskulaturen når du sitter oppreist og glir ned. **Sosioemosjonell:** empati, tur-taking og risikotaking **Kognitiv:** små barn utvikler sin forståelse av rom, hastighet og avstander når de glir raskt ned.



Klatrenett

Fysisk: barna utvikler koordinasjon og muskelstyrke på tvers av kroppen. Nettets asymmetri utfordrer barnas klatring.



Curly climber

Fysisk: koordinering og kroppsforståelse støttes når du plasserer armer og ben riktig for å gå ned. Styrker balansefølelsen når du roterer. Trener armmusklene for å holde godt fast. **Sosioemosjonell:** empati, tur-taking og risikotaking **Kognitiv:** små barn utvikler sin forståelse av rom, hastighet og avstander når de roterer nedover




Megafon

Sosioemosjonell: kan lekes med fra begge sider, og oppmuntrer til samarbeid **Kognitiv:** forvrengning av lyd vekker nysgjerrighet og stimulerer forståelse av årsak og virkning.

Hav & Jungel m/Nettårn


MSC6410



Paneler av 19 mm EcoCore™. EcoCore™ er et svært slitesterkt, miljøvennlig materiale som ikke bare er resirkulerbart etter bruk, men som også består av materiale produsert av +95 % resirkulert forbrukeravfall fra matemballasje.




Alle gulv er laget av høytrykkslaminat HPL med en tykkelse på 17,8 mm og antiskli på overflaten i henhold til EN 438-6. KOMPAN HPL har høy slitestyrke for å sikre lang levetid, uansett klima.




Den buet klatreveggen er laget av Ekogrip®-panel som består av en 15mm tykk PE-base med 3mm topplag av mykk gummi med en sklissikker effekt.



Skljene er støpt i PE med 33 % forbrukeravfall i forskjellige farger i ett stykke, med en veggtykkelse på minst 5 mm. PE er testet for UV-stabilitet og har svært god slagfasthet, og kan brukes innenfor et stort temperaturspenn.



Tauene er laget av UV-stabiliserte PP tautråder med indre stålkabelarmoring. De horisontale tauene er PUR-belagte for å oppnå god slitestyrke.



Ståloverflatene er varmgalvanisert på innsiden og utsiden med blyfri sink. Galvaniseringen har utmerket korrosjonsmotstand i utendørse miljøer og krever lite vedlikehold.

Produktnummer MSC641000-3717P

Monteringsinformasjon

Maksimal fallhøyde	226 cm
Sikkerhetssone	58,1 m²
Total monteringstid	32,1
Utgraving	1,54 m³
Betong	0,00 m³
Forankringsdybde (standard)	90 cm
Forsendingsvekt	1.042 kg
Forankring	In-ground ✓ Surface ✓


Garanti

EcoCore HDPE	Livstids
Galvanisert stål	Livstids
HPL gulv	15 år
Tau & nett	10 år
Garantert reservedeler	10 år



Grønn data

MSC6410



Krybbe til port A1-A3	Totalt CO ₂ -utslipp	CO ₂ -ekvivalent per kg	Resirkuler te materialer
	kg CO ₂ -ekvivalent	kg CO ₂ -ekvivalent/kg	%
MSC641000-3717P	1.893,02	2,25	53,86


Det overordnede rammeverket for disse faktorene er miljødeklarasjonen EPD (Environmental Product Declaration), som kvantifiserer «miljøinformasjon om produktets livssyklus og muliggjør sammenligninger mellom produkter som oppfyller samme funksjon» (ISO, 2006). Dette følger strukturen og anvender en livssyklusanalyse for hele produksjonsstadiet fra råvare til ferdig produksjon (A1-A3).

Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark



Verification of CO₂ calculation of: Themed play systems



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Themed play systems" represented by item no.: MSC641100-3717P.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000




Hav & Jungel m/Nettårn


MSC6410

* Maks fallhøyde | ** Total høyde | *** Sikkerhetssone

* Maks fallhøyde | ** Total høyde



MSC641000P
*226cm
**286cm
***58.1m²



MSC641000

[Klikk for å se TOP VIEW](#)

[Klikk for å se SIDE VIEW](#)