


Leikkipaneeli korkea - luovuus

NRO617

KOMPANI
Let's play




Tuotenumero NRO617-1001	
Tuotetiedot	
Mitat PxLxK	131x28x114 cm
Ikäryhmä	2+
Leikkikapasiteetti	4
Väri vaihtoehdot	



Vau! Lapset eivät voi pitää näppejään erossa leikkipaneelistä. Vuorovaikutteisten leikkielementtien vaihtelu innostaa tutkimaan. Leveä paneeli ja se, että kaikki yhdellä puolella olevat elementit liittyvät toisella puolella olevaan toimintaan, tukevat syy-seuraussuhteen ymmärtämistä sekä yhteistyötä ja vuorottelua sosiaalisessa leikissä. Palaute

lapsen toimista on tärkeää loogisen ajattelun kannalta: Ohjauspyörä liikuttaa toista pyörää. Leikkipallot, joissa on numeroita, liikkuvat toisella puolella olevia leikkilapioita. Suppilo kääntyy toisella puolella ylöspäin ja toisella alaspäin. Tämä houkuttelee pikkulapsia ja lapsia juoksuttamaan esineitä tai hiekkaa läpi, mikä on suosikkiharrastus, joka edistää

esineiden pysyvyyttä ja ymmärrystä siitä, että esineet ja henkilöt eivät lakkaa olemasta, vaikka ne katoavat näkyvistä. Lapiot voidaan sijoittaa keräämään ja kuljettamaan hiekkaa luovassa leikissä. Leikkipaneeli on korkea, jotta se soveltuisi paremmin isommille lapsille.




Leikkipaneeli korkea - luovuus

NRO617



Vaihte- ja putkipaneeli

Sosiaalis-emotionaalinen: kutsuu ryhmäleikkiin ja kommunikaatioon kakspuoleisuuden ansiosta. **Kognitiivinen:** tukee draamaleikkejä, jotka edistävät kielellisiä taitoja. Viestintätaidot kehittyvät toiminnallisuuksia selitettäessä. Materiaalien kuljettaminen suppiloiden läpi tukee lasten loogista ajattelua ja esineiden ominaisuuksien ymmärtämistä. **Luovuus:** vaihteen vaihtaminen jättää jäljen.



Leikkipaneeli korkea - luovuus

NRO617

KOMPAN
Let's play




Kaikki KOMPANin Organic Robinia -tuotteet on valmistettu kestävästi kasvatetusta eurooppalaisesta robiniapuusta. Tuotteet voidaan pyydettäessä toimittaa sataprosenttisesti FSC® Certified (FSC® C004450).



Robiniapuu voidaan toimittaa käsittelemättömänä tai maalattuna puun kultaisen värin säilyttävällä läpikuultavan ruskealla maalilla.



Kaikkiin tuotteisiin on saatavilla useita perustusvaihtoehtoja: pinta-asennus teräsankkureilla ja levityspulteilla tai maahan upotetut puu- tai teräsankkurit.



Paneelit ovat 19 mm:n paksuista HDPE-materiaalia. HDPE-paneelit ovat erittäin kestäviä ja sataprosenttisesti kierrätettävissä käytön jälkeen. Keskeltä mustien paneelien ydin on +95-prosenttisesti kierrätettyä materiaalia.

Tuotenumero NRO617-1001

Asennustiedot

Putoamiskorkeus enintään	0 cm
Turva-alue	11,2 m ²
Asennusaika	3,3
Kaivanto	0,25 m ³
Betonivalu	0,00 m ³
Perustuksen syvyys (vakio)	100 cm
Lähetyksen paino	97 kg
Ankkurointivaihtoehdot	Syväper. ✓

Takuutiedot

EcoCore HDPE	Elinikäinen
Liikuteltavat osat	2 vuotta
Robiniapuu	15 vuotta
Takuuseen kuuluvat varaosat	10 vuotta

EN
1176
compliant

Kestävän kehityksen data

NRO617



Tuotevaihe A1–A3	Hiilidioksi dipäästöt yhteensä	Hiilidioksi dipäästöt kiloa kohden	Kierrätys materiaalit
	kg CO ₂ e	kg CO ₂ e/kg	%
NRO617-1001	31,49	0,45	15,20

Näihin tekijöihin sovellettavana yleiskehityksenä käytetään Environmental Product Declaration -ympäristötuoteselostetta (EPD), jossa määritetään "ympäristötiedot tuotteen elinkaaren ajalta ja joka mahdollistaa samaan tehtävään tarkoitettujen tuotteiden keskinäisen vertailun" (ISO, 2006). Tämä seuraa elinkaariarviointimenetelmän (Life Cycle Assessment, LCA) rakennetta ja soveltaa sitä koko tuotevaiheeseen raaka-aineen hankinnasta tuotteen valmistukseen (A1–A3).

Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark



Verification of CO₂ calculation of: Nature play



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Nature play" represented by item no.: NRO409-0621.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000




Leikkipaneeli korkea - luovuus


NRO617

Putoamiskorkeus enint. | Kokonaiskorkeus | Turva-alue

Putoamiskorkeus enint. | Kokonaiskorkeus



NRO617
**114cm
***11.2m²



NRO617

[Klikkaa nähdäksesi NÄKYMÄ YLHÄÄLTÄ](#)

[Klikkaa nähdäksesi NÄKYMÄ SIVULTA](#)