

# Rider




PCE50121




Das originelle Design des Spielschiffs Rider regt die Neugier der Kinder an. Unwiderstehlich! Sie müssen es einfach ausprobieren! Die fein- und grobmotorischen Spielmöglichkeiten auf dem Spielschiff trainieren die Konzentration in einem gemütlichen Rahmen. Durch das Schieben oder Ziehen der Kinder oder Erwachsenen

kann das Spielschiff in verschiedene Richtungen gelenkt werden. Auf diese Art werden wichtige Muskeln und das räumliche Vorstellungsvermögen trainiert. Gleichzeitig sorgt es auch für Abwechslung im Spiel. Der Sitz in der Mitte fungiert ebenfalls als Tisch, das Lenkrad macht das Spielschiff zum Fahrzeug und regt die Fantasie der Kinder an.

Das große, runde Seifenblasen-Fenster bietet nicht nur einen tollen Ausblick, es verzerrt auch den Klang der Stimme und entwickelt dadurch das logische Denken der Kinder.

Produktnummer PCE50121-0603	
<b>Allgemeine Produktinformation</b>	
Maße L x B x H	120x179x237 cm
Empfohlenes Alter	2+
Kapazität (Nutzer)	9
Farbauswahl	  



# Rider

PCE50121



## Bullaugenfenster

**Sozial-Emotional:** lädt zur Interaktion zwischen Innen und Außen ein. **Kognitiv:** verzerrt den Klang der Stimme und fördert das logische Denken.



## Bank

**Sozial-Emotional:** zusammen eine Pause machen oder spielen - alles trainiert Sozialkompetenzen.



## Lenkrad

**Kognitiv:** Der veränderbare Teil fördert das Verständnis von Ursache und Wirkung.



Die gewölbten ELEMENTS™ Platten aus UV-beständigem und recycelbarem PE-Kunststoff bestehen zu 33 % aus recyceltem Post-Consumer-Material und sind mit verschiedenen Spielelementen erhältlich. Die geraden Platten sind aus 19 mm starkem HDPE EcoCore™ hergestellt, einem äußerst langlebigen, umweltfreundlichen und recycelbaren Material, das zu +95 % aus PCM besteht.



Die ELEMENTS™ Plattformen bestehen aus 17,8 mm starkem HPL-Boden. Die Plattformen werden durch einen speziell entwickelten Aluminium-Rahmen gestützt und können mit Aluminium-Verbindungen vielseitig angebracht werden. Die Hauptpfosten werden aus vorverzinktem Stahl hergestellt und sind pulverbeschichtet. Die Spitze der Pfosten ist mit Kunststoff-Kappen geschlossen, die aus UV-beständigem Nylon (PA6) bestehen.



Die Elements™ Produkte sind in drei Farbkombinationen erhältlich: Klassisch in Blau & Grün, bunt in Orange & Gelb und natürlich in Limette & Grün.

Produktnummer PCE50121-0603		
Montage-Information		
Max. freie Fallhöhe		30 cm
Fläche des Fallraums		18,1 m²
Gesamt-Montagezeit		6,6
Erforderlicher Erdaushub		0,06 m³
Betonbedarf		0,00 m³
Fundamenttiefe (Standard)		60 cm
Versandgewicht		161 kg
Verankerungsoptionen	OFM	✓
	TV	✓
Garantie-Information		
Kurvenförmige Platten		10 Jahre
EcoCore HDPE		Lebenslang
HPL		15 Jahre
Pfosten		10 Jahre
Ersatzteilgarantie		10 Jahre





Von der Wiege bis  
zum Werkstor („cradle  
to gate“) (A1–A3)

CO<sub>2</sub>-  
Emissionen  
gesamt

CO<sub>2</sub>e pro  
kg

Recycelte  
Materialien

kg CO<sub>2</sub>e

kg CO<sub>2</sub>e pro  
kg

%

PCE50121-0603

329,86

2,93

36,64

Den allgemeinen Rahmen für diese Faktoren bilden die Umweltproduktdeklarationen (EPDs). Mithilfe dieser Grundregeln können die Umweltinformationen über den Lebenszyklus eines Produkts hinweg quantifiziert und Vergleiche zwischen Produkten, die dieselbe Funktion erfüllen, angestellt werden (vgl. ISO, 2006). Diese Struktur wird hier befolgt. Der Ansatz zur Lebenszyklusbewertung wird dabei auf die gesamte Herstellungsphase – vom Rohstoff bis zur Herstellung (A1–A3) – angewendet.

**Kompan A/S**  
C.F. Tietgens Boulevard 32C  
DK-5220 Odense SØ  
Denmark



Verification of CO<sub>2</sub> calculation of:  
Play systems



Data version no. 2023-10-05

The CO<sub>2</sub> calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Play systems" represented by item no.: PCM200321-0950.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

**Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025**

**Verified by:**

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO<sub>2</sub> calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.


**Publication date: 30. October 2023**

**By Bureau Veritas HSE**  
www.bureauveritas.dk  
+45 7731 1000




\* Max freie Fallhöhe | \*\* Gesamthöhe | \*\*\* Fläche des Fallraums

\* Max freie Fallhöhe | \*\* Gesamthöhe



PCE50121  
\*30cm  
\*\*237cm  
\*\*\*18.1m<sup>2</sup>



PCE50121

[Klicken Sie hier, um die DRAUFSICHT anzuzeigen](#)

[Klicken Sie hier, um die SEITENANSICHT anzuzeigen](#)