

# Självstartarsits H=2.5 m

SW990031

**KOMPAN**  
Let's play



WOW! Självstartarsitsen är en helt unik uppfinning som gör det möjligt för småbarn att gunga innan de helt behärskar koordinationen som den gungande rörelsen kräver. När barnen sitter kan de putta och dra i de främje kedjorna och därmed sätta sitsen i rörelse. Det här är en fantastisk aktivitet för småbarn, som har en stark vilja att göra saker på egen hand, men

ofta behöver hjälp. Känslan av självständighet är ovärderlig och ökar deras självförtroende. Att gunga på självstartarsitsen är dessutom både roligt och tränar viktiga motoriska färdigheter som balanssinne. Det främjar också barnens sociala och emotionella egenskaper och är ett bra sätt att träna fysiska styrkor som muskler, bålstabilitet och armar.

Artikelnr. SW990031-00

## Generell produktinformation

Dimension LxWxH	63x87x0 cm
Åldersgrupp	1+
Kapacitet (användare)	1
Färgalternativ	●



# Självstartarsits H=2.5 m

SW990031



## Rymligt säte med hål för ben

**Fysisk:** den sittande positionen stöder bålstabilitet och balans när barnen puttar och drar i de främre kedjorna. **Socioemotionell:** hålen för benen ger en säker känsla när barnen sitter. Öppningen gör det lättare att lyfta barnet in i och ut ur sätet.



## Främre kedjor

**Fysisk:** att dra och putta kedjorna kräver koordination och tränar muskler. **Kognitiv:** insikten att barnet kan påverka rörelsen med kroppsrörelser stärker logiskt tänkande och skapar förståelse för orsak och verkan.

# Självstartarsits H=2.5 m

SW990031



Den Kompan designade böjda småbarnsgungan är tillverkad med en 21.25mm insats av al och furu plywood. Höljet är format i UV stabiliserad PUR vilket behåller sina egenskaper i temperaturer mellan -30 grader celsius till 60 grader celsius.



Den dubbla stålbygeln möjliggör den unika parallell rörelsen av sitsen. Gungans upphängning är tillverkade av US stabiliserad nylon (PA6) med integrerade förseglade kullager. De höjd justerbara kedjorna är fixerade med en rostfri stål krok med stöldsäker bult.



De fyra PUR gummikomponenterna i ändan av varje kedja förstärker sätets rörelse fram och tillbaka som barnet startar igång.



Sitsarna är tillgängliga med gungkedjor av antingen varmförzinkad stål eller rostfritt stål för alla gunghöjder.

Artikelnr. SW990031-00

## Installationsinformation

Max. fallhöjd	146 cm
Säkerhetsområde	14,5 m²
Total installationstid	1,3
Grävdjup (volym)	0,00 m³
Betong (volym)	0,00 m³
Stolpdjup (standard)	0 cm
Fraktvikt	24 kg
Förankring	

## Information om garanti

Kedjor	10 år
EPDM komponenter	2 år
Reservdelar garanterade	10 år



# Hållbarhetsdata

SW990031



Cradle to Gate A1-A3	Totalt CO <sub>2</sub> -utsläpp	CO <sub>2</sub> e per kg	Återvunna material
	kg CO <sub>2</sub> e	kg CO <sub>2</sub> e/kg	%
SW990031-00	65,40	3,84	34,83

Det övergripande ramverket som tillämpas för dessa faktorer är miljövarudeklarationen (EPD, Environmental Product Declaration), som kvantifierar "miljöinformation om produktens livscykel och möjliggör jämförelser av produkter som uppfyller samma funktion" (ISO, 2006). Denna struktur följer här och använder en livscykelanalys för hela produktstadiet från råmaterial till färdig produkt (A1-A3).

**Kompan A/S**  
C.F. Tietgens Boulevard 32C  
DK-5220 Odense SØ  
Denmark



## Verification of CO<sub>2</sub> calculation of: Freestanding play equipment



Data version no. 2023-10-05

The CO<sub>2</sub> calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Freestanding play equipment" represented by item no.: KSW92011-0910.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

**Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025**  
**Verified by:**

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO<sub>2</sub> calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

**Publication date: 30. October 2023**

**By Bureau Veritas HSE**  
www.bureauveritas.dk  
+45 7731 1000




# Självstartarsits H=2.5 m

SW990031


\* Max fallhöjd | \*\* Totalhöjd | \*\*\* Säkerhetsyta

\* Max fallhöjd | \*\* Totalhöjd



SW990031

\*\*\*14.5m<sup>2</sup>



SW990031  
1:100

[Klicka för att se TOP VIEW](#)

[Klicka för att se SIDE VIEW](#)