


Portalhuske H=2.5m, Tausete 1.0m

KSW92008

KOMPANI
Let's play



Produktnummer KSW92008-0910	
Produktinformasjon	
Mål LxBxH	319x184x255 cm
Aldersgruppe	2+
Antall brukere	6
Fargevalg	●



Av alle lekeaktivitetene er fugleredehusken favoritten: Barna elsker den fordi den kan brukes både individuelt og sammen. Den egner seg ypperlig til morsom tumlelek. Setet passer for flere brukere på alle nivåer og i de fleste aldre, og gjør det til en spennende, svingende fellesopplevelse. Dag etter dag, i timevis. I tillegg til at det er kjempegøy, trener det barnas

smidighet, balanse, koordinasjon og romforståelse. Disse motoriske ferdighetene er avgjørende for å kunne bedømme avstand og navigere trygt i trafikken. På husken kan man stå, sitte, ligge - og ikke minst hoppe. Alle disse aktivitetene trener arm-, bein- og kjernemuskulaturen. Å hoppe av en huske bygger opp beintettheten, som i stor grad

bygges opp i løpet av de første leveårene. Til slutt støtter denne husken sosiale ferdigheter som turtaking og samarbeid.



Portalhuske H=2.5m, Tauseite 1.0m

KSW92008



Fugleredehuske

Fysisk: utvikler balanse, koordinasjon og romforståelse. Den svingende bevegelsen trener arm-, bein- og kjernemuskulaturen og styrker beintettheten når man hopper av.

Sosioemosjonell: det romslige setet åpner opp for mange barn som står, ligger og sitter sammen, og er inkluderende for alle.

Kognitiv: forståelse for årsak og virkning, rytme og tankeferdigheter utvikles hos yngre barn.



Portalhuske H=2.5m, Tauseite 1.0m

KSW92008

KOMPAN
Let's play



Vertikale stolper av varmgalvanisert stål eller pulverlakkert på forgalvanisert stål. Koblinger og tverrbjelker av varmgalvanisert stål eller pulverlakkert på varmgalvanisert stålbunn.




Kraftige svinghengere av rustfritt stål med antivridfunksjon. Hengene er festet til tverrbjelken på en sveiset brakett med to bolter. Lagrene er innebygd med silikon smøremiddel og trenger ikke ytterligere smøring.



KOMPAN har designet fugleredesetet for å være lette i vekt og i samsvar med globale sikkerhetsstandarder. De myke støtdempere med skliskikker overflate gjør huskesetet ekstremt brukervennlig. Velg mellom en tauversjon med forsterket PA-tau eller en støpt PE-versjon. Begge utstyrt med myke gummistøtfangere.



Standardsetene til KOMPAN er konstruert for maksimal sikkerhet og holdbarhet. Tokomponents-sete med PP indre kjerne og utvendig gummi produseres i en enkel prosess. Setene er tilgjengelige med huskekjetting av enten varmgalvanisert stål eller rustfritt stål for alle huskehøyder.



Huskeopphegene er laget av høykvalitets UV-stabilisert nylon (PA6) hus med integrerte levetid forseglede kulelager. De høydejusterbare kjettingene er festet med rustfri stålkrok og tyverisikre slangeøye-bolter. Alle seter med fiksering av to kjettinger er tilgjengelige med enten standard- eller anti-wrap-oppheg.



Unike designede seter for småbarn: Babysete av gummi. Småbarnsete i PUR med fjæring og fire kjettinger for enkel bevegelse. Vuggesete. You & Me huskesete for voksne/barn eller barn i forskjellige aldre for å huske sammen mens du vender mot hverandre.

Produktnummer KSW92008-0910

Monteringsinformasjon

Maksimal fallhøyde	143 cm
Sikkerhetszone	17,5 m ²
Total monterings tid	4,5
Utgraving	1,05 m ³
Betong	0,58 m ³
Forankringsdybde (standard)	90 cm
Forsendingsvekt	213 kg
Forankring	In-ground ✓

Garanti

Kjetting	10 år
Garantert reservedeler	10 år
Varmgalvanisert stål	Livstids
Huskeoppheg	5 år
Huskesete	10 år



Grønn data

KSW92008



Krybbe til port A1-A3

Totalt CO ₂ -utslipp	CO ₂ -ekvivalent per kg	Resirkuler te materialer	
kg CO ₂ -ekvivalent	kg CO ₂ -ekvivalent/kg	%	
KSW92008-0910	566,76	3,57	42,78

Det overordnede rammeverket for disse faktorene er miljødeklarasjonen EPD (Environmental Product Declaration), som kvantifiserer «miljøinformasjon om produktets livssyklus og muliggjør sammenligninger mellom produkter som oppfyller samme funksjon» (ISO, 2006). Dette følger strukturen og anvender en livssyklusanalyse for hele produksjonsstadiet fra råvare til ferdig produksjon (A1-A3).

Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark



Verification of CO₂ calculation of: Freestanding play equipment



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Freestanding play equipment" represented by item no.: KSW92011-0910.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000




Portalhuske H=2.5m, Tausetete 1.0m


KSW92008

* Maks fallhøyde | ** Total høyde | *** Sikkerhetszone

* Maks fallhøyde | ** Total høyde



KSW92008
*143cm
**255cm
***17.5m²



KSW92008

[Klikk for å se TOP VIEW](#)

[Klikk for å se SIDE VIEW](#)