


Siedzisko Malucha, w:2m

SW990030

KOMPANI
Let's play



Każde nawet najmłodsze dziecko może po raz pierwszy pohnąć się bez opieki dorosłych. To podstawowe siedzisko pozwala najmłodszym dzieciom na rozpoczęcie huśtania się nawet bez opanowania techniki. Siedzisko jest zawieszane na czterech punktach ramy huśtawki, może być łatwo wprowadzone w ruch poprzez poruszenie dwóch pierwszych


łańcuchów.

Nr produktu SW990030-00	
Ogólne Informacje o Produkcie	
Wymiary DxSzxW	77x50x167 cm
Grupa wiekowa	1+
Max. Ilość Osób	1
Dostępne kolory	●



Siedzisko Malucha, w:2m

SW990030



Pojemne siedzisko z otworem na nogi

Fizyczne: pozycja siedząca zapewnia stabilność tułowia i równowagę podczas pchania i ciągnięcia przednich łańcuchów.
Spoleczno-Emocjonalne: wspierające wglębenie na nogi zapewnia uczucie bezpieczeństwa podczas siedzenia. Otwór ułatwia wkładanie i wyjmowanie dziecka z fotelika.



Łańcuchy przednie

Fizyczne: pchanie i ciągnięcie łańcuchów wymaga koordynacji i trenuje mięśnie.
Poznawcze: świadomość, że dziecko może wpływać na ruch za pomocą ruchów ciała, wzmacnia logiczne myślenie oraz zrozumienie przyczyny i skutku.

Siedzisko Malucha, w:2m

SW990030

KOMPAN
Let's play



Specjalnie zaprojektowane zakręcone siedzisko dla maluchów KOMPAN wykonana jest z wkładu ze sklejki o grubości 21,25mm z olchy i sosny. Zewnętrzna warstwa jest formowana z PUR stabilizowanego UV, które zachowuje swoje właściwości w temperaturze od -30°C to 60°C.

Podwójne stalowe zawieszenie huśtawek zapewnia wyjątkowy równoległy ruch siedziska. Zawiasy huśtawek wykonane są z wysokiej jakości stabilizowanego UV nylonu (PA6) z zintegrowanym wieczyście zapieczętowanym łożyskiem kulkowym. Regulowane łańcuchy są zawieszane przy użyciu haków ze stali nierdzewnej i śruby „Snake-eye” oraz podstawą zabezpieczającą przed splotem łańcuchów.

Cztery gumowe elementy z PUR na końcu łańcuchów wspiera ruch siedzisk zainicjowany przez dziecko na huśtawce.



Siedziska są dostępne z łańcuchami galwanizowanymi ogniowo lub ze stali nierdzewnej dla wszystkich wysokości huśtawek.

Nr produktu SW990030-00

Informacje Dotyczące Instalacji

Max. wysokość upadku	0 cm
Strefa bezpieczeństwa	12,9 m ²
Czas instalacji	1,3
Objętość wykopu	0,00 m ³
Objętość betonu	0,00 m ³
Głębokość podstawy (standardowa)	0 cm
Waga przesyłki	21 kg
Opcje kotwiczenia	

Informacje o Gwarancji

Łańcuchy	10 lat
Komponenty z PUR	10 lat
Części Zapasowe	10 lat



Dane Dotyczące Zrównoważonego Rozwoju

SW990030

KOMPAN
Let's play



Od wydobycia surowców do opuszczenia wytwórni A1–A3

Całkowita emisja CO₂

CO₂e na kg produktu

Materiały pochodzące z recyklingu

kg CO₂e

kg CO₂e/kg

%

SW990030-00

58,72


3,80

33,26

Ogólne ramy stosowane dla tych czynników to Środowiskowa Deklaracja Produktu (EPD), która określa ilościowo "informacje środowiskowe dotyczące cyklu życia produktu i umożliwia porównywanie produktów spełniających tę samą funkcję" (ISO, 2006). W niniejszym dokumencie przyjęto strukturę i zastosowano podejście oceny cyklu życia w odniesieniu do całego etapu produktu, od surowców po produkcję (A1-A3).

Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark



**Verification of CO₂ calculation of:
Freestanding play equipment**



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Freestanding play equipment" represented by item no.: KSW92011-0910.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000




Siedzisko Malucha, w:2m


SW990030

* Max Wys. Upadku | ** Wysokość | *** Strefa Bezpieczeństwa

* Max Wys. Upadku | ** Max Wysokość



SW990030
***12.9m²



SW990030
1:100

[Kliknij, aby zobaczyć RZUT Z GÓRY](#)

[Kliknij, aby zobaczyć RZUT BOCZNY](#)