


# MUGA 16x31 m, lav 2m, stål og HDPE

FRE601001

**KOMPANI**  
Let's play



Produktnummer FRE601001-0906	
<b>Produktinformasjon</b>	
Mål LxBxH	3104x1750x369 cm
Aldersgruppe	3+
Antall brukere	-
Fargevalg	

Med 2-3-meter-høyt stål er Multiarena designet i en moderne look med fokus på verdi. Med størrelsen og antall muligheter for spill vil denne enheten være ideel for sportsklubber. Høyden vil passe på at ballen ikke forsvinner. Panelet på den lavere delen av banen er laget av miljøvennlig HDPE-plater for å gi Multiarenaen en helt flat innside som øker

spillverdien. Langs sidene er det stålplater for gjennomsiktighet slik at man enkelt kan interagere med de som er på innsiden. Livstidsgaranti på varmgalvaniserte deler. Pris ekskluderer underlag på banen. Multiarenaen kan konfigureres til å passe dine behov med følgende muligheter: Lukket mål (stål eller net) Uten kurve Hockeymål (1,5 x 1 m) Pannamål

(1,2 x 0,7 m) Skyteskive-paneler Grind Grind (Hockey-stil) Service inngang Rullestol inngang 90 ° hjørner



# MUGA 16x31 m, lav 2m, stål og HDPE

FRE601001

**KOMPAN**  
Let's play



HDPE-panelene er laget av +95 % resirkulert materiale fra f.eks. matemballasje. De fås i fargene Mørkeblå, Mellomgrå og Oransje, men flere farger kan bestilles. For å øke design- og lekeverdien kan du også velge HDPE-paneler med inngraverte mønstre eller logoer.



Målene på pannabananen er 118 x 68cm, med en avstand mellom de vertikale rørene (Ø21,3) på 68mm; så nær at en ball ikke kommer gjennom. Målene er innrammet med fargede HDPE-striper for å markere målet.



Stolpene er laget av 80 x 80 x 3mm profil med horisontale, 6mm, sveisede flense. Dette gir en enkel installasjon og sterk konstruksjon. Stålhettene med lav tetthet av polyetylen er festet med skjulte nagler.

Produktnummer FRE601001-0906

## Monteringsinformasjon

Maksimal fallhøyde	0 cm
Sikkerhetszone	0,0 m <sup>2</sup>
Total monterings tid	103,3
Utgraving	4,86 m <sup>3</sup>
Betong	3,92 m <sup>3</sup>
Forankringsdybde (standard)	90 cm
Forsendingsvekt	5.597 kg
Forankring	In-ground ✓ Surface ✓

## Garanti

EcoCore HDPE	Livstids
HDG stolpe	Livstids
Garantert reservedeler	10 år



Hvert panel har fire termoplastiske vulkaniseringsplugger som kobler panelene til stolpene. Pluggene reduserer vibrasjonen og dertil støynivået. Pluggene vil også forenkle installasjonen ettersom de leveres med ferdigmonterte muttere.




KOMPAN Multi Use Games Areas (MUGA) er designet som et fleksibelt system. Med konfiguratoren kan du enkelt endre størrelse, høyde, paneler, innganger og mål for å lage en MUGA som passer ditt miljø, budsjett og formål.



HDPE-panelene er sammenkoblet med M8 rustfrie stålbolter til 42,5 x 40 x 3 mm sveisede flenser. Disse forbindelsene er ikke synlige fra innsiden og skaper en sterk og sikker forbindelse.





## Krybbe til port A1-A3

	<b>Totalt CO<sub>2</sub>-utslipp</b>	<b>CO<sub>2</sub>-ekvivalent per kg</b>	<b>Resirkuler te materialer</b>
	kg CO <sub>2</sub> -ekvivalent	kg CO <sub>2</sub> -ekvivalent/kg	%
<b>FRE601001-0906</b>	11.422,89	2,28	56,98

Det overordnede rammeverket for disse faktorene er miljødeklarasjonen EPD (Environmental Product Declaration), som kvantifiserer «miljøinformasjon om produktets livssyklus og muliggjør sammenligninger mellom produkter som oppfyller samme funksjon» (ISO, 2006). Dette følger strukturen og anvender en livssyklusanalyse for hele produksjonsstadiet fra råvare til ferdig produksjon (A1-A3).

### Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C  
DK-5220 Odense SØ  
Denmark



### Verification of CO<sub>2</sub> calculation of: Sport



Data version no. 2023-10-05

The CO<sub>2</sub> calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Sport" represented by item no.: FRE600202-0901.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

**Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025**

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO<sub>2</sub> calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

**Publication date: 30. October 2023**

By Bureau Veritas HSE  
www.bureauveritas.dk  
+45 7731 1000




# MUGA 16x31 m, lav 2m, stål og HDPE

FRE601001

\* Maks fallhøyde | \*\* Total høyde | \*\*\* Sikkerhetszone

\* Maks fallhøyde | \*\* Total høyde



[Klikk for å se TOP VIEW](#)

[Klikk for å se SIDE VIEW](#)