

# Domek na Wsi

NRO40501

**KOMPAN**



Dzięki zakrzywionemu dachowi oraz ładnemu stołowi i ławce w środku, Domek na Wsi wzbudza w dzieciach chęć do zabawy. Dzieci będą do niego wracać po więcej zabawy. Scenariusze udawanych zabaw w domku nie znają granic: jest miejsce na ciągłe odgrywanie ról, do którego dzieci będą wracać raz za razem. Biurko i ławka wewnątrz będą

stymulować przerwy i pełnić funkcję stołu. Schody i wspinaczka po skałach w domu i poza nim zapewniają zróżnicowany dostęp, który stymuluje zarówno raczkowanie, jak i wspinaczkę. Ćwiczy to koordynację krzyżową, która ma fundamentalne znaczenie dla umiejętności np. czytania. Kiedy dzieci bawią się w udawanie scenek, odgrywają zrozumienie


codziennych scenariuszy, negocjując je poprzez obserwacje swojego życia. Robiąc to, nieustannie rozmawiają i komunikują się z rówieśnikami, w ten sposób ogromnie stymulując umiejętności językowe i umiejętności myślenia.



Nr produktu NRO40501-0621

## Ogólne Informacje o Produkcie

|                 |                                                                                                                                                                         |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wymiary DxSzxW  | 244x181x287 cm                                                                                                                                                          |
| Grupa wiekowa   | 2+                                                                                                                                                                      |
| Max. Ilość Osób | 8                                                                                                                                                                       |
| Dostępne kolory |   |



# Domek na Wsi

NRO40501

KOMPAN®



## Motyw

**Poznawcze:** sugeruje temat i wspiera zabawę w tworzenie historii, która stymuluje umiejętności językowe i komunikacyjne.



## Okno

**Społeczno-Emocjonalne:** zachęca do interakcji między stronami i wspólnej zabawy.



## Ławka

**Społeczno-Emocjonalne:** zachęca do spotkań towarzyskich i współpracy. Pozwala na przerwę z przyjaciółmi.



## Dolna platforma

**Fizyczne:** wspinaczka, skoki w dół rozwijają mięśnie i umiejętności motoryczne, takie jak koordynacja, które są ważne w bezpiecznym poruszaniu się po świecie. **Społeczno-Emocjonalne:** dzieci mogą siedzieć i rozmawiać razem. Stopień wspomaga dzieci, które potrzebują stanąć wyżej aby lepiej nawigować między kranem i kanałem wodnym.



## Alpinista

**Fizyczne:** wspomaga koordynację ruchową oraz siłę nóg, ramion i dłoni. Uchwyty na górze ułatwiają wejście na platformę. **Społeczno-Emocjonalne:** nachylenie sprawia, że wspinaczka jest bezpieczna, szczególnie dla młodszych dzieci.



## Gra w pierścieniu

**Społeczno-Emocjonalne:** współpraca z obu stron przy prowadzeniu obręczy w górę i w dół ćwiczy umiejętność przyjmowania kolejności i kooperacji. **Poznawcze:** ustalenie, jak obrócić pierścień, aby pasował do otworów i poruszać się w górę lub w dół, ćwiczy umiejętności logiczne. **Twórcze:** pozostawienie pierścieni w nowych pozycjach pozostawia ślad na placu zabaw.

# Domek na Wsi

NRO40501

**KOMPAN!**



Wszystkie produkty linii Organiczna Robinia od KOMPAN wykonane są z drewna Robinia pochodzącego ze zrównoważonych europejskich źródeł. Na życzenie produkty z drewna Robinia mogą być dostarczone ze certyfikacją FSC®(FSC® C004450).



Farba użyta do pomalowania kolorów elementów ma bazę opartą na wodzie, jest przyjazna środowisku i ma idealną odporność na promieniowanie UV. Farba zgodna jest z EN 71 część 3.



Produkty Robinia są zaprojektowane w oparciu o koncept kolorystyczny z wieloma możliwościami różnych standardowych kolorów. Drewno może być dostarczane również w wersji niepomalowanej lub z warstwą brązowego pigmentu, który zachowuje naturalny kolor drewna.



Produkty/aktywności są zmontowane w fabryce, aby spełnić wszystkie wymagania dotyczące bezpieczeństwa.



Części konstrukcyjne są wykonane ze stali nierdzewnej lub stali galwanizowanej, aby zapewnić długotrwałe połączenie z wysoką odpornością na korozję.

Nr produktu NRO40501-0621

## Informacje Dotyczące Instalacji

|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Max. wysokość upadku             | 48 cm                       |
| Strefa bezpieczeństwa            | 21,2 m <sup>2</sup>         |
| Czas instalacji                  | 13,9 godziny                |
| Objętość wykopu                  | 0,49 m <sup>3</sup>         |
| Objętość betonu                  | 0,00 m <sup>3</sup>         |
| Głębokość podstawy (standardowa) | 60 cm                       |
| Waga przesyłki                   | 731 kg                      |
| Opcje kotwiczenia                | W ziemi ✓<br>Powierzchnia ✓ |

## Informacje o Gwarancji

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Drewno Robinia  | 15 lat     |
| Galw. Stal      | Dożywotnia |
| Liny & Sieci    | 10 lat     |
| Części Zapasowe | 10 lat     |





## Independent review certificate

Kompan A/S  
C. F. Tietgens Blvd. 32C, 5220 Odense SØ

Bureau Veritas hereby attests that the CO<sub>2</sub>e-calculations (covering materials, processing, waste and transport) done by Kompan for "Nature Play", meet the requirements set by the listed standard.

Kompan A/S uses a selection of EPDs and emission factors from the Life Cycle Assessment database Ecoinvent 3.11. These values are reported as kg CO<sub>2</sub>e, with all other impact categories excluded in line with the scope of ISO 14067:2018. The emission factors cover, material use, manufacturing processes, transport to Kompan, and electricity used during manufacturing. The presented emissions fall under GHG Protocol scope 3 emissions. Scope 1 and 2 are not presented. Scope 3 emissions include emission sources in the upstream value chain of a company, downstream emissions are excluded in this analysis.

Method: ISO 14067:2018 using GHG protocol guidance documents, reported as kg CO<sub>2</sub>e.

### Object

The verification has been done on the one pager "NRO40901-0601" version: 27-10-2025. The supporting documentation "KOMPAN data\_updated emissions factors\_2025\_V2" and "Emissions factors, EPD's and ecoinvent 3.11\_2025" was also reviewed and approved.

### Declaration

The verification has been completed as a critical review with a limited assurance. I hereby confirm that nothing has come to the reviewer's attention which would lead to conclude that the study does not give an accurate depiction or isn't completed following method of the CO<sub>2</sub>e calculation, the requirements of ISO 14067:2018, and 14071:2024, in the above referenced documentation.

**Note:** This verification only covers calculation elements according to method described in ISO 14067:2018 and may not be seen as a Life Cycle Assessment according to ISO 14067:2018.

Ref.: Kompan\_Verification report 2025, 28-10-2025  
Date of certificate: 29-10-2025  
Expire date: 29-10-2027

Verified by: Julie Marie Vejsgaard Larsen, Environmental Auditor

Signature: 

| Od wydobycia surowców do opuszczenia wytwórni A1–A3 | Całkowita emisja CO <sub>2</sub> | CO <sub>2</sub> e na kg produktu | Materiały pochodzące z recyklingu |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
|                                                     | kg CO <sub>2</sub> e             | kg CO <sub>2</sub> e/kg          | %                                 |
| NRO40501-0621                                       | 332,80                           | 0,57                             | 2,29                              |

Ogólne ramy stosowane dla tych czynników to Środowiskowa Deklaracja Produktu (EPD), która określa ilościowo "informacje środowiskowe dotyczące cyklu życia produktu i umożliwia porównywanie produktów spełniających tę samą funkcję" (ISO, 2006). W niniejszym dokumencie przyjęto strukturę i zastosowano podejście oceny cyklu życia w odniesieniu do całego etapu produktu, od surowców po produkcję (A1-A3).


# Domek na Wsi

NRO40501


KOMPANI<sup>®</sup>

\* Max Wys. Upadku | \*\* Wysokość | \*\*\* Strefa Bezpieczeństwa

\* Max Wys. Upadku | \*\* Max Wysokość



NRO40501  
\*48cm  
\*\*287cm  
\*\*\*21.2m<sup>2</sup>



NRO40501

[Kliknij, aby zobaczyć RZUT Z GÓRY](#)

[Kliknij, aby zobaczyć RZUT BOCZNY](#)