

Schaukel-Lernsitz für Höhe 2,5 m

SW990031-01

KOMPAN
Let's play



Sogar das kleinste Kind kann sich im Schaukeln üben - ohne die Hilfe eines Erwachsenen. Der Anfängersitz ermöglicht es Kleinkindern mit der Schaukelbewegung zu beginnen, ohne bereits die Schaukeltechnik zu beherrschen. Der an vier Ecken mit dem Schaukelrahmen verbundene Schaukelsitz kann ganz einfach durch das Ziehen an den

ersten beiden Ketten bewegt werden.

Produktnummer SW990031-01	
Allgemeine Produktinformation	
Masse L x B x H	63x87x0 cm
Empfohlenes Alter	1+
Spielkapazität (Nutzer)	1
Artikelfarbe	●



Schaukel-Lernsitz für Höhe 2,5 m

SW990031-01



Der von KOMPAN entworfene Schaukel-Lernsitz wird mit einer 21,25 mm dicken Einlage aus Erlen- und Kiefernholz hergestellt. Die Außenschicht ist aus UV-stabilisiertem PUR (Polyurethan) geformt, das seine Eigenschaften im Temperaturbereich von -30 °C bis 60 °C beibehält.



Die doppelte Stahlbügelaufhängung sorgt für die einzigartige Parallelbewegung des Sitzes. Die Schaukelaufhängungen bestehen aus einem hochwertigen Gehäuse aus UV-stabilisiertem Nylon (PA6) mit integrierten lebenslang abgedichteten Kugellagern. Die höhenverstellbaren Ketten werden durch einen Edelstahlhaken mit diebstahlsicherer Zweilochschraube (Snake-Eye-Schraube) in einem beweglichen, verdrehsicheren Gehäuse befestigt.



Die vier PUR-Gummierelemente (Polyurethan) am Ende jeder Kette unterstützen die Hin- und Herbewegung des Sitzes.



Die Sitze sind mit Schaukelketten aus feuerverzinktem Stahl oder aus Edelstahl für alle Schaukelhöhen erhältlich.

Produktnummer SW990031-01

Montage-Information

Max. freie Fallhöhe	146 cm
Fläche des Fallraums	14,5 m²
Gesamt-Montagezeit	1,3
Erforderlicher Erdaushub	0,00 m³
Betonbedarf	0,00 m³
Fundamenttiefe (Standard)	0 cm
Versandgewicht	23 kg
Verankerungsoptionen	

Garantie-Information

EPDM-Bestandteile	2 Jahre
Ketten	10 Jahre
Ersatzteilgarantie	10 Jahre





**Von der Wiege bis
zum Werkstor („cradle
to gate“) (A1–A3)**

**CO₂-
Emissionen
gesamt**

kg CO₂e

**CO₂e pro
kg**

kg CO₂e pro
kg

**Recycelte
Materialien**

%

SW990031-01

51,00

3,16

34,10

Den allgemeinen Rahmen für diese Faktoren bilden die Umweltproduktdeklarationen (EPDs). Mithilfe dieser Grundregeln können die Umweltinformationen über den Lebenszyklus eines Produkts hinweg quantifiziert und Vergleiche zwischen Produkten, die dieselbe Funktion erfüllen, angestellt werden (vgl. ISO, 2006). Diese Struktur wird hier befolgt. Der Ansatz zur Lebenszyklusbewertung wird dabei auf die gesamte Herstellungsphase – vom Rohstoff bis zur Herstellung (A1–A3) – angewendet.

Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark



Validation of CO₂ calculation of: Freestanding play equipment



Data version no. 2021-09-27

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Freestanding play equipment" represented by item no.: KSW92011-0910.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 15. October 2021 | Valid until: 15. October 2023

Validated by:

Bente Hviid

Bente Hviid, Senior Consultant

Peter Bendtsen

Peter Bendtsen, Senior Consultant

Validation based on report: Validation of CO₂ calculation of 8 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Bente Hviid and Peter Bendtsen.

Publication date: 15. October 2021

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000




Schaukel-Lernsitz für Höhe 2,5 m

SW990031-01


* Max freie Fallhöhe | ** Gesamthöhe | *** Fläche des Fallraums

* Max freie Fallhöhe | ** Gesamthöhe



SW990031

***14.5m²



SW990031
1:100

[Klicken Sie hier, um die DRAUFSICHT anzuzeigen](#)

[Klicken Sie hier, um die SEITENANSICHT anzuzeigen](#)