



# Giga Frisbee



COR17300

**KOMPANI**  
Let's play



Wielki hit dla młodocianych wspinaczy!  
Urządzenia Corocord Frisbee wyznaczają  
nowe standardy projektowania dzięki unikalnej,  
zakrzywionej formie. Co więcej naprawdę  
angażują one wszystkie zmysły dzieci podczas  
zabawy. Żywa gama świeżych kolorów  
sprawia, że frisbee są wielkim hitem na każdym  
placu zabaw.

Nr produktu COR173001-1103	
Ogólne Informacje o Produkcie	
Wymiary DxSzxW	1202x1225x280 cm
Grupa wiekowa	5+
Max. Ilość Osób	117
Dostępne kolory	




# Giga Frisbee

COR17300



## Pionowa sieć do wspinania

**Fizyczne:** dzieci rozwijają koordynację całego ciała podczas wspinaczki. Wzmacniane są mięśnie ramion, nóg i tułowia. Są one ważne dla kontroli postawy, a także siedzenia w miejscu. **Społeczno-Emocjonalne:** siatki pozwalają większej liczbie dzieci siedzieć razem i rozmawiać.



## Wysokość

**Społeczno-Emocjonalne:** dzieci rozwijają odwagę i samokontrolę, gdy są wysoko. Wpływa to pozytywnie na pewność siebie.




## Drabina

**Fizyczne:** podczas wspinania się na drabinę dzieci rozwijają koordynację ruchową i siłę mięśni. Wspinaczka wspomaga również mięśnie nóg i ramion.



## Membrana

**Fizyczne:** odbijająca się membrana rozwija zmysł równowagi, gdy dziecko stoi, stąpa lub siedzi. Szybsza droga w górę dzięki dodatkowemu podparciu membrany. **Społeczno-Emocjonalne:** miejsce spotkań i odpoczynku od linowego otoczenia.



## Poziomy obszar z małą siatką, podwyższony

**Fizyczne:** ułatwienie szybszych ruchów, np. biegania, trening równowagi. Wysokość trenuje świadomość przestrzenną i dodaje dreszczyku emocji. **Społeczno-Emocjonalne:** odpoczynek z przyjaciółmi, dzielenie się.



## Obszar z kołyszącymi się linami

**Fizyczne:** zwinność, równowaga oraz koordynacja krzyżowa podczas wspinania się z jednego na drugie siedzenie na linach. Rozwój umiejętności propriocepcji i siły mięśniowej podczas wspinania się w górę po linie. **Społeczno-Emocjonalne:** współpraca między znajomymi, robienie przerw ze znajomymi. **Poznawcze:** ostrogi dają możliwość zabawy w gry takie jak: "podłoga to lawa"

# Giga Frisbee

COR17300

**KOMPAN**  
Let's play



Liny Corocord 19mm składają się ze stabilizowanych UV włókien PES, z wewnętrznym wzmocnieniem z linki stalowej. Przędza poliestrowa wykonana jest w +95% z materiałów pokonsumenckich i zostaje indukcyjnie zatopionaw każdym włóknie. Liny są wysoce odporne na zużycie i wandalizm, a w razie potrzeby można je wymienić na miejscu.



Zaciski "S" Corocord są używane jako uniwersalne połączenia w produktach Corocord. 8mm pręty ze stali nierdzewnej z zaokrąglonymi krawędziami są dociskane na linę przez specjalną prasę hydrauliczną co sprawia, że jest to idealne połączenie: bezpieczne, wytrzymałe i odporne na wandalizm, a wszystko to przy typowych ruchach linowych konstrukcji zabawowych.




Części metalowe wykonane są z metali wysokiej jakości i galwanizowane ogniowo od wewnątrz i zewnątrz cynkiem bezołowiowym. Z zewnątrz pokryte są one dodatkową warstwą farby proszkowej. Zapewnia to idealną odporność na korozję oraz podkreśla kolorystycznie dane elementy.



Membrany wykonane są z gumowych materiałów przetestowanych z odporności na tarcie o jakości taśm sklepowych z odpornością na promieniowanie UV. Membrany są przetestowane i zgodne z wymaganiami REACH dla PAH. Połączone 4-warstwy zbrojenia wykonane są z wyplatane poliestru. Zbrojenie i dwie warstwy dają całkowitą grubość membrany 7,5mm.



Kolorowe gumowe dyski z EPDM mają gładką powierzchnię. Odlewany EPDM otacza galwanizowany ogniowo rdzeń, aby zapewnić stabilizację dysku oraz wytrzymałe połączenie z liną.



Aluminiowe łączniki sieci są dwustronnie stożkowe z zaokrąglonymi końcami i są najmniejsze na jakie pozwalają względy bezpieczeństwa. Generalny design sieci skupia się na zredukowaniu metalowych części do minimum, jeżeli chodzi o wielkość i o ich liczbę, a wszystko to, aby zagwarantować najlepszą możliwą wspinaczkę.

Nr produktu COR173001-1103

## Informacje Dotyczące Instalacji

Max. wysokość upadku	280 cm
Strefa bezpieczeństwa	194,8 m <sup>2</sup>
Czas instalacji	57,1 godziny
Objętość wykopu	33,04 m <sup>3</sup>
Objętość betonu	20,76 m <sup>3</sup>
Głębokość podstawy (standardowa)	110 cm
Waga przesyłki	3.539 kg
Opcje kotwienia	W ziemi ✓

## Informacje o Gwarancji


Lina Corocord	10 lat
Komponenty EPDM	2 lata
Membrana	2 lata
Zaciski-S	10 lat
Części Zapasowe	10 lat





# Dane Dotyczące Zrównoważonego Rozwoju

COR17300



**Od wydobycia  
surowców do  
opuszczenia wytwórni  
A1–A3**

**Całkowita  
emisja  
CO<sub>2</sub>**

**CO<sub>2</sub>e na  
kg  
produktu**

**Materiały  
pochodzą  
ce z  
recyklingu**

kg CO<sub>2</sub>e

kg CO<sub>2</sub>e/kg

%

**COR173001-1103**

9.233,29

2,69

49,65

Ogólne ramy stosowane dla tych czynników to Środowiskowa Deklaracja Produktu (EPD), która określa ilościowo "informacje środowiskowe dotyczące cyklu życia produktu i umożliwia porównywanie produktów spełniających tę samą funkcję" (ISO, 2006). W niniejszym dokumencie przyjęto strukturę i zastosowano podejście oceny cyklu życia w odniesieniu do całego etapu produktu, od surowców po produkcję (A1-A3).

## Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C  
DK-5220 Odense SØ  
Denmark

Validation of CO<sub>2</sub>  
calculation method  
**BUREAU VERITAS**  
HSE Denmark A/S



## Verification of CO<sub>2</sub> calculation of: Corocord



Data version no. 2023-10-05

The CO<sub>2</sub> calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Corocord" represented by item no.: COR314011-1101.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

**Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025**

**Verified by:**

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO<sub>2</sub> calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

**Publication date: 30. October 2023**

**By Bureau Veritas HSE**  
www.bureauveritas.dk  
+45 7731 1000




# Giga Frisbee

COR17300

\* Max Wys. Upadku | \*\* Wysokość | \*\*\* Strefa Bezpieczeństwa

\* Max Wys. Upadku | \*\* Max Wysokość



COR173001

[Kliknij, aby zobaczyć RZUT Z GÓRY](#)

[Kliknij, aby zobaczyć RZUT BOCZNY](#)