

Balancier- und Hüpfstein, 60 cm

M87403-3017

KOMPAN
Let's play




Der Balancier- und Hüpfstein in 60 cm Höhe spricht Kinder mit der einfachen Spielbotschaft "Der Boden ist Lava" an. Die Platzierung mehrerer Balancier-Steine in verschiedenen Höhen erhöht die Attraktivität. Es lädt zum Springen oder Balancieren von einem zum nächsten ein. Als Einzelner kann er als stabiler Sitz dienen und zu einer Spielpause einladen.

Auch weniger geübte Akrobaten lädt der Balancier- und Hüpfstein dank seiner stabilen Gummioberfläche ein. Beim Auf- und Abspringen trainieren Kinder ihren Gleichgewichtssinn. Das Gleichgewicht ist grundlegend für die sichere Beherrschung des Körpers in seiner Umgebung. Beim Herunterspringen bauen Kinder zusätzlich die

Knochendichte auf, da dies eine gewichtsbelastende Aktivität auf einer harten Oberfläche ist.

Produktnummer M87403-3017	
Allgemeine Produktinformation	
Masse L x B x H	28x28x59 cm
Empfohlenes Alter	3+
Spielkapazität (Nutzer)	1
Artikelfarbe	●



Balancier- und Hüpfstein, 60 cm

M87403-3017



Der Balancier- und Hüpfstein ist aus SBR-Kautschuk (Styrol-Butadien-Kautschuk) hergestellt. Er hat eine gute Wärme- und Abriebfestigkeit.



Die Stahloberflächen sind bleifrei feuerverzinkt. Die Verzinkung bietet eine ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit im Freien und ist ausserdem wartungsarm.

Produktnummer M87403-3017

Montage-Information

Max. freie Fallhöhe	59 cm
Fläche des Fallraums	8,4 m²
Gesamt-Montagezeit	0,8
Erforderlicher Erdaushub	0,00 m³
Betonbedarf	0,00 m³
Fundamenttiefe (Standard)	0 cm
Versandgewicht	17 kg
Verankerungsoptionen	OFM ✓

Garantie-Information

Verzinkter Stahl	Lebenslang
SBR Gummi	2 Jahre
Ersatzteilgarantie	10 Jahre





Von der Wiege bis zum Werkstor („cradle to gate“) (A1–A3)

	CO ₂ -Emissionen gesamt	CO ₂ e pro kg	Recycelte Materialien
	kg CO ₂ e	kg CO ₂ e pro kg	%
M87403-3017	36,30	2,20	19,00


Den allgemeinen Rahmen für diese Faktoren bilden die Umweltproduktdeklarationen (EPDs). Mithilfe dieser Grundregeln können die Umweltinformationen über den Lebenszyklus eines Produkts hinweg quantifiziert und Vergleiche zwischen Produkten, die dieselbe Funktion erfüllen, angestellt werden (vgl. ISO, 2006). Diese Struktur wird hier befolgt. Der Ansatz zur Lebenszyklusbewertung wird dabei auf die gesamte Herstellungsphase – vom Rohstoff bis zur Herstellung (A1–A3) – angewendet.

Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark



Validation of CO₂ calculation of: Freestanding play equipment



Data version no. 2021-09-27

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Freestanding play equipment" represented by item no.: GXY916012-3417.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 15. October 2021 | Valid until: 15. October 2023

Validated by:

Bente Hviid

Bente Hviid, Senior Consultant

Peter Bendtsen

Peter Bendtsen, Senior Consultant

Validation based on report: Validation of CO₂ calculation of 8 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Bente Hviid and Peter Bendtsen.

Publication date: 15. October 2021

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000




Balancier- und Hüpfstein, 60 cm

M87403-3017

* Max freie Fallhöhe | ** Gesamthöhe | *** Fläche des Fallraums

* Max freie Fallhöhe | ** Gesamthöhe



M87403
*59cm
**59cm
***8.4m²



M87403

[Klicken Sie hier, um die DRAUFSICHT anzuzeigen](#)

[Klicken Sie hier, um die SEITENANSICHT anzuzeigen](#)