

# Legehus, GreenLine

BASIC752

**KOMPANI**  
Let's play



Med sin størrelse er legehuset en motivator for de yngste. De åbne ender og vægge udvider legerummet, hvilket giver plads til mange børn, der leger fra alle sider. Bordet og bænkene giver børnene et fantastisk mødested igen og igen. De høje skriveborde og åbningerne indvendigt og udvendigt inspirerer til klassisk dramatisk leg, såsom butik og hjem. Således

inviterer og fastholder legehuset børns rollespil. Dramatisk leg er velkendt for at stimulere børns sprogfærdigheder og kognitive evner, som er afgørende i den tidlige del af børns kognitive udvikling. Temaer som hus og butik, som små børn genkender, sætter en ramme for at efterligne og uddybe social interaktion, træne børns forståelse af verden. Det dramatiske leg

træner kommunikation, sprogfærdigheder og sociale færdigheder som forhandling og empati.

Varenr. BASIC752-3418P	
<b>Generel produktinformation</b>	
Dimensioner LxBxH	152x142x147 cm
Alder	6m+
Antal brugere	8
Farvemuligheder	



# Legehus, GreenLine

BASIC752

**KOMPANI**  
Let's play



## Vindue og disk

**Social-emotionelle evner:** inviterer til interaktion og samarbejde på begge sider.  
**Kognitive evner:** understøtter dramatisk leg og fantasi samt stimulerer sprog- og kommunikationsevner blandt børnene.




## Gennemsigtighed

**Social-emotionelle evner:** gennemsigtigheden muliggør samarbejde og kommunikation, som er vigtige færdigheder for børn.



## Siddeområde med borde og bænke

**Social-emotionelle evner:** samles, dele og snakke udvikler sociale færdigheder.  
**Kognitive evner:** er tematisk og understøtter rolleleg, som stimulerer sprog- og kommunikationsevner.



## Høj disk


**Fysiske evner:** kravl under og snak over disken udvikler rumlig bevidsthed. **Social-emotionelle evner:** samles, dele og snakke udvikler sociale færdigheder. **Kognitive evner:** er tematisk og understøtter rolleleg, som stimulerer sprog- og kommunikationsevner.

# Legehus, GreenLine


BASIC752



Paneler af 19 mm EcoCore™. EcoCore™ er et meget holdbart materiale, som ikke kun kan genbruges efter brug, men som også består af materiale, der er produceret af +95 % genanvendt materiale fra fødevareemballageaffald.



Gulvet er lavet af 21,5 mm tyk krydsfiner lavet af aler og fyrretræ. Begge sider er dækket af 2 lag af fenolisk film med anti-slip netmønster. Alle skærekanter er forseglet med maling for at sikre lang levetid



Taget er lavet af 16 mm tyk krydsfiner lavet af aler og fyrretræ. Begge sider er dækket af 2 lag af fenolisk film med anti-slip netmønster. Alle skærekanter er forseglet med maling for at sikre lang levetid



KOMPAN GreenLine-versioner er designet med ultimative holdbare materialer med den lavest mulige CO2e-udledningsfaktor, såsom EcoCore™-paneler af +95 % genbrugsmaterialer som udtjente fiskenet.

Varenr. BASIC752-3418P

## Installationsinformation

Maks. faldhøjde	38 cm
Faldområde	18,0 m <sup>2</sup>
Installationstid (timer)	6,7
Udgravningsmængde	0,12 m <sup>3</sup>
Betonmængde	0,00 m <sup>3</sup>
Forankringsdybde	60 cm
Fragtvægt	190 kg
Forankringsmuligheder	I jorden ✓ Overflade ✓


## Garanti

EcoCore HDPE	Livstid
Krydsfiner	5 år
Garanterede reservedele	10 år



# Bæredygtighedsdata

BASIC752



Vugge-til-port A1-A3	Total CO <sub>2</sub> udledning	CO <sub>2</sub> e/kg	Gen-anvendte materialer
	kg CO <sub>2</sub> e	kg CO <sub>2</sub> e/kg	%
<b>BASIC752-3418P</b>	120,22	0,87	55,85


Den overordnede ramme for disse faktorer er Environmental Product Declaration (EPD), som kvantificerer "miljøoplysninger om et produkts livscyklus og muliggør sammenligninger mellem produkter, der opfylder samme funktion" (ISO, 2006). Dette følger strukturen og anvender en livscyklusvurderingstilgang til hele produktfasen fra råvarer til fremstilling (A1-A3))

**KOMPAN**  
Let's play

**Kompan A/S**  
C.F. Tietgens Boulevard 32C  
DK-5220 Odense SØ  
Denmark



Verification of CO<sub>2</sub> calculation of:  
Themed play systems



Data version no. 2023-10-05

The CO<sub>2</sub> calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Themed play systems" represented by item no.: MSC641100-3717P.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

**Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025**

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO<sub>2</sub> calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

**Publication date: 30. October 2023**

By Bureau Veritas HSE  
www.bureauveritas.dk  
+45 7731 1000




# Legehus, GreenLine


BASIC752

\* Maks. faldhøjde | \*\* Samlet højde | \*\*\* Faldområde

\* Maks. faldhøjde | \*\* Samlet højde



BASIC752  
\*27cm  
\*\*147cm  
\*\*\*18m<sup>2</sup>



[Klik for at se FRA OVEN](#)

[Klik for at se FRA SIDEN](#)