

# Combi 3 Acero Asiento nido Rígido H:2,5m Antigiro

KSW90064


**KOMPANI**  
Let's play



Número de artículo KSW90064-0909

## Información general del producto

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Dimensiones LxAnch.xAl. | 655x240x274 cm |
| Grupo de edad           | 4+             |
| Usuarios                | 8              |
| Opciones de color       |                |



La combinación del columpio nido y el columpio de dos asientos individuales es un éxito: a los niños les encanta, ya que se puede hacer individualmente o juntos. Facilita estar acostado, sentado, de pie columpiándose, solo o juntos. Los asientos atienden a múltiples usuarios de todas las capacidades y la mayoría de las edades, durante horas y horas.

La función anti-giro asegura que los asientos no queden envueltos alrededor de la viga superior, sino que estén siempre disponibles. El columpio, además de ser tremendamente divertido, entrena el ABC de los niños: agilidad, equilibrio y coordinación, así como su conciencia espacial. Estas habilidades motoras son cruciales para poder juzgar la distancia y

navegar por el tráfico de manera segura. Las variadas actividades de balanceo entrenan los músculos del brazo, la pierna y el core. El salto aumenta la densidad ósea, la mayor parte de la cual se acumula durante los primeros años de vida. Finalmente, este columpio apoya tanto las habilidades sociales como la cooperación.



Los datos están sujetos a cambios sin previo aviso.

# Combi 3 Acero Asiento nido Rígido H:2,5m Antigiro

KSW90064

**KOMPANI**  
Let's play



## Dos asientos de columpio individuales

**Físico:** el equilibrio, la coordinación y la conciencia espacial se entrenan cuando se balancea. Todo necesario cuando, p. Ej. juzgar distancias y gestionar el tráfico de forma segura. El movimiento de balanceo entrena los músculos de los brazos, piernas y core. **Socio-emocional:** el juego paralelo invita a la cooperación y la consideración. **Cognitivo:** comprensión de causa y efecto, manejo del ritmo y habilidades de pensamiento para los niños más pequeños cuando se columpian. Juegos de reglas para niños más grandes, cuando se columpian al mismo o diferente ritmo.



## Columpio nido rígido

**Físico:** el equilibrio, la coordinación y la conciencia espacial se desarrollan al balancearse. El movimiento de balanceo entrena los músculos del brazo, la pierna y la base, y fortalece la densidad ósea al saltar. **Socio-emocional:** el asiento espacioso permite que muchos niños estén de pie, acostados, o sentados de manera conjunta, además de ser inclusivo para todos. **Cognitivo:** la comprensión de causa y efecto, el ritmo y las habilidades de pensamiento se desarrollan en los niños más pequeños.

# Combi 3 Acero Asiento nido Rígido H:2,5m Antigiro

KSW90064



El bastidor A está diseñado con una barra transversal de  $\varnothing 100$  mm galvanizada en caliente con grandes placas finales de acero para una fijación fuerte de las dos opciones de postes: acero galvanizado en caliente de  $\varnothing 70$  mm. Madera de pino impregnada con zapatas de acero galvanizado en caliente.

Los colgadores de los columpios están hechos de una carcasa de nylon de alta calidad estabilizada contra rayos UV (PA6) con rodamientos de bolas sellados de por vida integrados. Las cadenas ajustables en altura se fijan mediante un gancho de acero inoxidable con perno de ojo de serpiente antirrobo en una carcasa giratoria antivuelco. Todos los asientos con fijación de dos cadenas están disponibles con suspensión estándar o anti-envoltura.

Los postes de los columpios con bastidor en A están disponibles para el anclaje de superficie con pernos de expansión o enterrados a 60 cm o 90 cm de profundidad. Las patas de acero galvanizado en caliente están ancladas directamente en el suelo. Los postes de madera de pino se elevan del suelo mediante una zapata de acero galvanizado en caliente perfilada única.



Los asientos estándar de los columpios KOMPAN están diseñados para una máxima seguridad y durabilidad. El asiento de dos componentes con núcleo interno de PP y goma exterior se produce en una sola operación. Los asientos están disponibles con cadenas oscilantes de acero galvanizado en caliente o de acero inoxidable para todas las alturas de los columpios.

Asientos de diseño exclusivo para niños:  
Asiento de bebé de goma. Asiento infantil de PUR con suspensión de cuatro cadenas para facilitar el movimiento. Asiento de cuna.  
Columpio You & Me para adultos / niños o niños de diferentes edades para columpiarse uno frente al otro.

KOMPAN diseñó los asientos nido para que sean livianos y cumplan con los estándares de seguridad globales. Los parachoques suaves y absorbentes de golpes con superficie antideslizante hacen que el asiento del columpio sea extremadamente fácil de usar. Elija entre una versión de cuerda con cuerda PA reforzada o una versión de PE moldeado. Ambos equipados con topes de goma suave.

Número de artículo KSW90064-0909

## Información de instalación

|                        |  |
|------------------------|--|
| Altura máxima de caída | 145 cm                                       |
| Área de seguridad      | 40,7 m <sup>2</sup>                          |
| Horas de instalación   | 6,0  |
| Volumen de excavación  | 1,95 m <sup>3</sup>                          |
| Volumen de hormigón    | 0,00 m <sup>3</sup>                          |
| Profundidad de anclaje | 90 cm  |
| Peso del envío         | 262 kg                                       |
| Opciones de anclaje    | Enterrar <input checked="" type="checkbox"/> |

## Garantías

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Cadenas                         | 10 años     |
| Acero galvanizado               | De por vida |
| Piezas de repuesto garantizadas | 10 años     |
| Colgadores de columpios         | 5 años      |
| Asiento                         | 10 años     |



# Sustainability Data

KSW90064



| Cuna a puerta A1-A3  | Emisión total CO <sub>2</sub> | CO <sub>2</sub> e/kg       | Materiales Reciclados |
|----------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------|
|                      | kg de CO <sub>2</sub> e       | kg de CO <sub>2</sub> e/kg | %                     |
| <b>KSW90064-0909</b> | 742,53                        | 2,99                       | 45,71                 |

El marco general aplicado para estos factores es la Declaración Ambiental de Producto (EPD), que cuantifica "la información ambiental sobre el ciclo de vida de un producto y permite realizar comparaciones entre productos que cumplen la misma función" (ISO, 2006). Esto sigue la estructura y aplica un enfoque de evaluación del ciclo de vida a toda la etapa del producto, desde la materia prima hasta la fabricación (A1-A3))

**Kompan A/S**  
 C.F. Tietgens Boulevard 32C  
 DK-5220 Odense SØ  
 Denmark



## Verification of CO<sub>2</sub> calculation of: Freestanding play equipment



Data version no. 2023-10-05

The CO<sub>2</sub> calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Freestanding play equipment" represented by item no.: KSW92011-0910.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

**Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025**

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO<sub>2</sub> calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

**Publication date: 30. October 2023**

By Bureau Veritas HSE  
 www.bureauveritas.dk  
 +45 7731 1000






# Combi 3 Acero Asiento nido Rígido H:2,5m Antigiro


KSW90064

\* Altura Máx. de caída | \*\* Altura total | \*\*\* Área de seguridad

\* Altura Máx. de caída | \*\* Altura total



KSW90063  
\*145cm  
\*\*271cm  
\*\*\*40.7m<sup>2</sup>



[Haga clic para ver VISTA SUPERIOR](#)

[Haga clic para ver VISTA LATERAL](#)