

Spojka

M529

KOMPANI
Let's play



Spojka „spojuje“ lokomotivu s vlakovým vozem
a / nebo jednoduše funguje jako místo k
sezení.

Položka č. M52900-3317P	
Obecné informace o produktu	
Rozměry DxŠxV	55x55x28 cm
Věková skupina	2+
Kapacita (uživatelé)	1
Možnosti barev	●



Spojka

M529



Naše povrchy z oceli jsou žárově pozinkované bezolovnatým zinkem uvnitř i vně. Galvanizace zajišťuje vynikající odolnost proti korozi v okolním prostředí a bezúdržbovost.



Schody jsou vyrobeny z vysokotlakého laminátu HPL o tloušťce 17,8 mm a protiskluzové povrchové struktury podle EN 438-6. KOMPAN HPL má vysokou odolnost vůči opotřebení, aby byla zajištěna dlouhá životnost ve všech klimatech.

Položka č. M52900-3317P

Informace o instalaci

Maximální výška pádu	28 cm	
Bezpečnostní povrchová plocha	9,9 m²	
Celková doba instalace	1,4	
Objem výkopu	0,11 m³	
Objem betonu	0,00 m³	
Hloubka základu (standard)	47 cm	
Hmotnost dodávky	16 kg	
Možnosti ukotvení	V zemi	✓
	Na povrchu	✓

Informace o záruce

Galvanizovaná ocel	Celoživotní
HPL sedadlo	15 let
Zaručené náhradní díly	10 let



Data o Udržitelnosti

M529




Výrobní cyklus A1-A3	Celkové emise CO ₂	CO ₂ e na kg	Recyklova né materiály
	kg CO ₂ e	kg CO ₂ e/kg	%
M52900-3317P	34,69	2,40	18,22


Celkovým rámcem uplatňovaným pro tyto faktory je Environmentální prohlášení o produktu (EPD), které kvantifikuje „environmentální informace o životním cyklu produktu a umožňuje srovnání mezi produkty, které plní stejnou funkci“ (ISO, 2006). Řídí se vnitřním uspořádáním a uplatňuje přístup k posuzování životního cyklu po celou fázi produktu od suroviny až po dokončení výroby (A1-A3).

* Maximální výška pádu | ** Celková výška | *** Bezpečnostní povrchová plocha

* Maximální výška pádu | ** Celková výška



M52900P
*28cm
**28cm
***9.9m²



[Kliknutím zobrazíte poměr zobrazení POHLED SHORA](#)

[Kliknutím zobrazíte poměr stran BOČNÍ POHLED](#)