

Duo Swing Seat, H:3,0m

SW990202

KOMPANI
Let's play



Non c'è niente di più bello che dondolarsi. Il Duo Swing Seat è ancora più divertente perché ci si può dondolare con un amico guardandosi negli occhi. I robusti appigli del Duo Swing Seat permettono di effettuare vigorosi movimenti di oscillazione. Allo stesso tempo, infondono una sensazione di sicurezza. Dondolarsi su Duo Swing Seat è molto di più

che un semplice divertimento: i movimenti di oscillazione allenano la cognizione spaziale e il senso di equilibrio nel bambino. Un senso di equilibrio e di spazio ben allenati aiutano i bambini a orientarsi nel mondo con tranquillità e aumenta la loro fiducia in sé stessi. Dondolarsi insieme sul Duo Swing Seat apporta moltissimi benefit sociali ed emotivi al

divertimento: I bambini imparano la cooperazione e il rispetto dei turni quando dondolano insieme.



Codice articolo SW990202-00	
Informazioni generali prodotto	
Dimensioni (LxLxA)	70x80x232 cm
Età d'uso	2+
Capacità di gioco	2
Opzioni colori	

Duo Swing Seat, H:3,0m

SW990202



Maniglie antiscivolo

Fisico: altezza e diametro per supportare impugnature di dimensioni diverse, dal bambino al nonno. **Socio-emotivo:** sensazione di sicurezza quando si riesce a mantenere una presa correttamente proporzionata.



Sedili a dondolo

Fisico: l'equilibrio e la consapevolezza spaziale sono stimolati dall'altalena. Si tratta di abilità necessarie, ad esempio, per valutare le distanze. Quando si oscilla vigorosamente, si allenano i muscoli del braccio e del busto. **Socio-emotivo:** la cooperazione nel movimento di oscillare insieme allena il lavoro di squadra, la comprensione e l'empatia. **Cognitivo:** comprensione di cause ed effetti, gestione del ritmo e capacità di pensiero per i bambini più piccoli.


Duo Swing Seat, H:3,0m

SW990202

KOMPAN
Let's play



Ganci oscillanti KOMPAN progettati per impieghi con pesi in acciaio inossidabile con funzione anti-torsione. I ganci sono fissati alla traversa su una staffa saldata con due bulloni, i cuscinetti sono incorporati con lubrificante siliconico e non necessitano di ulteriore lubrificazione.



Il seggiolino doppio è dotato di catene in acciaio inossidabile da 6 mm.



Il telaio è in acciaio zincato a caldo interno ed esterno verniciato a polvere.



Il seggiolino doppio può essere installato sulle strutture di altalene KOMPAN per le altezze di 2.5m o 3.0m. L'installazione su altalene di altezza 2.0m non è possibile.



Tutte le componenti morbide dei seggiolini sono resistenti ai raggi UV ed ozono grazie ai materiali presenti all'interno della struttura.



Il seggiolino baby è realizzato in TPV nero (Santoprene) e il design presenta ampi fori per le gambe per un facile posizionamento del bambino.

Codice articolo SW990202-00

Informazione installazione

Max. altezza di caduta	160 cm
Superficie di sicurezza	15,5 m ²
Tempo d'installazione totale	0,3
Volume di scavo	0,00 m ³
Volume di calcestruzzo	0,00 m ³
Profondità di base (standard)	0 cm
Peso della spedizione	25 kg
Opzioni ancoraggio	

Garanzie

Catene	10 anni
Metallo zincato / verniciato	10 anni
Parti mobili	2 anni
Garanzia pezzi di ricambio	10 anni
Sedili per altalene	10 anni



Sustainability Data

SW990202



Cradle to Gate A1-A3	Emissioni totali di CO ₂	CO ₂ e/kg	Materiali riciclati
	kg CO ₂ e	kg CO ₂ e/kg	%
SW990202-00	50,53	3,24	37,52

Il quadro complessivo applicato a questi fattori è la Dichiarazione Ambientale di Prodotto (EPD), che quantifica "le informazioni ambientali sul ciclo di vita di un prodotto e consente confronti tra prodotti che svolgono la stessa funzione" (ISO, 2006). Questo segue la struttura e applica un approccio di Valutazione del Ciclo di Vita (LCA) all'intero stadio del prodotto, dalla materia prima fino alla produzione (A1-A3).

Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark



Verification of CO₂ calculation of: Freestanding play equipment



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Freestanding play equipment" represented by item no.: KSW92011-0910.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023


By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000



Duo Swing Seat, H:3,0m


SW990202

Altezza di caduta massima | Altezza totale | Superficie di sicurezza



SW990202
**~240cm
***15.5m²

Altezza di caduta massima | Altezza totale



SW990202
1:100

[Fai clic per visualizzare il rapporto VISTA SUPERIORE](#)

[Fai clic per visualizzare il rapporto VISTA LATERALE](#)