

Pannello di Comunicazione, alto

PCM003721

KOMPANI
Let's play



Codice articolo PCM003721-0901

Informazioni generali prodotto

Dimensioni (LxLxA)	121x12x105 cm
Età d'uso	2+
Capacità di gioco	4
Opzioni colori	

Per bambini e adulti con difficoltà a comunicare o esprimere i loro bisogni verbalmente, una bacheca di comunicazione è un utile strumento per il parco giochi.

Questa bacheca di comunicazione rappresenta in modo facilmente comprensibile i principali bisogni e risposte, come felicità, tristezza,

fame, sete, stanchezza. Il pannello aiuta anche con segnali per la comunicazione, come sì/no, pronomi, domande o numeri e lettere. Infine, la bacheca ha simboli per luoghi importanti come casa e scuola, così come luoghi pratici come i bagni.



Pannello di Comunicazione, alto

PCM003721



Main posts with hot dip galvanized steel footing are available in different materials: Pressure impregnated pine wood posts. Pre-galvanized inside and outside with powder coated top finish steel posts. Lead free aluminum with color anodized top finish. Greenline TexMade posts of 95% post-consumer recycled PE and textile waste.

Viene utilizzato polietilene di alta qualità con uno spessore di 12 mm. Le stampe grafiche vengono aggiunte utilizzando un processo di stampa multistrato unico, dove lo strato interno contiene l'immagine e lo strato esterno trasparente funge da protezione. Sia il pannello di polietilene che il lacca a base d'acqua sono stabilizzati ai raggi UV per prevenire lo sbiadimento.

Codice articolo PCM003721-0901

Informazione installazione

Max. altezza di caduta	0 cm
Superficie di sicurezza	11,0 m ²
Tempo d'installazione totale	2,6
Volume di scavo	0,05 m ³
Volume di calcestruzzo	0,00 m ³
Profondità di base (standard)	85 cm
Peso della spedizione	44 kg
Opzioni ancoraggio	Interrato ✓

Garanzie

Acciaio zincato	Garanzia a vita
pannelli in polycarbonato PC	10 anni
Pali (verniciatura)	10 anni
Garanzia pezzi di ricambio	10 anni

EN
1176
compliant

Sustainability Data

PCM003721




Cradle to Gate A1-A3	Emissioni totali di CO ₂	CO ₂ e/kg	Materiali riciclati
	kg CO ₂ e	kg CO ₂ e/kg	%
PCM003721-0950	88,89	2,48	57,99
PCM003721-0901	101,33	3,36	42,95

Il quadro complessivo applicato a questi fattori è la Dichiarazione Ambientale di Prodotto (EPD), che quantifica "le informazioni ambientali sul ciclo di vita di un prodotto e consente confronti tra prodotti che svolgono la stessa funzione" (ISO, 2006). Questo segue la struttura e applica un approccio di Valutazione del Ciclo di Vita (LCA) all'intero stadio del prodotto, dalla materia prima fino alla produzione (A1-A3).

Kompan A/S
C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark



Verification of CO₂ calculation of: Themed play systems



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Themed play systems" represented by item no.: MSC641100-3717P.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000





Pannello di Comunicazione, alto

PCM003721

Altezza di caduta massima | Altezza totale | Superficie di sicurezza

Altezza di caduta massima | Altezza totale



PCM003721

[Fai clic per visualizzare il rapporto VISTA SUPERIORE](#)

[Fai clic per visualizzare il rapporto VISTA LATERALE](#)