

Překážky na přelez a podlez

FSW214

KOMPAN
Let's play



Trénování sportovci přeskochí vysoké překážky a podlezou nízké, zatímco začátečníci to udělají opačně. Skvělý způsob, jak trénovat, sílu, obratnost, koordinaci a flexibilitu. Překážky na přelez a podlez jsou skvělým příkladem, že každý může být vyzván k lepším výkonům na své vlastní úrovni. Protože tyče jsou umístěny těsně u sebe, je pro překonání překážek nutná

kombinace spodní a horní síly těla. Oblé rohy zajišťují cvičení bezpečné a snadné pro každého, kdo si chce vyzkoušet přeskochit přes tyč.

Položka č. FSW21400-0900	
Obecné informace o produktu	
Rozměry DxŠxV	151x566x118 cm
Věková skupina	13+
Kapacita (uživatelé)	4
Možnosti barev	



Více najdete v aplikaci KOMPAN Fit



Překážky na přeлез a podlez

FSW214

KOMPAN
Let's play



Sloupky jsou vyrobeny z Ø101.6 x 2mm předem pozinkované uhlíkové oceli, která je práškově lakovaná, což je skvělá ochrana pro všechny podmínky.



Konektory jsou vyrobeny z litého hliníku, speciálně legované pro venkovní prostředí a intenzivní použití. Šrouby, které konektory připevňují, jsou z nerezové oceli a jsou chráněny zinkovými podložkami.



Tyče určené jako úchyty během cvičení jsou vyrobeny z galvanizované oceli za tepla o průměru 38mm. Velký průměr pro podporu zápěstí při děláni kliků nebo stojek.



Všechny fitness produkty KOMPAN jsou v souladu s ASTM F3101 & EN16630 standardy Outdoor Fitness. Zátěžové testy se provádějí jako statický test přidáním dynamických a bezpečnostních faktorů k zadanému zatížení 78 kg na uživatele. Výrobek určený pro 1 uživatele je naložen 420kg.



Informační značka je vyrobena z PA6 (Polyamid) materiálu a zobrazuje nejrelevantnější cvičení a QR kód. Při naskenování bude QR kód odkazovat na animovanou ilustraci daného cviku a nabízet možnost stažení aplikace KOMPAN sport & fitness, která poskytuje velké množství cviků a tréninků.



FSW 214 se skládá ze 4 tyčí umístěných ve vzdálenosti 175 cm. Nízké tyče jsou 78 cm vysoké a vysoké tyče mají výšku 118 cm.

Položka č. FSW21400-0900

Informace o instalaci

Maximální výška pádu	118 cm	
Bezpečnostní povrchová plocha	35,0 m²	
Celková doba instalace	3,7 hodin	
Objem výkopu	0,23 m³	
Objem betonu	0,16 m³	
Hloubka základu (standard)	90 cm	
Hmotnost dodávky	159 kg	
Možnosti ukotvení	V zemi	✓
	Na povrchu	✓


Informace o záruce

Galvanizovaná ocel	Celoživotní
Sloupek	10 let
Zaručené náhradní díly	10 let



Data o Udržitelnosti

FSW214



Výrobní cyklus A1-A3	Celkové emise CO ₂	CO ₂ e na kg	Recyklované materiály
	kg CO ₂ e	kg CO ₂ e/kg	%
FSW21400-0900	207,89	2,02	66,53

Celkovým rámcem uplatňovaným pro tyto faktory je Environmentální prohlášení o produktu (EPD), které kvantifikuje „environmentální informace o životním cyklu produktu a umožňuje srovnání mezi produkty, které plní stejnou funkci“ (ISO, 2006). Řídí se vnitřním uspořádáním a uplatňuje přístup k posuzování životního cyklu po celou fázi produktu od suroviny až po dokončení výroby (A1-A3).

KOMPAN
Let's play

Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark



Verification of CO₂ calculation of: Fitness



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Fitness" represented by item no.: FAZ10100-0900.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000




Překážky na přeлез a podlez


FSW214

* Maximální výška pádu | ** Celková výška | *** Bezpečnostní povrchová plocha

* Maximální výška pádu | ** Celková výška



FSW21400
*118cm
**118cm
***35m²



[Kliknutím zobrazíte poměr zobrazení POHLED SHORA](#)

[Kliknutím zobrazíte poměr stran BOČNÍ POHLED](#)