

Kompisgunga 100cm + 2-plats gung H=2.5 m Repsits



KSW90047


KOMPAN
Let's play



Artikelnr. KSW90047-0909

Generell produktinformation

| | |
|-----------------------|---|
| Dimension LxWxH | 655x240x274 cm |
| Åldersgrupp | 4+ |
| Kapacitet (användare) | 9 |
| Färgalternativ |   |



WOW! Kombinationen med kompisgunga och 2-plats gungan är alltid en favorit på lekplatsen. Barn älskar att gunga eftersom det kan göras både individuellt eller tillsammans med kompisar. Gungsitsarna ger en säker sittposition för barn av olika förmågor och i alla åldrar. Anti-wrap fästsystem säkerställer att sitsarna inte snurrar sig fast i toppen. Att gunga

är både roligt och tränar barnens ABC: smidighet, balans och samordning samt deras rumsliga medvetenhet. Dessa motoriska färdigheter är avgörande för att kunna bedöma avstånd och navigera i trafiken på ett säkert sätt. Barn kan stå, sitta eller ligga i gungorna – och även hoppa av! Utöver motoriska färdigheter tränar detta också arm-, ben- och

bålmskler. När barnen hoppar av gungan stärks bentätheten och den här gungan tränar också sociala färdigheter när barnen turas om och samarbetar.



Kompisgunga 100cm + 2-plats gung H=2.5 m Repsits

KSW90047



Två enkla gungsitsar

Fysisk: tränar balans, koordination och rumsuppfattning. Alla nödvändiga för att uppskatta avstånd. Tränar arm-, ben- och magmuskler samt stärker bendensiteten när man hoppar av. **Socioemotionell:** parallell lek uppmuntrar samarbete och hänsyn. **Kognitiv:** förståelse för orsak och verkan samt tänkande för yngre barn. Regellekar för äldre barn när de gungar i samma eller olika rytm.



Kompisgunga

Fysisk: utvecklar balans, koordination och rumsuppfattning. Den gungande rörelsen tränar arm-, ben- och magmuskler. Att hoppa av stärker bentäthet. **Socioemotionell:** det rymliga sätet möjliggör för många barn att stå, sitta eller ligga tillsammans, inkluderande för alla. **Kognitiv:** förståelse för orsak och verkan, yngre barn som gungar lär sig hantera rytm.

Kompisgunga 100cm + 2-plats gung H=2.5 m Repsits

KSW90047

KOMPAN
Let's play



A-ställningen är designad med en varmförzinkad $\varnothing 100\text{mm}$ överliggare med stora slåtplattor i vardenra ände. Detta för en infästning för de bägge stoplalternativen: Varmförzinkat $\varnothing 70\text{mm}$ stål eller impregnerad furu med varmförzinkad stålfundament.



Gunglederna är tillverkade av ett högkvalitativt uv-stabiliserat nylonhölje (PA6) med integrerade livstidsförseglade kullager. De höjdjusterbara kedjorna fixeras med en krok av rostfritt stål med en stöldsäker ormbult i ett svängbart antivridhus. Alla säten med två kedjefixeringar finns med antingen standard eller anti-wrap upphängning.



A-ställningen finns som ytmonterad med expanderbultar eller nedgravning i 60cm eller 90cm djup. De varmförzinkade stålstolparna är förankras direkt i marken. Trästolparna är förhöjda från marknivå med ett unikt varmförzinkad stålfundament.



Kompans standardsitsar är konstruerade för maximal säkerhet och hållbarhet. Sitsen med en kärna av Polypropen och yttergummi produceras i ett moment. Sitsarna finns med kedjor av antingen varmförzinkat stål eller rostfritt stål och för alla gunghöjder.



Unikt designade sitsar för småbarn: Blöjsits av gummi. Självstartarsits av PUR med fyra kedjors upphängning för enkel rörelse. Barnkorg. You & Me gunga för vuxen/barn eller barn i olika åldrar att gunga tillsammans vända mot varandra.



KOMPANs fågelbositsar är konstruerade att vara lätta i vikt och i enlighet med globala säkerhetsstandarder. Den mjuka stötdämparen med antiglidytta gör gungan extremt användarvänligt. Välj mellan en repversion med förstärkt PA-rep eller en gjuten PE-version. Båda utrustade med mjuka gummistötdämpare.

Artikelnr. KSW90047-0909

Installationsinformation

| | |
|------------------------|---------------------|
| Max. fallhöjd | 145 cm |
| Säkerhetsområde | 40,7 m ² |
| Total installationstid | 6,1 |
| Grävdjup (volym) | 1,95 m ³ |
| Betong (volym) | 0,00 m ³ |
| Stolpdjup (standard) | 90 cm |
| Fraktvikt | 272 kg |
| Förankring | Ytmonterin g |
| | Nedgrävning |

Information om garanti

| | |
|----------------------------|-----------------|
| Kedjor | 10 år |
| Varmförzinkat stål | Livstidsgaranti |
| Reservdelar garanterade | 10 år |
| Gungleder | 5 år |
| Gungsits | 10 år |



Hållbarhetsdata

KSW90047



| Cradle to Gate A1-A3 | Totalt CO ₂ -utsläpp | CO ₂ e per kg | Återvunna material |
|----------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------|
| | kg CO ₂ e | kg CO ₂ e/kg | % |
| KSW90047-0909 | 821,19 | 3,18 | 44,50 |

Det övergripande ramverket som tillämpas för dessa faktorer är miljövarudeklarationen (EPD, Environmental Product Declaration), som kvantifierar "miljöinformation om produktens livscykel och möjliggör jämförelser av produkter som uppfyller samma funktion" (ISO, 2006). Denna struktur följer här och använder en livscykelanalys för hela produktstadiet från råmaterial till färdig produkt (A1-A3).

Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark



Verification of CO₂ calculation of: Freestanding play equipment



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Freestanding play equipment" represented by item no.: KSW92011-0910.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000




Kompisgunga 100cm + 2-plats gung H=2.5 m Repsits

KSW90047


KOMPAN
Let's play

* Max fallhöjd | ** Totalhöjd | *** Säkerhetsyta

* Max fallhöjd | ** Totalhöjd



KSW90047
*145cm
**271cm
***40.7m²



KSW90047

[Klicka för att se TOP VIEW](#)

[Klicka för att se SIDE VIEW](#)