


Lekehus

BASIC750

KOMPANI
Let's play



Produktnummer BASIC750-3418P	
Produktinformasjon	
Mål LxBxH	151x142x147 cm
Aldersgruppe	6m+
Antall brukere	8
Fargevalg	



Med sin barnestørrelse er lekestua en lekemotivator for de yngste. De åpne endene og veggene utvider lekeområdet, noe som gir plass til mange barn som leker fra alle kanter. Bordet og benkene gir et flott møtepunkt for barna. De høye pultene og åpningene i og utenfor inspirerer til klassisk lek, som butikk og hjem. Dermed inviterer og skaper lekehuset

barnas rollelek. Dramatisk lek er velkjent for å stimulere barns språkkunnskaper og kognitive evner, som er avgjørende for tidlig barndomsutvikling av kognisjon. Temaer som hus og butikk, som små barn kjenner seg igjen i, setter en ramme for å etterligne og utdype sosialt samspill, det trener barns forståelse av verden. Det dramatiske skuespillet trener

kommunikasjon, språkferdigheter og sosiale ferdigheter som forhandling og empati.



Lekehus

BASIC750

KOMPAN
Let's play



Vindu og disk med hull

Sosioemosjonell: inviterer til deling og samarbeid på begge sider. **Kognitiv:** støtter dramatisk lek og fantasi, og stimulerer språk- og kommunikasjonsevner hos barn.




Åpenhet

Sosioemosjonell: åpenheten muliggjør samarbeid og kommunikasjon, alle viktige livsferdigheter for barn å lære.



Sitteområde med bord og benker

Sosioemosjonell: samling, deling og samtaler - alt dette trener sosiale ferdigheter. **Kognitiv:** foreslår et tema og støtter dramatisk lek, som stimulerer språk og kommunikasjonsevner.




Høy benk

Fysisk: kryp under og kikk over, tren spatiale ferdigheter. **Sosioemosjonell:** samling, deling og samtaler - alt dette trener sosiale ferdigheter. **Kognitiv:** foreslår et tema og støtter dramatisk lek, som stimulerer språk og kommunikasjonsevner.


Lekehus

BASIC750

KOMPANI
Let's play



Gulvet er laget av 21,5 mm tykk kryssfiner laget av or og furu. Begge sider er dekket av 2 lags fenolfilm med antisklimønster. Alle skjærkantene er forseglet med maling for å sikre lang levetid



Paneler av 19 mm EcoCore™. EcoCore™ er et svært slitesterkt, miljøvennlig materiale som ikke bare er resirkulerbart etter bruk, men som også består av materiale produsert av +95 % resirkulert forbrukeravfall fra matemballasje.



Taket er laget av 16 mm tykk kryssfiner laget av or og furu. Begge sider er dekket av 2 lags fenolfilm med antisklimønster. Alle skjærkantene er forseglet med maling for å sikre lang levetid

Produktnummer BASIC750-3418P

Monteringsinformasjon

Maksimal fallhøyde	38 cm
Sikkerhetszone	18,0 m ²
Total monterings tid	7,0
Utgraving	0,12 m ³
Betong	0,00 m ³
Forankringsdybde (standard)	60 cm
Forsendingsvekt	190 kg
Forankring	In-ground ✓ Surface ✓

Garanti

EcoCore HDPE	Livstids
Kryssfinér	5 år
Garantert reservedeler	10 år



Grønn data

BASIC750



Krybbe til port A1-A3	Totalt CO ₂ -utslipp	CO ₂ -ekvivalent per kg	Resirkuler te materialer
	kg CO ₂ -ekvivalent	kg CO ₂ -ekvivalent/kg	%
BASIC750-3418P	120,22	0,87	55,85

Det overordnede rammeverket for disse faktorene er miljødeklarasjonen EPD (Environmental Product Declaration), som kvantifiserer «miljøinformasjon om produktets livssyklus og muliggjør sammenligninger mellom produkter som oppfyller samme funksjon» (ISO, 2006). Dette følger strukturen og anvender en livssyklusanalyse for hele produksjonsstadiet fra råvare til ferdig produksjon (A1-A3).

Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark



Verification of CO₂ calculation of: Themed play systems



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Themed play systems" represented by item no.: MSC641100-3717P.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000





Lekehus

BASIC750

* Maks fallhøyde | ** Total høyde | *** Sikkerhetssone

* Maks fallhøyde | ** Total høyde



[Klikk for å se TOP VIEW](#)

[Klikk for å se SIDE VIEW](#)