

Spielhütte mit Seite, Giebel & Tresen

NRO415-1021

KOMPAN



Wow! Diese attraktive Spielhütte wird Kinder dazu anregen, kreativ und einfallsreich miteinander zu spielen. Das offene Design fördert viele Spielvariationen innerhalb und ausserhalb der Hütte. Kinder werden länger spielen und das Spiel wird durch die Details des beabsichtigten Designs verbessert. Das Dach bietet einen geschützten Raum, in den sich die

Kinder hinein- und herausbewegen und mit ihrer Fantasie das Spiel erweitern können. Das kleine Fenster unterstützt das Spielen auf allen Seiten des Hauses und fördert Versteckspiele, die aufgrund ihres Entwicklungsbedarfs für soziale Spiele bei kleinen Kindern beliebt sind. Die Bank bietet bei Bedarf mehr Platz für eine Pause. Der Schreibtischbereich erweitert das

Spiele um eine weitere Dimension, indem er Raum für weitere Spielthemen bietet, die mit Austausch über die Schreibtische und durch den offenen Fensterbereich zu tun haben. All diese Aktivitäten unterstützen eine gesunde Entwicklung durch Spielen.

Produktnummer NRO415-1021	
Allgemeine Produktinformation	
Masse L x B x H	180x163x158 cm
Empfohlenes Alter	1+
Kapazität (Nutzer)	12
Artikelfarbe	



Spielhütte mit Seite, Giebel & Tresen

NRO415-1021

KOMPAN[®]



Fenster

Sozial-Emotional: lädt zur Interaktion zwischen den beiden Seiten und zu kooperativem Spielverhalten ein.



Tisch

Sozial-Emotional: eignet sich gut um sich zu treffen und schafft Raum zum Sitzen.



Thema

Kognitiv: Gibt ein Thema vor und unterstützt so das Rollenspiel, was die Sprache und Kommunikation trainiert.



Bank

Sozial-Emotional: lädt bei Pausen mit Freunden zu Interaktion und Zusammenspiel ein.

Spielhütte mit Seite, Giebel & Tresen

NRO415-1021

KOMPAN



Die KOMPAN-Robinia-Produkte werden aus dauerhaftem europäischem Robinienholz gefertigt. Die Produkte sind auch FSC® zertifiziert (FSC® C004450) erhältlich.



Die Produkte werden vormontiert vom Hersteller geliefert, um sicherzustellen, dass alle Sicherheitsanforderungen erfüllt werden.



Die wasserbasierte Farbe für die Komponenten ist umweltfreundlich und UV-beständig. Die Farbe entspricht der DIN EN 71-3.

Produktnummer NRO415-1021	
Montage-Information	
Max. freie Fallhöhe	0 cm
Fläche des Fallraums	17,2 m²
Gesamt-Montagezeit	6,3 stunden
Erforderlicher Erdaushub	0,63 m³
Betonbedarf	0,00 m³
Fundamenttiefe (Standard)	100 cm
Versandgewicht	342 kg
Verankerungsoptionen	TV ✓
Garantie-Information	
Robinienholz	15 Jahre
Edelstahl-Bestandteile	Lebenslang
Verzinkter Stahl	Lebenslang
CircularHDPE	Lebenslang
Ersatzteilgarantie	10 Jahre



Die Spielhäuser sind mit einem Innenboden und einem Aussenboden erhältlich, um eine Veranda zu kreieren.



Für alle Produkte gibt es vielseitige Verankerungsoptionen: Oberflächenmontage mit Stahlverankerung zum Aufdübeln. Tiefenverankerung mit Holz- oder Stahlverankerung.



Für das Robinienholz stehen verschiedene Optionen zur Holzbehandlung zur Verfügung: Unbehandeltes Robinienholz. Mit einem speziellen Farbpigment, das für den Erhalt der Holzfarbe sorgt. Einzelteile in gefärbter Ausführung.





Independent review certificate

Kompan A/S
C. F. Tietgens Blvd. 32C, 5220 Odense SØ

Bureau Veritas hereby attests that the CO₂e-calculations (covering materials, processing, waste and transport) done by Kompan for "Nature Play", meet the requirements set by the listed standard.

Kompan A/S uses a selection of EPDs and emission factors from the Life Cycle Assessment database Ecoinvent 3.11. These values are reported as kg CO₂e, with all other impact categories excluded in line with the scope of ISO 14067:2018. The emission factors cover, material use, manufacturing processes, transport to Kompan, and electricity used during manufacturing. The presented emissions fall under GHG Protocol scope 3 emissions. Scope 1 and 2 are not presented. Scope 3 emissions include emission sources in the upstream value chain of a company, downstream emissions are excluded in this analysis.

Method: ISO 14067:2018 using GHG protocol guidance documents, reported as kg CO₂e.

Object

The verification has been done on the one pager "NRO40901-0601" version: 27-10-2025. The supporting documentation "KOMPAN data_updated emissions factors_2025_V2" and "Emissions factors, EPD's and ecoinvent 3.11_2025" was also reviewed and approved.

Declaration

The verification has been completed as a critical review with a limited assurance. I hereby confirm that nothing has come to the reviewer's attention which would lead to conclude that the study does not give an accurate depiction or isn't completed following method of the CO₂e calculation, the requirements of ISO 14067:2018, and 14071:2024, in the above referenced documentation.

Note: This verification only covers calculation elements according to method described in ISO 14067:2018 and may not be seen as a Life Cycle Assessment according to ISO 14067:2018.

Ref.: Kompan_Verification report 2025, 28-10-2025
Date of certificate: 29-10-2025
Expire date: 29-10-2027

Verified by: Julie Marie Vejsgaard Larsen, Environmental Auditor

Signature:

Von der Wiege bis zum
Werkstor („cradle to
gate“) (A1–A3)

CO₂-
Emissionen
gesamt

CO₂e pro
kg

Recycelte
Materialien

kg CO₂e

kg CO₂e pro
kg

%

NRO415-1021

111,42

0,40

1,02

Den allgemeinen Rahmen für diese Faktoren bilden die Umweltproduktdeklarationen (EPDs). Mithilfe dieser Grundregeln können die Umweltinformationen über den Lebenszyklus eines Produkts hinweg quantifiziert und Vergleiche zwischen Produkten, die dieselbe Funktion erfüllen, angestellt werden (vgl. ISO, 2006). Diese Struktur wird hier befolgt. Der Ansatz zur Lebenszyklusbewertung wird dabei auf die gesamte Herstellungsphase – vom Rohstoff bis zur Herstellung (A1–A3) – angewendet.


Spielhütte mit Seite, Giebel & Tresen

NRO415-1021


KOMPAN[®]

* Max freie Fallhöhe | ** Gesamthöhe | *** Fläche des Fallraums

* Max. freie Fallhöhe | ** Gesamthöhe



NRO415
**158cm
***17.2m²



[Klicken Sie hier, um die DRAUFSICHT anzuzeigen](#)

[Klicken Sie hier, um die SEITENANSICHT anzuzeigen](#)