

# Wóz strażacki

KPL514

**KOMPANI**  
Let's play



Nr produktu KPL514-0611

## Ogólne Informacje o Produkcie

Wymiary DxSzxW	86x121x86 cm
Grupa wiekowa	1+
Max. Ilość Osób	4
Dostępne kolory	



Dzieci uwielbiają udawać, że prowadzą, żeglują lub lecą. Ten produkt wyposażony jest w ruchome elementy, które zapewniają niekończącą się zabawę.



# Wóz strażacki

KPL514

**KOMPANI**  
Let's play



## Dno wozu strażackiego

**Społeczno-Emocjonalne:** łóżko w wozie strażackim pozwala większej liczbie dzieci być razem i bawić się wspólnie. Budowane są ważne umiejętności życiowe, takie jak rozważa i przyjmowanie kolejności.



## Motyw

**Poznawcze:** sugeruje temat i wspiera zabawę w tworzenie historii, która stymuluje umiejętności językowe i komunikacyjne.



## Okno

**Społeczno-Emocjonalne:** zachęca do interakcji między stronami i wspólnej zabawy.



## Ławka

**Społeczno-Emocjonalne:** gromadzenie się, współpraca lub przerwa w zabawie - wszystko to trenuje umiejętności społeczne.



## Koło obrotowe


**Poznawcze:** element manipulacyjny stymuluje zrozumienie przyczyny i skutku.

# Wóz strażacki

KPL514



Panele wykonane są z 19mm EcoCore™. EcoCore™ to niezwykle wytrzymały materiał, przyjazny środowisku, który nie tylko może być poddany procesowi recyklingu, ale również jego podstawa wykonana jest w 95% z materiałów pokonsumenckich wykonanych z zużytych opakowań po żywności.



Siedziska wykonane są ze sklejki o grubości 22mm z drewna olchy i sosny. Obie strony pokryte są dwoma warstwami filmu fenolowego. Wszystkie krawędzie są zabezpieczone farbą, aby zapewnić długotrwałość produktu.



Powierzchnie stalowe są ocynkowane ogniowo wewnątrz i na zewnątrz cynkiem bezołowiowym. Ocynkowanie ma doskonałą odporność na korozję w środowisku zewnętrznym i wymaga niewielkiej konserwacji.

**KOMPANI**  
Let's play

Nr produktu KPL514-0611

## Informacje Dotyczące Instalacji

Max. wysokość upadku	43 cm
Strefa bezpieczeństwa	14,2 m <sup>2</sup>
Czas instalacji	4,6
Objętość wykopu	0,18 m <sup>3</sup>
Objętość betonu	0,00 m <sup>3</sup>
Głębokość podstawy (standardowa)	50 cm
Waga przesyłki	109 kg
Opcje kotwiczenia	W ziemi ✓ Powierzchnia ✓

## Informacje o Gwarancji

EcoCore HDPE	Dożywotnia
Galw. Stal	Dożywotnia
Sklejka	5 lat
Części Zapasowe	10 lat



# Dane Dotyczące Zrównoważonego Rozwoju

KPL514



**Od wydobycia surowców do opuszczenia wytwórni A1-A3**

**Całkowita emisja CO<sub>2</sub>**

**CO<sub>2</sub>e na kg produktu**

**Materiały pochodzące z recyklingu**

kg CO<sub>2</sub>e

kg CO<sub>2</sub>e/kg

%

**KPL514-0611**

96,54

1,54

50,30


Ogólne ramy stosowane dla tych czynników to Środowiskowa Deklaracja Produktu (EPD), która określa ilościowo "informacje środowiskowe dotyczące cyklu życia produktu i umożliwia porównywanie produktów spełniających tę samą funkcję" (ISO, 2006). W niniejszym dokumencie przyjęto strukturę i zastosowano podejście oceny cyklu życia w odniesieniu do całego etapu produktu, od surowców po produkcję (A1-A3).

# Wóz strażacki


KPL514

\* Max Wys. Upadku | \*\* Wysokość | \*\*\* Strefa Bezpieczeństwa

\* Max Wys. Upadku | \*\* Max Wysokość



KPL514  
\*43cm  
\*\*86cm  
\*\*\*14.2m<sup>2</sup>



[Kliknij, aby zobaczyć RZUT Z GÓRY](#)

[Kliknij, aby zobaczyć RZUT BOCZNY](#)