

# Combi 2

FPW102



De fitnessbank is zeer geschikt voor leg lifts en sit ups. Dit zijn uitstekende oefeningen voor het trainen van de rompspieren en de spieren van de lage onderrug. Dankzij de slimme handgrepen kan iedereen de oefeningen correct uitvoeren. Dit compacte en complete combitoestel bestaat uit: een incline bench, push up bar, decline press en pull up station.

De Combi 2 is geschikt voor beginners en pro's: de verschillende hoogtes van de stangen bepalen de moeilijkheidsgraad en er is voldoende ruimte voor het uitvoeren van geavanceerde oefeningen. De Pull Up Bar is gemaakt van massief staal en heeft een diameter van  $\varnothing 32$  mm. Dankzij deze ideale maat zijn zowel mannen als vrouwen en

kinderen verzekerd van een goede grip. De stang hangt op een hoogte van 233cm, zodat iedereen eraan kan hangen zonder de grond te raken en allerlei verschillende pull ups kan doen.



Item nummer FPW10200-0900

## Algemene Product Informatie

Afmetingen LxBxH 450x343x240 cm

Leeftijdsgroep 8+

Speelcapaciteit 5

Kleuropties 

# Combi 2


FPW102



De staanders zijn gemaakt van  $\text{Ø}101,6 \times 2$  mm, voorverzinkt koolstofstaal en voorzien van een poedercoating, een goede bescherming tegen alle omstandigheden.



De connectoren zijn gemaakt van gegoten, hoogwaardig loodvrij aluminium, speciaal gelegeerd voor de buitenomgeving en zwaar gebruik. De schroeven waarmee de connectoren worden bevestigd zijn van roestvrij staal en worden beschermd door zinken ringen.



Alle stangen die bedoeld zijn voor pull-ups zijn gemaakt van massief,  $\text{Ø}32\text{mm} \times 138$  m, thermisch verzinkt, S235JR stalen buizen. Deze diameter geeft de juiste grip voor iedereen.



De FSW209 heeft drie  $38 \times 2$ mm push up bars op drie hoogtes van respectievelijk 38cm, 58cm en 133cm.



Het oppervlak is gemaakt van Ekogrip® panelen, bestaande uit 15mm polyethyleen met een 3mm toplaag van thermoplastisch rubber. De Ekogrip® panelen hebben een antislip-effect voor een comfortabele en veilige training onder alle weersomstandigheden.

Item nummer FPW10200-0900

## Installatie informatie

Max. valhoogte	233 cm
Veiligheidszone	35,2 m <sup>2</sup>
Totale installatietijd	5,5
Graafwerk (vol.)	0,83 m <sup>3</sup>
Benodigd beton	0,38 m <sup>3</sup>
Verankeringsdiepte	90 cm
Verzendingsgewicht	200 kg
Verankeringsopties	In-ground ✓ Oppervlak ✓

## Garantie informatie

Connectoren	10 jaar
EcoCore HDPE	Levenslang
Gegalvaniseerd staal	Levenslang
Staander	10 jaar
Gegarandeerde reserveonderdelen	10 jaar



# Sustainability Data

FPW102



Cradle to Gate A1-A3	Total CO <sub>2</sub> emission	CO <sub>2</sub> e/kg	Recycled materials
	kg CO <sub>2</sub> e	kg CO <sub>2</sub> e/kg	%
<b>FPW10200-0900</b>	317,78	2,15	62,79

The overall framework applied for these factors is the Environmental Product Declaration (EPD), which quantifies "environmental information on the life cycle of a product and enable comparisons between products fulfilling the same function" (ISO, 2006). This follows the structure and applies a Life-Cycle Assessment approach to the entire Product stage from raw material through manufacturing (A1-A3))

**Kompan A/S**  
 C.F. Tietgens Boulevard 32C  
 DK-5220 Odense SØ  
 Denmark



## Verification of CO<sub>2</sub> calculation of: Fitness



Data version no. 2023-10-05

The CO<sub>2</sub> calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Fitness" represented by item no.: FAZ10100-0900.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

**Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025**

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO<sub>2</sub> calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

**Publication date: 30. October 2023**

By Bureau Veritas HSE  
 www.bureauveritas.dk  
 +45 7731 1000




# Combi 2


FPW102

Max. valhoogte | Totale Hoogte | Veiligheidszone

Max. valhoogte | Totale Hoogte



FPW10200  
\*233cm  
\*\*240cm  
\*\*\*35.2m<sup>2</sup>



[Bekijk BOVENAANZICHT](#)

[Bekijk ZIJAAANZICHT](#)