

Heuvelklimtouw

CRP630101


KOMPAN
Let's play



Dit Heuvelklimtouw geeft urenlang eenvoudig speelplezier en nodigt kinderen uit om meerdere keren achterelkaar de steile helling op te klimmen. Ze vinden het leuk en uitdagend om zich stevig vast te houden aan het touw, hun voeten tegen de heuvel aan te zetten, achterover te leunen, en naar boven te lopen. Deze superleuke combinatie van

speelactiviteiten zorgt voor een uitstekende training van de spieren en grofmotorische vaardigheden. Kinderen trainen hun handen armen en bovenlichaam wanneer ze zich stevig vasthouden aan het touw, ze trainen hun benen wanneer ze omhoogklauteren, en hun rompspieren wanneer ze achteroverleunen. De activiteiten zijn een geweldige oefening voor

hun motorische vaardigheden: ruimtebesef, evenwichtsgevoel en coördinatie. Deze vaardigheden zijn nodig voor een zelfverzekerde motoriek en het inschatten van afstanden - bijvoorbeeld bij het oversteken van de straat.

Item nummer CRP630101-0901	
Algemene Product Informatie	
Afmetingen LxBxH	261x17x137 cm
Leeftijdsgroep	3+
Speelcapaciteit	2
Kleuropties	




Heuvelklimtouw


CRP630101



Touwen van UV-gestabiliseerde PES-touwstrengen met staaldraadkern. Het polyestergaren is gemaakt van +95% post-consumer materiaal en is inductief op elke streng gesmolten. De touwen zijn zeer slijtvast en vandalismebestendig en kunnen indien nodig ter plaatse worden vervangen.



De stalen oppervlakken zijn van binnen en buiten thermisch verzinkt met loodvrij zink. Het verzinken heeft een uitstekende corrosiebestendigheid in de buitenlucht en vereist weinig onderhoud.



Corocord klemmen hebben een doordacht ontwerp dat tot in de kleinste details is uitgewerkt. Daardoor heeft het hoge kwaliteit aluminium een superieure flexibiliteit. De slimme klemmen zijn met vier stalen bouten aan de staanders bevestigd. Ongebruikte bevestigingspunten zijn afgedekt met PA afdekkoppen.



Heuvelklimtouwen zijn ideale speeltoestellen voor op het talud. Ze kunnen worden gebruikt op hellingen van 20-60° en zijn verkrijgbaar in verschillende lengtes.



Via het KOMPAN Variant Team kunt u kiezen uit 7 extra touwkleuren en uw oplossing op maat maken. Het assortiment biedt een breed scala aan kleuren; van elegant en expressief zwart of een natuurlijke zachte hennepkleur tot een serie aantrekkelijke en opvallende signaalkleuren.

Item nummer CRP630101-0901

Installatie informatie

Max. valhoogte	0 cm
Veiligheidszone	15,1 m ²
Totale installatietijd	2,0
Graafwerk (vol.)	0,95 m ³
Benodigd beton	0,53 m ³
Verankeringsdiepte	90 cm
Verzendingsgewicht	29 kg
Verankeringsopties	In-ground ✓

Garantie informatie

Kettingen	10 jaar
Corocord Touw	10 jaar
Gegalvaniseerd staal	Levenslang
Gegarandeerde reserveonderdelen	10 jaar

EN
1176
compliant

Sustainability Data

CRP630101



Cradle to Gate A1-A3	Total CO ₂ emission	CO ₂ e/kg	Recycled materials
	kg CO ₂ e	kg CO ₂ e/kg	%
CRP630101-0901	72,54	3,38	45,49

The overall framework applied for these factors is the Environmental Product Declaration (EPD), which quantifies "environmental information on the life cycle of a product and enable comparisons between products fulfilling the same function" (ISO, 2006). This follows the structure and applies a Life-Cycle Assessment approach to the entire Product stage from raw material through manufacturing (A1-A3))

Kompan A/S
C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark



Verification of CO₂ calculation of: Freestanding play equipment



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Freestanding play equipment" represented by item no.: GXY916012-3417.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000





Heuvelklimtouw

CRP630101

Max. valhoogte | Totale Hoogte | Veiligheidszone

Max. valhoogte | Totale Hoogte



CRP630101

**137cm

***15.1m²

CRP630101

[Bekijk BOVENAANZICHT](#)

[Bekijk ZIJAANZICHT](#)