

# Trefpunt - Relax, beweegbare hangmatten


PCM701

**KOMPAN**  
Let's play

Item nummer PCM701-0902

## Algemene Product Informatie

Afmetingen LxBxH	331x243x65 cm
Leeftijdsgroep	4+
Speelcapaciteit	6
Kleuropties	●



Dit Trefpunt met verplaatsbare hangmatten wint de prijs voor de allerleukste ontmoetingsplek op grondniveau: de twee hangmatten zijn zijdelings verschuifbaar. Kinderen kunnen de zwierende hangmatten tegen elkaar aan, of van elkaar af schuiven. Zo creëren ze hun eigen chillplek, waar ze gezellig kunnen kletsen en lachen. Elementen die reageren op

bewegingen, hebben een enorme aantrekkingskracht op kleine kinderen. De hangmat, railstang en zitjes bieden volop mogelijkheden om heerlijk te ontspannen en samen te kletsen: zittend, liggend, staand of knielend. Daarom is het trefpunt geschikt voor vrijwel alle leeftijden en vaardigheden. Iedereen kan meespelen, ook gebruikers met

een handicap. De verplaatsbare hangmatten nodigen uit tot samenwerken en om de beurt gaan. De zachte, zwierende beweging heeft een kalmerend effect op gespannen kinderen. Comfortabel meubilair voor speelse ontmoetingen.



# Trefpunt - Relax, beweegbare hangmatten

PCM701



Panelen van 19mm EcoCore™. EcoCore™ is een uiterst duurzaam, milieuvriendelijk materiaal. Het is recyclebaar na gebruik en gemaakt van +95% gerecycled post-consumer materiaal van voedselverpakkingsafval.



Stalen staanders zijn van binnen en van buiten gegalvaniseerd en voorzien van een gepoedercoate toplaag. Dit zorgt voor een optimale corrosiebestendigheid in elk klimaat.



De roestvast stalen speelelementen zijn gemaakt van hoogwaardig roestvast staal. Het staal wordt na de productie gereinigd door middel van een volledig beitsproces om een glad en schoon glijvlak te garanderen.



Het bandzitje is gemaakt van PUR. Alle onderdelen behouden hun eigenschappen in het temperatuurbereik van -30°C tot 60°C. Alle materialen zijn maximaal gestabiliseerd zonder gebruik te maken van zware metalen.

Item nummer PCM701-0902

## Installatie informatie

Max. valhoogte	59 cm
Veiligheidszone	23,2 m <sup>2</sup>
Totale installatietijd	5,2
Graafwerk (vol.)	0,16 m <sup>3</sup>
Benodigd beton	0,06 m <sup>3</sup>
Verankeringsdiepte	90 cm
Verzendingsgewicht	132 kg
Verankeringsopties	In-ground ✓ Oppervlak ✓

## Garantie informatie

EcoCore HDPE	Levenslang
Membraan	2 jaar
Staander	10 jaar
Touwen en netten	10 jaar
Gegarandeerde reserveonderdelen	10 jaar



# Sustainability Data

PCM701



Cradle to Gate A1-A3	Total CO <sub>2</sub> emission	CO <sub>2</sub> e/kg	Recycled materials
	kg CO <sub>2</sub> e	kg CO <sub>2</sub> e/kg	%
<b>PCM701-0902</b>	275,64	3,04	53,98

The overall framework applied for these factors is the Environmental Product Declaration (EPD), which quantifies "environmental information on the life cycle of a product and enable comparisons between products fulfilling the same function" (ISO, 2006). This follows the structure and applies a Life-Cycle Assessment approach to the entire Product stage from raw material through manufacturing (A1-A3))

**Kompan A/S**  
C.F. Tietgens Boulevard 32C  
DK-5220 Odense SØ  
Denmark



Verification of CO<sub>2</sub> calculation of:  
**Park**



Data version no. 2023-10-05

The CO<sub>2</sub> calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Park" represented by item no.: PAR4070-0001.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

**Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025**

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO<sub>2</sub> calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

**Publication date: 30. October 2023**

By Bureau Veritas HSE  
www.bureauveritas.dk  
+45 7731 1000




# Trefpunt - Relax, beweegbare hangmatten

PCM701

Max. valhoogte | Totale Hoogte | Veiligheidszone

Max. valhoogte | Totale Hoogte



PCM701-0902  
\*59cm  
\*\*65cm  
\*\*\*23.2m<sup>2</sup>



PCM701-0902

[Bekijk BOVENAANZICHT](#)

[Bekijk ZIJAANZICHT](#)