

Le Repaire Croche

NRC200101

KOMPAN
Let's play





Des choix de jeux étonnants attendent les enfants dans le Repaire Croche et les incitent à jouer de manière répétée. Une sélection de panneaux de jeux tactiles et cognitifs-crétifs richement variée par une maison de jeux fantaisiste, qui invite également au jeu social. Les merveilleux panneaux de jeu inspirent la pensée logique et la créativité avec leurs

activités de couture et d'agrafage et incitent les enfants à communiquer et à coopérer. Une sélection d'équilibre, de rencontre et de toboggan stimule le jeu physiquement actif des plus jeunes : des plates-formes accessibles mènent au toboggan, ce qui permet aux soignants de les aider. L'accès en boucle, la poutre d'équilibre et le toboggan entraînent

l'équilibre et la coordination transversale des enfants. Ces compétences motrices sont fondamentales pour la stabilité des mouvements et sont bénéfiques pour le développement physique et socio-affectif des enfants : elles leur permettent d'acquérir de l'équilibre et de la confiance en eux lorsqu'ils essaient et réussissent.

Référence NRC200101-1021

Informations générales

Dimensions LxPxH	556x385x345 cm
Age minimum	2+
Capacité idéale (utilisateurs)	13
Options de couleurs	 



Les données peuvent être modifiées sans préavis.

Le Repaire Croche

NRC200101




Tous les produits Robinia KOMPAN sont fabriqués à partir de bois de robinier provenant de sources européennes durables. Sur demande, ils peuvent être fournis comme FSC® Certified (FSC® C004450).




Les pièces pigmentées et colorées brunes transparentes sont recouvertes d'une peinture et d'un pigment à base d'eau, respectueux de l'environnement et présentant une excellente résistance aux UV. La peinture et le pigment sont conformes à la norme EN 71 partie 3.



Les produits sont préassemblés à l'usine, afin de garantir la prise en considération de toutes les exigences de sécurité. Veuillez noter que chaque structure fantastique Robinia aura une apparence unique en raison de la forme naturelle des poteaux en bois individuels.



Il existe plusieurs options de base pour tous les produits : Version à cheville avec pieds en acier et boulons d'expansion ou Pieds en bois ou en acier ancrés dans le sol.



La quincaillerie est en acier inoxydable ou galvanisé afin de garantir la longue durée de vie des raccords et leur excellente résistance à la corrosion.



Les glissières peuvent être choisies en six couleurs et 3 matériaux différents : Glissières droites ou courbes en PE moulé d'une seule pièce. Côtés EcoCore™ combinés et acier inoxydable. Conception entièrement en acier inoxydable dans une seule pièce pour des solutions plus résistantes au vandalisme.

Référence NRC200101-1021

Installation

Hauteur de Chute Max.	100 cm
Zone de sécurité	48,9 m²
Temps total d'installation	28,0
Volume d'excavation	3,41 m³
Volume de béton	2,34 m³
Profondeur ancrage	100 cm
Poids d'expédition	1.561 kg
Options d'ancrage	A enterrer ✓

Garantie

Corde Corocord	10 ans
EcoCore HDPE	Garanti à vie
Bois de robinier	15 ans
Dispo pièces après arrêt fab.	10 ans
Pièces en acier inoxydable	Garanti à vie



Données sur le développement durable

NRC200101



Cradle to Gate A1-A3	Émissions totales de CO ₂	CO ₂ e/kg	Matériaux recyclés
	kg CO ₂ e	kg CO ₂ e/kg	%
NRC200101-1021	304,29	0,22	2,23

Le cadre général appliqué est la Déclaration Environnementale Produit (DEP), qui quantifie « les informations environnementales sur le cycle de vie d'un produit et permet des comparaisons entre produits remplissant la même fonction » (ISO, 2006). Cela suit la structure et applique une approche d'évaluation du cycle de vie à l'ensemble de l'étape du produit, de la matière première à la fabrication (A1-A3))

Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark



Verification of CO₂ calculation of: Nature play



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Nature play" represented by item no.: NRO409-0621.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000





Le Repaire Croche

NRC200101

* Hauteur de chute maximale | ** Hauteur totale | *** Zone de sécurité

* Hauteur de chute maximale | ** Hauteur totale | *** Hauteur totale



[Cliquez pour voir le rapport VUE DE DESSUS](#)

[Cliquez pour voir le rapport VUE LATÉRALE](#)