


Vysoký herní panel 2 - Hudba

NRO619

KOMPANI
Let's play



Položka č. NRO619-1001

Obecné informace o produktu

Rozměry DxŠxV	209x97x114 cm
Věková skupina	2+
Kapacita (uživatelé)	6
Možnosti barev	●



Hudební herní panel děti nesmírně láká svými barevnými kombinacemi rytmu, zvuků a tónů. Budou se k němu opakovaně vracet, aby se zapojily do tvořivé hry, ať už samy, nebo s kamarády a učiteli. Hudební trubky nabízejí smyslové variace s tónovým zvukovým výsledkem. Děti trénují koordinaci ruka-oko, která je klíčová pro ovládnání pohybu a např.

psaní rukou. Pro vytvoření tónů je možné využít černých gumových klapků nebo jimi tlouct do píšťalek a tím vytvářet melodie. To trénuje logické i kreativní myšlení a vybízí ke spolupráci a společenské hře. Bicí panel je pro děti obrovským lákadlem ke hře. Na bubny lze hrát samostatně nebo společně. Je zde prostor pro mnoho uživatelů, kteří se kolem nich

mohou shromáždit. To podporuje sociální interakci a spoluvytváření při bubnování rytmů a zpěvu. Podněcuje také poznávání a kreativitu, když děti společně nebo samostatně vytvářejí pravidla a rytmy. Panel je vyvýšený, aby jej mohly využívat i straší děti.



Údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Vysoký herní panel 2 - Hudba


NRO619

KOMPANI
Let's play



Bubny

Sociálně-emocionální: cooperation and co-creation, parallel and group play. **Kognitivní:** cause and effect understanding when creating sounds, supporting a sense of rhythm, that is essential for pre-reading skills. **Kreativní:** creating and leaving a mark with sound.



Hudební roury

Sociálně-emocionální: invite social interaction and co-creation for more children, on both sides. **Kognitivní:** understanding of cause and effect when striking tubes. **Kreativní:** the creation of different intensity and tonality stimulates creative skills.



Oboustrannost

Sociálně-emocionální: invites cooperation and communication. The low height and the transparency of the panel makes interaction possible between the two sides.



Tonalita

Kognitivní: creative thinking when combining tones into tunes. **Kreativní:** composing new tonal combinations stimulates creativity.



Gumové klapky

Sociálně-emocionální: the two rows of flaps invite cooperation and co-creation. **Kognitivní:** cause and effect understanding when discovering sound from flaps hitting tubes.

Vysoký herní panel 2 - Hudba

NRO619



Všechny produkty Přírodní Robinia od společnosti KOMPAN jsou vyrobeny akátového dřeva z udržitelných evropských zdrojů. Na přání může být dodáno se FSC® Certified (FSC® C004450).



Akátové dřevo může být dodáno v podobě surového dřeva nebo natřeno hnědým transparentním pigmentem, který udržuje zlatou barvu dřeva.



Pro všechny produkty existuje více možností patek: Ukotvení na povrchu s ocelovými patkami a rozpínacími šrouby. Patky ze dřeva nebo z oceli v zemi.



Hudební panel Xylofon se skládá z HDPE materiálu v 19mm EcoCore™, který je vyroben z více než 95% z post-spotřebních materiálů, jakými jsou např. potravinové obaly, a to jak jeho jádro, tak vnější barevná vrstva. Trubky jsou vyrobeny z litého hliníku, speciálně legované pro venkovní prostředí. Nárazový panel se skládá ze dvou conga bubnů s PP trubkami a horní části v barevném ABS.

3 / 09/06/2024

Položka č. NRO619-1001

Informace o instalaci

Maximální výška pádu	0 cm
Bezpečnostní povrchová plocha	14,9 m ²
Celková doba instalace	4,4
Objem výkopu	0,38 m ³
Objem betonu	0,00 m ³
Hloubka základu (standard)	100 cm
Hmotnost dodávky	164 kg
Možnosti ukotvení	V zemi ✓


Informace o záruce

EcoCore HDPE	Celoživotní
Pohyblivé části	2 roky
Dřevo Robinia	15 let
Zaručené náhradní díly	10 let

EN
1176
compliant

Data o Udržitelnosti

NRO619



Výrobní cyklus A1-A3	Celkové emise CO ₂	CO ₂ e na kg	Recyklované materiály
	kg CO ₂ e	kg CO ₂ e/kg	%
NRO619-1001	89,14	0,75	16,39

Celkovým rámcem uplatňovaným pro tyto faktory je Environmentální prohlášení o produktu (EPD), které kvantifikuje „environmentální informace o životním cyklu produktu a umožňuje srovnání mezi produkty, které plní stejnou funkci“ (ISO, 2006). Řídí se vnitřním uspořádáním a uplatňuje přístup k posuzování životního cyklu po celou fázi produktu od suroviny až po dokončení výroby (A1-A3).



Vysoký herní panel 2 - Hudba

NRO619

KOMPANI
Let's play

* Maximální výška pádu | ** Celková výška | *** Bezpečnostní povrchová plocha

* Maximální výška pádu | ** Celková výška



NRO619

[Kliknutím zobrazíte poměr zobrazení POHLED SHORA](#)

[Kliknutím zobrazíte poměr stran BOČNÍ POHLED](#)