

# Le Bac A Sable Ludens

BASIC550

**KOMPAN**  
Let's play



Référence BASIC550-3213P

## Informations générales

Dimensions LxPxH	276x154x31 cm
Age minimum	6m+
Capacité idéale (utilisateurs)	6
Options de couleurs	●





Le bac à sable Ludens est conçu comme tous les autres produits KOMPAN : pour durer. Ce bac à sable pour enfant permet aux plus petits de pouvoir sculpter, façonner, creuser et créer tout en s'amusant à l'extérieur. Plaques en Ecocore™ recyclées à 80% et entièrement recyclables, garanties à vie.



Les données peuvent être modifiées sans préavis.

# Le Bac A Sable Ludens

BASIC550



## Bac à sable

**Cognitive:** forme le sens du toucher et la compréhension des liens de cause à effet. A tamiser quand il est sec, à modeler quand il est mouillé. Multiples possibilités qui éveillent l'enfant!



## Siège

**Socio-émotionnel:** Offre un espace de rétractation et un espace de rencontre et de partage.

# Le Bac A Sable Ludens


BASIC550



Sièges EcoCore™ de 19 mm. Un matériau hautement durable et écoresponsable non seulement parce qu'il est recyclable en fin de vie mais aussi parce qu'il est fabriqué à 100 % de matériaux recyclés.



Les panneaux latéraux sont faits de HPL de 17,8 mm d'épaisseur. KOMPAN HPL présente une grande résistance à l'usure, ce qui lui assure une longue durée de vie quel que soit le climat.



Les surfaces en acier sont galvanisées à chaud sur les faces intérieures et extérieures avec du zinc sans plomb. La galvanisation présente une excellente résistance à la corrosion en milieu extérieur et ne nécessite aucun entretien.

Référence BASIC550-3213P

## Installation

Hauteur de Chute Max.	31 cm
Zone de sécurité	23,2 m²
Temps total d'installation	3,5
Volume d'excavation	0,46 m³
Volume de béton	0,00 m³
Profondeur ancrage	40 cm
Poids d'expédition	91 kg
Options d'ancrage	A enterrer ✓ A cheiller ✓

## Garantie


EcoCore HDPE	Garanti à vie
Acier galvanisé	Garanti à vie
Plateforme HPL	15 ans
Dispo pièces après arrêt fab.	10 ans



# Données sur le développement durable

BASIC550

**KOMPAN**  
Let's play



Cradle to Gate A1-A3	Émissions totales de CO <sub>2</sub>	CO <sub>2</sub> e/kg	Matériaux recyclés
	kg CO <sub>2</sub> e	kg CO <sub>2</sub> e/kg	%
<b>BASIC550-3213P</b>	196,81	2,24	23,84

Le cadre général appliqué est la Déclaration Environnementale Produit (DEP), qui quantifie « les informations environnementales sur le cycle de vie d'un produit et permet des comparaisons entre produits remplissant la même fonction » (ISO, 2006). Cela suit la structure et applique une approche d'évaluation du cycle de vie à l'ensemble de l'étape du produit, de la matière première à la fabrication (A1-A3))

## Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C  
DK-5220 Odense SØ  
Denmark



## Verification of CO<sub>2</sub> calculation of: Themed play systems



Data version no. 2023-10-05

The CO<sub>2</sub> calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Themed play systems" represented by item no.: MSC641100-3717P.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

**Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025**

**Verified by:**

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO<sub>2</sub> calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

**Publication date: 30. October 2023**

By Bureau Veritas HSE  
www.bureauveritas.dk  
+45 7731 1000




# Le Bac A Sable Ludens


BASIC550

\* Hauteur de chute maximale | \*\* Hauteur totale | \*\*\* Zone de sécurité

\* Hauteur de chute maximale | \*\* Hauteur totale



BASIC550P  
\*31cm  
\*\*31cm  
\*\*\*23.2m²



[Cliquez pour voir le rapport VUE DE DESSUS](#)

[Cliquez pour voir le rapport VUE LATÉRALE](#)