


BLOQX 4

BLX4104





标志性的几何造型模块 BLOQX™ 尤其吸引青少年和年长儿童，激发他们攀爬与互动的热情。其雕塑般的外观与专业攀爬握点，构成了可调节难度的攀爬挑战与趣味游戏空间。凸起与凹陷的结构设计不仅丰富了攀爬路径，也为孩子们提供了社交与交流的理想场所。BLOQX™ 允许孩子根据自己的节奏进行攀爬、爬行和平衡练习，是适应不同能力水平儿童的安全选择。孩子们可独

立或与同伴一起探索新路径，享受持续不断的挑战与乐趣。多样的握点和面板组合，有助于锻炼肌肉力量与运动技能，提升跨侧协调、本体感知与空间意识，对注意力发展大有裨益。在与他人共享攀爬体验的过程中，孩子们还自然培养出如体谅、合作等社会情感能力。BLOQX™ 既是一处体能训练场，也是一个充满交流与想象力的社交平台。

产品编号 BLX410403-3717


产品信息概览

长宽高尺寸	455x300x300 cm
适用年龄段	8+
容纳人数	22
颜色选择	




BLOQX 4

BLX4104




攀爬把手网格

认知能力：在制定前进路线时、牢记攀登时的把手位置都能训练逻辑思维。



多个攀爬块

身体素质：培养平衡感、本体感觉和空间意识。攀爬距离较长时，对手臂、腿部和核心肌肉进行强化训练。向下跳时，可加强骨密度。**社交情感：**可以培养合作、体贴、轮流、冒险、自我调节和帮助他人时的自信心。**认知能力：**在制定较长的路线时，可训练逻辑思维。




倾斜面板

身体素质：坐着休息时也可以训练平衡感和本体感觉，在跳下时训练骨密度。**社交情感：**孩子们在游戏中的集合点。轮流和相互帮助是 BLOQX™ 上常见的活动。



攀爬把手

身体素质：锻炼身体敏捷性和跨体协调性、空间感，这些对于身体在空间中的移动都很重要。推、拉和使用手指、手臂、腿部和核心部位可以增强肌肉力量。



聚会点

身体素质：在倾斜面上休息时需要一定的平衡感。**社交情感：**培养社交、轮流和为他人考虑的意识。

BLOQX 4

BLX4104



高压模塑 PP 攀爬面板，具有出色的抗冲击强度，可在较大的温度范围内使用。外表面具有防污的整体图案和表面纹理。



优质无铅铝压铸角架。角支架的边缘圆润，沉头不锈钢螺钉。在日晒环境中，可选配粉末涂层工艺，以减少角架的热吸收。



攀岩点是 KOMPAN 量身定制的设计，基于专业设计的攀岩握力点，可实现最佳的游戏价值。基础材料是聚酯。攀岩点有两种颜色（绿色和黑色），每个面板上有三个。它们通过钢销旋转固定。


产品编号 BLX410403-3717	
安装信息	
最大跌落高度	300 cm
安全面积	39.7 m²
安装总时长	27.8 小时
开挖量	1.64 m³
混凝土使用量	0.45 m³
标准入地深度	90 cm
运输重量	624 kg
固定选项	入地 ✓ 地表 ✓
质保信息	
攀岩抓手	10 年
攀岩面板 (PP)	10 年
边角罩	10 年
镀锌钢结构	终身质保
承保零部件	10 年



独特设计的支撑系统可确保球体的正确定位。



为了在所有天气条件下均能确保最大的安全性，从上端球体向下攀爬的位置安装了防滑安全板。此外，许多顶部角架均包裹了软质 PUR。




环保系列攀岩球产品由模制 PP 面板制成，其包括 75% 消费后的海洋可循环材料和 25% 原生材料。面板设计有一个独特的防滑表面纹理图案。环保产品确保了将二氧化碳排放当量系数降至最低的可能性。



可持续性数据

BLX4104



从原材料到成品

CO₂ 排放总量

kg CO₂e

CO₂ 排放量
/ 千克

kg CO₂e/kg

回收的原料

%

BLX410403-3717

958.23

2.09

62.32

这些因素采用的总体框架为环保产品声明 (EPD)，该声明可量化“产品生命周期的环保信息，并对相同功能的产品进行对比” (ISO, 2006)。在遵循该框架的同时，对从原材料到制造的整个产品阶段 (A1-A3) 应用生命周期评估法。

KOMPAN
Let's play

Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark



Verification of CO₂ calculation of: Challengers & Climbers



Data version no. 20213-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Challenger & Climbers" represented by item no.: GXY941032-3717.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000





BLOQX 4

BLX4104

最大跌落高度 | 总高度 | 安全区域

最大跌落高度 | 总高度



BLX410403

[点击查看俯视图](#)

[点击查看侧面图](#)