


# Fyrklöver

M128




Artikelnr. M12871-01P

## Generell produktinformation

|                       |                                                                                     |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimension LxWxH       | 100x100x62 cm                                                                       |
| Åldersgrupp           | 1+                                                                                  |
| Kapacitet (användare) | 4                                                                                   |
| Färgalternativ        |  |



På Fyrklövern gäller det att samarbeta. När det sitter barn på alla fyra platserna krävs koordination för att det skall bli rörelse i leken - annars står den stilla. Naturligtvis kan man vara två på Fyrklövern och ha lika roligt. Fyrklövern är framför allt avsedd för riktigt små barn och är försedd med två kraftiga handtag i mitten.




# Fyrklöver

M128



## Gunga tillsammans

**Socioemotionell:** möjligheten att gunga två tillsammans tränar samarbete och förmågan att visa hänsyn.



## Handtag

**Fysisk:** de vertikala handtagen säkerställer ett bra grepp på olika höjder, nödvändigt för att gunga intensivt. Detta tränar hand- och armmuskler.



## Gungande fjädergunga

**Fysisk:** de responsiva rörelserna stimulerar sinne för balans och rum – fundamentala motoriska färdigheter för förmågan att t.ex. sitta stilla på en stol. **Kognitiv:** förståelse för orsak och verkan när fjädergungan svarar på barnets rörelser.



## Fotstöd

**Fysisk:** stödjer intensiv rörelse. Att gunga stimulerar sinne för balans och rum – fundamentala egenskaper för att kunna navigera säkert runt i sin omgivning.

# Fyrklöver

M128



Paneler av 19 mm EcoCore™. EcoCore™ är ett mycket hållbart, miljövänligt material som inte bara är återvinningsbart efter användning, utan också består av material som tillverkats av +95% återvunnet material från livsmedelsförpackningar.



KOMPANS fjädrar är tillverkade av högkvalitativt fjäderstål enligt EN10270. Fjädrarna rengörs genom fosfatering innan de målas med en epoxiprimer samt ett pulverlack av polyester på ytan. Fjädrarna är fixerade med unika antiknipbeslag för maximal säkerhet och lång livslängd.




Fjädrarna fästs med unika klämskydd för maximal säkerhet och lång livslängd.



Fjädrarna fästs med unika klämskydd för maximal säkerhet och lång livslängd. De har även ett fäste i PUR för stabilisering av fjädern.



Handtagen är tillverkade av högkvalitativ nylon (PA6), vilket kräver lite underhåll.



KOMPAN GreenLine-versionerna är designade med ultimata miljövänliga material med lägsta möjliga CO2e-utsläppsfaktor, t.ex. EcoCore™-paneler som består av +95% återvunnet marint avfall.

Artikelnr. M12871-01P

## Installationsinformation

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Max. fallhöjd          | 60 cm               |
| Säkerhetsområde        | 9,6 m <sup>2</sup>  |
| Total installationstid | 1,5                 |
| Gräv djup (volym)      | 0,19 m <sup>3</sup> |
| Betong (volym)         | 0,00 m <sup>3</sup> |
| Stolpdjup (standard)   | 45 cm               |
| Fraktvikt              | 53 kg               |
| Förankring             | Nedgrävning ✓       |
|                        | Ytmontering ✓       |
|                        | g                   |


## Information om garanti

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| EcoCore HDPE               | Livstidsgaranti |
| Handtag                    | 10 år           |
| HPL-plattform              | 15 år           |
| Reservdelar<br>garanterade | 10 år           |
| Fjädrar                    | 5 år            |



# Hållbarhetsdata

M128



| Cradle to Gate A1-A3 | Totalt CO <sub>2</sub> -utsläpp | CO <sub>2</sub> e per kg | Återvunna material |
|----------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------|
|                      | kg CO <sub>2</sub> e            | kg CO <sub>2</sub> e/kg  | %                  |
| <b>M12871-01P</b>    | 127,93                          | 2,62                     | 27,00              |

Det övergripande ramverket som tillämpas för dessa faktorer är miljövarudeklarationen (EPD, Environmental Product Declaration), som kvantifierar "miljöinformation om produktens livscykel och möjliggör jämförelser av produkter som uppfyller samma funktion" (ISO, 2006). Denna struktur följer här och använder en livscykelanalys för hela produktstadiet från råmaterial till färdig produkt (A1-A3).

## Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C  
DK-5220 Odense SØ  
Denmark



## Verification of CO<sub>2</sub> calculation of: Freestanding play equipment



Data version no. 2023-10-05

The CO<sub>2</sub> calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Freestanding play equipment" represented by item no.: GXY916012-3417.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

**Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025**

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO<sub>2</sub> calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

**Publication date: 30. October 2023**

By Bureau Veritas HSE  
www.bureauveritas.dk  
+45 7731 1000




# Fyrklöver


M128

\* Max fallhöjd | \*\* Totalhöjd | \*\*\* Säkerhetsyta

\* Max fallhöjd | \*\* Totalhöjd



M12871  
\*60cm  
\*\*62cm  
\*\*\*9.6m<sup>2</sup>



M12871

[Klicka för att se TOP VIEW](#)

[Klicka för att se SIDE VIEW](#)