

Piaskownica

BASIC550

KOMPAN
Let's play



Nr produktu BASIC550-3213P

Ogólne Informacje o Produkcie

Wymiary DxSzxW	276x154x31 cm
Grupa wiekowa	6m+
Max. Ilość Osób	6
Dostępne kolory	●



Które dziecko może się oprzeć rzeźbieniu,
budowaniu, kopaniu czy kreowaniu....
Piaskownica Basic550 jest zbudowana tak jak
każdy inny produkt KOMPAN – aby służyć
przez wiele lat.



Dane mogą się zmienić bez powiadomienia.

Piaskownica

BASIC550



Piaskownica

Poznawcze: zabawa w piasku wspomaga trening zmysłu dotyku i pomaga dzieciom zrozumieć cechy charakterystyczne różnych materiałów i sposobów ich użytkowania. Piasek może być przesiewany kiedy jest suchy oraz kształtowany gdy jest wilgotny.



Siedzisko

Społeczno-Emocjonalne: oferuje punkt do odpoczynku i punkt do spotkania i dzielenia się wrażeniami.

Piaskownica

BASIC550


KOMPAN
Let's play



Siedziska wykonane są z 19mm EcoCore™. EcoCore™ to niezwykle wytrzymały materiał, przyjazny środowisku, który nie tylko może być poddany procesowi recyklingu, ale również jest wykonany w ponad 95% z materiałów pokonsumenckich z recyklingu, pozyskanych między innymi z zużytych opakowań po żywności i wykorzystanych zarówno w zewnętrznej jak i wewnętrznej powłoce.



Boczne panele wykonane są z laminatu wysokociśnieniowego (HPL) o grubości 17,8mm. HPL od KOMPAN jest bardzo wytrzymały na ścieranie i długotrwały we wszystkich klimatach na całym świecie.



Powierzchnie stalowe są ocynkowane ogniowo wewnątrz i na zewnątrz cynkiem bezołowiowym. Ocynkowanie ma doskonałą odporność na korozję w środowisku zewnętrznym i wymaga niewielkiej konserwacji.

Nr produktu BASIC550-3213P

Informacje Dotyczące Instalacji

Max. wysokość upadku	31 cm
Strefa bezpieczeństwa	23,2 m ²
Czas instalacji	3,5
Objętość wykopu	0,46 m ³
Objętość betonu	0,00 m ³
Głębokość podstawy (standardowa)	40 cm
Waga przesyłki	91 kg
Opcje kotwiczenia	W ziemi ✓ Powierzchnia ✓

Informacje o Gwarancji


EcoCore HDPE	Dożywotnia
Galw. Stal	Dożywotnia
Platformy HPL	15 lat
Części Zapasowe	10 lat



Dane Dotyczące Zrównoważonego Rozwoju

BASIC550

KOMPAN
Let's play



Od wydobycia surowców do opuszczenia wytwórni A1–A3

Całkowita emisja CO₂

CO₂e na kg produktu

Materiały pochodzące z recyklingu

kg CO₂e

kg CO₂e/kg

%

BASIC550-3213P

187,13

2,13

23,84

Ogólne ramy stosowane dla tych czynników to Środowiskowa Deklaracja Produktu (EPD), która określa ilościowo "informacje środowiskowe dotyczące cyklu życia produktu i umożliwia porównywanie produktów spełniających tę samą funkcję" (ISO, 2006). W niniejszym dokumencie przyjęto strukturę i zastosowano podejście oceny cyklu życia w odniesieniu do całego etapu produktu, od surowców po produkcję (A1-A3).


Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark

Validation of CO₂ calculation method
BUREAU VERITAS
HSE Denmark A/S



**Verification of CO₂ calculation of:
Themed play systems**



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Themed play systems" represented by item no.: MSC641100-3717P.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000




Piaskownica


BASIC550

* Max Wys. Upadku | ** Wysokość | *** Strefa Bezpieczeństwa

* Max Wys. Upadku | ** Max Wysokość



BASIC550P
*31cm
**31cm
***23.2m²



[Kliknij, aby zobaczyć RZUT Z GÓRY](#)

[Kliknij, aby zobaczyć RZUT BOCZNY](#)