


Honeycomb Trail

CRP251301

KOMPAN
Let's play






Honeycomb Trail är en mångsidig och transparent kombination av aktiviteter som lockar barn till att klättra, mötas och leka, om och om igen. Här kan barnen leka lekar som "inte-nudda-marken", vilket är både roligt och utvecklar rörlighet, balans och koordination. Dessa fundamentala motoriska färdigheter hjälper barnen hantera en mängd andra

kunskaper i framtiden. Honeycomb Trail har en mängd klätteraktiviteter, där muskler och kroppskontroll stärks. Att klättra, krypa och balansera på de svängande responsiva repen och näten är både roligt och främjar social lek, eftersom barnen kan se varandra vart de än befinner sig i strukturen. De många horisontella repen på marknivå uppmuntrar sociala möten.

Artikelnr. CRP251301-0903

Generell produktinformation

| | |
|-----------------------|---|
| Dimension LxWxH | 614x537x257 cm |
| Åldersgrupp | 6+ |
| Kapacitet (användare) | 20 |
| Färgalternativ |    |




Honeycomb Trail

CRP251301



Spänd lina

Fysisk: kors-koordination och muskelstyrka. De stora maskorna möjliggör att klättra och krypa genom, förståelse för den egna kroppens position och rumsuppfattning tränas.
Socioemotionell: de stora maskorna skapar utrymme för fler barn att sitta tillsammans.




Vertikalt klätternät

Fysisk: att klättra utvecklar barns kors-koordination. Arm-, ben- och magmuskler stärks – viktiga egenskaper för hållning och för att kunna sitta stilla. **Socioemotionell:** maskorna möjliggör för fler barn att sitta tillsammans och prata.



Balansrep

Fysisk: att hålla i det övre gungande repet medan man balanserar på de lägre tränar både balans och bålmskler – fundamentala egenskaper för att kunna sitta still.
Socioemotionell: det finns plats för mer än en och att samarbeta med vänner för att gå över de gungande repen är en bra samarbetsövning som kräver lagarbete och tolerans.



Skakiga rep

Fysisk: sinne för balans och rum, träning av hållning - viktigt för att kunna sitta still.
Socioemotionell: samarbete, turas om och vänskaplig tävling på plattorna.



Rep i kokosstil

Fysisk: balans och koordination när barnen går på det gungande repet. Bra sinne för balans hjälper andra färdigheter, t.ex. förmågan att sitta still. Att hoppa av starker bentsäkerhet. **Socioemotionell:** barn som gungar tillsammans på repet upplever sina egna och andras rörelser. Detta uppmuntrar till samarbete och hänsynstagande.

Honeycomb Trail

CRP251301


KOMPAN
Let's play



Rep av UV-stabiliserade PES-repsträngar med inre stålvarerförstärkning. Polyester garnet är tillverkat av +95% post-consumer återvunnet material och smälts induktivt på varje tråd.



Corocords S-klämmor används som universella anslutningar i Corocord-produkter. Stavar i 8mm rostfritt stål med rundade kanter pressas runt repen med en speciell hydraulisk press, vilket gör dem till det perfekta fästet: säker, hållbar och vandalismsäker, samtidigt som den tillåter den typiska rörelsen i nätstrukturerna.



Polypropen-repet i kokosstil har en diameter på 150 mm. Den inre ståltrådkärnan har hylsor i båda ändar, som fungerar som fästen till befintliga anslutningselement.



De färgade stålkomponenterna är varmförzinkade och har en pulverlackerad finish. Detta säkerställer korrosionsskydd i alla klimat och väderförhållanden. De andra ståltorna är varmförzinkade inuti och utanför med blyfri zink.



Corocords smarta klämmor är noggrant utformade i varje detalj för att garantera överlägsen flexibilitet i högkvalitativt aluminiummaterial. De smarta klämmorna fästs runt stolparna med fyra stålbulvar. Icke använda fästpunkter stängs med PA-lock.



Paneler av 19 mm EcoCore™. EcoCore™ är ett mycket hållbart, miljövänligt material som inte bara är återvinningsbart efter användning, utan också består av material som tillverkats av +95% återvunnet material från livsmedelsförpackningar.

Artikelnr. CRP251301-0903

Installationsinformation

| | |
|------------------------|----------------------|
| Max. fallhöjd | 240 cm |
| Säkerhetsområde | 62,4 m ² |
| Total installationstid | 16,1 |
| Grävdjup (volym) | 10,58 m ³ |
| Betong (volym) | 5,88 m ³ |
| Stolpdjup (standard) | 90 cm |
| Fraktvikt | 579 kg |
| Förankring | Ytmonterin g ✓ |
| | Nedgrävning ✓ |


Information om garanti

| | |
|----------------------------|-----------------|
| Aluminiumklämmor | 10 år |
| Varmförzinkat stål | Livstidsgaranti |
| Färgad ytbeläggning | 10 år |
| Rep & nät | 10 år |
| Reservdelar garanterade | 10 år |



Hållbarhetsdata

CRP251301



| Cradle to Gate A1-A3 | Totalt CO ₂ -utsläpp | CO ₂ e per kg | Återvunna material |
|----------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------|
| | kg CO ₂ e | kg CO ₂ e/kg | % |
| CRP251301-0903 | 1.698,53 | 3,74 | 41,40 |

Det övergripande ramverket som tillämpas för dessa faktorer är miljövarudeklarationen (EPD, Environmental Product Declaration), som kvantifierar "miljöinformation om produktens livscykel och möjliggör jämförelser av produkter som uppfyller samma funktion" (ISO, 2006). Denna struktur följer här och använder en livscykelanalys för hela produktstadiet från råmaterial till färdig produkt (A1-A3).

Kompan A/S
C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark



Verification of CO₂ calculation of: Corocord



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Corocord" represented by item no.: COR314011-1101.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025
Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000




Honeycomb Trail


CRP251301

* Max fallhöjd | ** Totalhöjd | *** Säkerhetsyta

* Max fallhöjd | ** Totalhöjd



[Klicka för att se TOP VIEW](#)



[Klicka för att se SIDE VIEW](#)