

MUGA, 18x26 m, w:3m, Stal & Drewno Kompozytowe

FRE600901

KOMPANI
Let's play



Nr produktu FRE600901-0901

Ogólne Informacje o Produkcie

Wymiary DxSzxW	2625x1780x369 cm
Grupa wiekowa	3+
Max. Ilość Osób	-
Dostępne kolory	



Kompozyt Drewna i Tworzyw Sztucznych (WPC) ma taką samą fakturę i wygląd jak drewno. Nie wymaga konserwacji i jest przyjazny dla środowiska. WPC doskonale komponuje się z naturalnym środowiskiem. Całkowicie płaska powierzchnia wewnętrzna zapewnia najlepsze wrażenia podczas gry. W pełni płaska wewnętrzna strona zapewnia

najlepsze wrażenia podczas gry. Płaska ściana staje się częścią gry i umożliwia jej płynny przebieg, dodając jednocześnie kolejny wymiar, który może stanowić wyzwanie i rozwijać taktyczną wizję gry u zawodników. Multi Bramka o wymiarach 3 m x 2 m jest zgodna z rozmiarami bramek w przepisach FIFA Futsal i IHF Handball. Kosz do

koszykówki jest umieszczony na oficjalnej wysokości NBA 305 cm i ma standardowy dla NBA rozmiar 46 cm średnicy.



MUGA, 18x26 m, w:3m, Stal & Drewno Kompozytowe

FRE600901

KOMPAN
Let's play



Panele z Kompozytu Drewno-Plastikowego wykonane są w 100% z włókna/drewna pochodzącego z recyklingu i Polietylenu Wysokiej Gęstości (HDPE). Wymiary niezwykle wytrzymałych paneli to 860 x 110 x 30mm.



Wszystkie stalowe elementy wykonane są ze stali węglowej, spawane zgodnie z EN ISO5817 i galwanizowane ogniowo zgodnie z ISO1461. Ten proces zapewnia wysoką wytrzymałość w każdych warunkach pogodowych.



Mini Bramki o wymiarach 147x90 cm i dystansie 68mm między wertykalnymi rurami Ø21,3mm pozwala na utrzymanie piłki w grze. Bramka jest obramowana kolorowymi panelami HDPE, aby podkreślić cel.

Nr produktu FRE600901-0901	
Informacje Dotyczące Instalacji	
Max. wysokość upadku	0 cm
Strefa bezpieczeństwa	0,0 m²
Czas instalacji	97,5 godziny
Objętość wykopu	4,33 m³
Objętość betonu	3,44 m³
Głębokość podstawy (standardowa)	85 cm
Waga przesyłki	5.780 kg
Opcje kotwiczenia	W ziemi ✓ Powierzchnia ✓
Informacje o Gwarancji	
EcoCore HDPE	Dożywotnia
Słup HDG	Dożywotnia
Części Zapasowe	10 lat



Każdy z paneli ma cztery termoplastyczne wulkanizaty – zatyczki, które łączą panele ze słupami. Zatyczki redukują vibracje przez co zmniejszają poziom hałasu. Zatyczki ułatwiają również instalację, ponieważ zawierają wcześniej zainstalowane śruby.



Brama dla wózków inwalidzkich ma wymiary 80x80x3mm ze słupami o średnicy Ø48mm oraz dwoma zawiasami (16mm) ze stali nierdzewnej. Wejście ma 95cm szerokości i 112 długości co pozwoli na wjazd osób na wózkach inwalidzkich, ale zapobiegnie wjazdom skuterów czy motorów.



Panele z kompozytu WPC są połączone ze spawanymi kołnierzami (70x45x3mm) śrubami M8 ze stali nierdzewnej, nakrętkami oraz podkładkami. Takie połączenia nie są widoczne z zewnątrz i tworzą silne i bezpieczne połączenie.



Dane Dotyczące Zrównoważonego Rozwoju

FRE600901



**Od wydobycia
surowców do
opuszczenia wytwórni
A1–A3**

**Całkowita
emisja
CO₂**

**CO₂e na
kg
produktu**

**Materiały
pochodzą
ce z
recyklingu**

kg CO₂e

kg CO₂e/kg

%

FRE600901-0901

13.019,47

2,39

53,79

Ogólne ramy stosowane dla tych czynników to Środowiskowa Deklaracja Produktu (EPD), która określa ilościowo "informacje środowiskowe dotyczące cyklu życia produktu i umożliwia porównywanie produktów spełniających tę samą funkcję" (ISO, 2006). W niniejszym dokumencie przyjęto strukturę i zastosowano podejście oceny cyklu życia w odniesieniu do całego etapu produktu, od surowców po produkcję (A1-A3).

Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark

Validation of CO₂
calculation method
BUREAU VERITAS
HSE Denmark A/S



**Verification of CO₂ calculation of:
Sport**



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Sport" represented by item no.: FRE600202-0901.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000




MUGA, 18x26 m, w:3m, Stal & Drewno Kompozytowe

FRE600901

KOMPANI
Let's play

* Max Wys. Upadku | ** Wysokość | *** Strefa Bezpieczeństwa

* Max Wys. Upadku | ** Max Wysokość



[Kliknij, aby zobaczyć RZUT Z GÓRY](#)

[Kliknij, aby zobaczyć RZUT BOCZNY](#)