

# Giant L - Palace met 2de speeltoren en wiebelbrug


PCT210421



Item nummer PCT210421-0901

## Algemene Product Informatie

Afmetingen LxBxH	1044x1189x651 cm
Leeftijdsgroep	6+
Speelcapaciteit	40
Kleuropties	●



De fantasierijke, thematische buitenzijde, met kasteel print op de panelen voegt een extra speeldimensie toe door de fantasie en de speeldrang van kinderen aan te wakkeren. Het speeltoestel heeft een unieke variatie van snel glijden, zacht slingeren en uitdagende klimactiviteiten. Dit alles in een open, transparante toren, die spanning en sociale interactie bevordert. Dit zorgt voor energiek spel, steeds weer opnieuw. De glijbanen en glijstangen zijn de hoofdattracties die ieder hun eigen spannende rit bieden. Het speeltoestel is leuk voor jong en oud, het samen spelen

stimuleert belangrijke sociaal-emotionele vaardigheden zoals de zelfstandigheid, onderhandelen en empathie. De hoge wentelende treden, stangen, touwen en klimmuren zorgen voor extra uitdaging: de hoogte en transparantie zorgen voor kriebels in de buik. Het traint bovendien de dwarscoördinatie, het gevoel voor ruimte en conditie wat belangrijk is voor het bewegen in het verkeer. Het snelle klimmen traint ook de cardio. Op de begane grond is er genoeg ruimte voor gezelligheid en rust momenten in de zachtjes schommelende zitjes en de fijne op

en neer deinende hangmat. De avontuurlijk slingerende wiebelbrug traint het evenwichtsgevoel, de fundamentele motorische vaardigheid die kinderen zelfverzekerd maakt bij het bewegen en belangrijk is voor het vermogen om stil te zitten en zich te concentreren. Ook leren kinderen hier sociale vaardigheden zoals het om beurten gaan, samenwerken, onderhandelen en het rekening houden met elkaar. Wat allemaal belangrijke sociaal-emotionele vaardigheden zijn om spelenderwijs vrienden te maken.

*De gegevens kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.*

# Giant L - Palace met 2de speeltoren en wiebelbrug

PCT210421



Panelen van 19mm EcoCore™. EcoCore™ is een uiterst duurzaam, milieuvriendelijk materiaal. Het is recyclebaar na gebruik en gemaakt van +95% gerecycled post-consumer materiaal van voedselverpakkingsafval.



Alle platformen worden ondersteund door speciale, koolstofarme profielen met meerdere bevestigingsopties. De grijsgekleurde, gegoten PP platformen zijn gemaakt van 75% post-consumer materiaal en zijn voorzien van een antisliptextuur.



De hoofdstaanders hebben een legering met een verbeterde treksterkte en vloeigrens om een uitstekende structurele integriteit van de hoge torens te garanderen. De staanders hebben een thermisch verzinkte basis en een gepoedercoate bovenlaag die een lange levensduur garanderen.



Hoogwaardig polycarbonaat met een dikte van 15 mm. De grafische prints worden toegevoegd door een uniek meerlaags printproces waarbij de binnenste laag het beeld is en de buitenste transparante laag als bescherming fungeert. Zowel het PC-paneel als de lak op waterbasis zijn UV gestabiliseerd om vervaging te voorkomen.



Volledig gelast stalen frame met 45° kruislings gelast stalen raster van ronde stalen pennen met een diameter van 4mm. Het luchtstroompaneel draagt bij aan de totale structurele integriteit van de GIANT-torens.



Gebogen en rechte tunnelglijbaan van PE of roestvast staal. Ondersteund door meerdere stalen staven naar één centrale stalen staander. De tunnelglijbanen zijn ontworpen met een perfecte bocht en helling voor een plezierige rit.

Item nummer PCT210421-0901

## Installatie informatie

Max. valhoogte	284 cm
Veiligheidszone	115,7 m <sup>2</sup>
Totale installatietijd	128,1
Graafwerk (vol.)	12,24 m <sup>3</sup>
Benodigd beton	5,46 m <sup>3</sup>
Verankeringsdiepte	90 cm
Verzendingsgewicht	2.702 kg
Verankeringsopties	In-ground ✓ Oppervlak ✓

## Garantie informatie

EcoCore HDPE	Levenslang
PP Decks	10 jaar
Touwen en netten	10 jaar
Gegarandeerde reserveonderdelen	10 jaar
Stalen, thermisch verzinkte staander	Levenslang



# Sustainability Data

PCT210421



Cradle to Gate A1-A3	Total CO <sub>2</sub> emission	CO <sub>2</sub> e/kg	Recycled materials
	kg CO <sub>2</sub> e	kg CO <sub>2</sub> e/kg	%
<b>PCT210421-0901</b>	6.238,94	2,89	53,56

The overall framework applied for these factors is the Environmental Product Declaration (EPD), which quantifies "environmental information on the life cycle of a product and enable comparisons between products fulfilling the same function" (ISO, 2006). This follows the structure and applies a Life-Cycle Assessment approach to the entire Product stage from raw material through manufacturing (A1-A3))

**Kompan A/S**  
 C.F. Tietgens Boulevard 32C  
 DK-5220 Odense SØ  
 Denmark



## Verification of CO<sub>2</sub> calculation of: Play systems



Data version no. 2023-10-05

The CO<sub>2</sub> calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Play systems" represented by item no.: PCM200321-0950.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

**Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025**

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO<sub>2</sub> calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

**Publication date: 30. October 2023**

By Bureau Veritas HSE  
 www.bureauveritas.dk  
 +45 7731 1000





# Giant L - Palace met 2de speeltoren en wiebelbrug

PCT210421

Max. valhoogte | Totale Hoogte | Veiligheidszone

Max. valhoogte | Totale Hoogte



PCT210421

[Bekijk BOVENAANZICHT](#)

[Bekijk ZIJAAANZICHT](#)