

# Fjärilsgungbräda



NRO108

**KOMPANI**  
Let's play



Artikelnr. NRO108-0401

## Generell produktinformation

Dimension LxWxH	160x140x70 cm
Åldersgrupp	3+
Kapacitet (användare)	4
Färgalternativ	 



Fjädersgungan till 4 personer ger den klassiska gungan med nya möjligheter till socialt umgänge: tack vare fjädrarna kan ett udda antal barn leka ihop. Barn kan till och med leka ensamma. Det möjliggör varierad lek, ett element som lockar barn om och om igen. Rumsmedvetenhet, rytm och barns ben- och armstyrka tränas när de gungar på


fjädersgungor. De två olika ytorna, en platt och en rundad, gör det möjligt att sitta på olika sätt: man kan sitta, sitta på knän eller ligga. Detta ger plats för ett brett spektrum av användare, både när det gäller ålder och förmågor. Fjädersgungan tränar balans och utrymmeskänsla. Det är två viktiga kompetenser för kroppsmedvetenhet, till

exempel när det gäller att undvika att falla. Att fler barn kan gunga tillsammans utvecklar viktiga sociala-emotionella färdigheter såsom att turas om och samarbeta.



# Fjärilsgungbräda

NRO108



## Handtag

**Fysisk:** de vertikala handtagen säkerställer ett bra grepp på olika höjder, nödvändigt för att gunga intensivt. Detta tränar hand- och armmuskler.



## Gungande fjädergunga

**Fysisk:** de responsiva rörelserna stimulerar sinne för balans och rum – fundamentala motoriska färdigheter för förmågan att t.ex. sitta stilla på en stol. **Kognitiv:** förståelse för orsak och verkan när fjädergungan svarar på barnets rörelser.



## Gunga tillsammans

**Socioemotionell:** möjligheten att gunga två tillsammans tränar samarbete och förmågan att visa hänsyn.

# Fjärilsgungbräda

NRO108



Alla Robinia-produkter från KOMPAN är tillverkade av robiniaträ från hållbara europeiska källor. På begäran kan de levereras som FSC®-certifierade (FSC® C004450).



KOMPANS fjädrar är tillverkade av högkvalitativt fjäderstål enligt EN10270. Fjädrarna rengörs genom fosfatering innan de målas med en epoxiprimer samt ett pulverlack av polyester på ytan. Fjädrarna är fixerade med unika antiknipbeslag för maximal säkerhet och lång livslängd.



Robinia-träet kan levereras som obehandlat trä eller målat med ett brunt genomskinligt pigment som upprätthåller träets gyllene träfärg.

Artikelnr. NRO108-0401

## Installationsinformation

Max. fallhöjd	94 cm
Säkerhetsområde	9,5 m <sup>2</sup>
Total installationstid	4,0
Grävdjup (volym)	0,32 m <sup>3</sup>
Betong (volym)	0,00 m <sup>3</sup>
Stolpdjup (standard)	41 cm
Fraktvikt	130 kg
Förankring	Nedgrävning ✓
	Ytmontering ✓

## Information om garanti

Handtag	10 år
Robiniaträ	15 år
Reservdelar garanterade	10 år
Fjädrar	5 år
Komponenter i rostfritt stål	Livstidsgaranti



# Hållbarhetsdata

NRO108



Cradle to Gate A1-A3	Totalt CO <sub>2</sub> -utsläpp	CO <sub>2</sub> e per kg	Återvunna material
	kg CO <sub>2</sub> e	kg CO <sub>2</sub> e/kg	%
<b>NRO108-0401</b>	172,83	1,58	16,26

Det övergripande ramverket som tillämpas för dessa faktorer är miljövarudeklarationen (EPD, Environmental Product Declaration), som kvantifierar "miljöinformation om produktens livscykel och möjliggör jämförelser av produkter som uppfyller samma funktion" (ISO, 2006). Denna struktur följer här och använder en livscykelanalys för hela produktstadiet från råmaterial till färdig produkt (A1-A3).

## Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C  
DK-5220 Odense SØ  
Denmark

Validation of CO<sub>2</sub> calculation method  
**BUREAU VERITAS**  
HSE Denmark A/S



## Verification of CO<sub>2</sub> calculation of: Nature play



Data version no. 2023-10-05

The CO<sub>2</sub> calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Nature play" represented by item no.: NRO409-0621.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

**Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025**

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO<sub>2</sub> calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

**Publication date: 30. October 2023**

By Bureau Veritas HSE  
www.bureauveritas.dk  
+45 7731 1000




# Fjärilsgungbräda

NRO108

\* Max fallhöjd | \*\* Totalhöjd | \*\*\* Säkerhetsyta

\* Max fallhöjd | \*\* Totalhöjd



[Klicka för att se TOP VIEW](#)

[Klicka för att se SIDE VIEW](#)