

# FunPoint, Ultimate


PCT802

**KOMPANI**  
Let's play



Artikelnr. PCT802-0901

## Generell produktinformation

Dimension LxWxH	594x481x310 cm
Åldersgrupp	6+
Kapacitet (användare)	16
Färgalternativ	



Funpoint, Ultimate har flera plan av färgglad lek som lockar barn till att upptäcka och prova de många sensoriska lekaktiviteterna. När barnen sitter på de olika membranerna och hängmattorna stimuleras sociala och känslomässiga färdigheter. Hängmattorna ger bra stöd för kroppen och den lungt gungande rörelsen skapar en trivsam atmosfär. Hangout-

kapseln är också en bra mötesplats, och den varsamt svängande rörelsen tränar samtidigt balanssinnet. Funpoint, Ultimate har många taktila, visuella och auditiva sensoriska lekfunktioner: Trummor, paneler med moiré-effekt och en tecknarvägg med tvåfärgade rullar där barnen kan skapa mönster. Sammanfattningsvis är FunPoint, Ultimate en

mycket social mötesplats som även ger plats för individuell lek.



# FunPoint, Ultimate

PCT802



## Optiska paneler

**Fysisk:** att hänga och luta sig mot panelerna upphängda med rep tränar muskler, balans och kors-koordination. **Socioemotionell:** att twista panelerna för att skapa färgglada skuggor uppmuntrar turordning och samarbete. **Kognitiv:** undra om, förstå och förklara anledningarna till färgernas förekomst främjar logiskt tänkande.



## Teckningsvägg

**Fysisk:** stimulerar finmotoriken och ger sensorisk stimulans när man lutar sig mot dem. Detta lugnar eller piggar upp beroende på intensitet. **Socioemotionell:** samarbetet och turtagningen när de gör mönster från båda sidor främjar socioemotionella färdigheter som samarbete. **Kreativ:** de tvåfärgade rullarna kan användas från båda sidor, vilket inspirerar till signalskapande och kreativitet.



## Hangoutkapsel

**Fysisk:** njuta av att gunga, sittande och liggande, stimulerar sinne för balans. **Socioemotionell:** mötas och ta en paus. Att turas om tränar förmåga att undvika konflikter.



## Flyttbar hängmatta

**Fysisk:** balanssinne när man gungar, kroppstryck när man ligger. Stödjer liggande eller sittande position. **Socioemotionell:** göra fart åt vänner och turas om, möten skapas. **Kreativ:** ändra riktning och position på hängmattan.



## Transparens

**Socioemotionell:** transparens möjliggör samarbete och kommunikation – viktiga livsfärdigheter för barn att lära.



## Trummor

**Socioemotionell:** samarbete, parallellt och grupplek. **Kognitiv:** förståelse för orsak och verkan när ljud skapas, stimulerar sinne för rytm – grundläggande för senare läsförmåga. **Kreativ:** skapa och lämna avtryck med ljud.



## Kors och tvärs klättring


**Fysisk:** kors-koordination och muskelstyrka utvecklas när barnen klättrar och kryper genom de ojämnt spridda repen. **Socioemotionell:** att sitta med vänner och interagera genom nätet tränar förmåga att turas om och sociala kunskaper.

# FunPoint, Ultimate

PCT802



Roterbara optiska paneler av två 7mm tjocka polykarbonatplattor med ett avstånd på 40mm. Det grafiska trycket på insidan består av ett inre bildlager och ett yttre transparent skyddslager. Både PC-panelen och den vattenbaserade lacken är UV-stabiliserade för att förhindra att trycket bleknar.



De roterande elementen i två olika färger är gjorda av UV-stabiliserad och förstärkt nylon (PA). De små runda elementen monteras på vertikala stålrör i en svetsad ram. Alla ståldelar är varmförzinkade.



Hangout Pod är utformad med en svetsad ram av två varmgalvaniserade samt pulverlackerade stålringar. Membranet består av ett friktionssäkert gummimaterial av samma kvalitet som transportband och med utmärkt UV-motstånd.



Slagverkspanelen består av 2 Conga-trummor med PP-rör och topp i färgade ABS. Skrivbordet och stödplattorna är tillverkade av 19 mm EcoCore™.



Den stora justerbara hängmattan är tillverkad av två gjutna PUR-element monterade av stålbeslag. Hängmattan har böjda stänger av rostfritt stål för att säkerställa lång hållbarhet och högt korrosionsskydd.



Stålstolparna är galvaniserade inuti och utanpå med pulverlackerad toppfinish. Detta ger en ultimt korrosionsbeständighet i alla klimat runt om i världen.

Artikelnr. PCT802-0901

## Installationsinformation

Max. fallhöjd	152 cm
Säkerhetsområde	49,7 m <sup>2</sup>
Total installationstid	20,5
Gräv djup (volym)	1,48 m <sup>3</sup>
Betong (volym)	0,04 m <sup>3</sup>
Stolpdjup (standard)	90 cm
Fraktvikt	570 kg
Förankring	Nedgrävning ✓
	Ytmontering ✓

## Information om garanti

Galvaniserad/färgad metall	10 år
Varmförzinkat stål	Livstidsgaranti
Polykarbonat PC-paneler	10 år
PUR-komponenter	10 år
Reservdelar	10 år
garanterade	



# Hållbarhetsdata

PCT802



Cradle to Gate A1-A3	Totalt CO <sub>2</sub> -utsläpp	CO <sub>2</sub> e per kg	Återvunna material
	kg CO <sub>2</sub> e	kg CO <sub>2</sub> e/kg	%
PCT802-0901	1.636,62	3,94	37,91

Det övergripande ramverket som tillämpas för dessa faktorer är miljövarudeklarationen (EPD, Environmental Product Declaration), som kvantifierar "miljöinformation om produktens livscykel och möjliggör jämförelser av produkter som uppfyller samma funktion" (ISO, 2006). Denna struktur följer här och använder en livscykelanalys för hela produktstadiet från råmaterial till färdig produkt (A1-A3).

## Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C  
DK-5220 Odense SØ  
Denmark



## Verification of CO<sub>2</sub> calculation of: Play systems



Data version no. 2023-10-05

The CO<sub>2</sub> calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Play systems" represented by item no.: PCM200321-0950.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

**Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025**

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO<sub>2</sub> calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

**Publication date: 30. October 2023**

By Bureau Veritas HSE

www.bureauveritas.dk

+45 7731 1000





# FunPoint, Ultimate

PCT802

\* Max fallhöjd | \*\* Totalhöjd | \*\*\* Säkerhetsyta

\* Max fallhöjd | \*\* Totalhöjd



[Klicka för att se TOP VIEW](#)

[Klicka för att se SIDE VIEW](#)