


Stolpar med 12 m nät

FRE3031




Kan placeras fristående eller tillsammans med en multiarena. KOMPAN:s fristående multinät kan justeras för att användas till volleyboll, badminton och tennis.

Artikelnr. FRE3031-3417	
Generell produktinformation	
Dimension LxWxH	10x1510x261 cm
Åldersgrupp	3+
Kapacitet (användare)	-
Färgalternativ	




Stolpar med 12 m nät

FRE3031



Nätet fästs med repklämmor (DIN741) upptill med hjälp av en 3 mm stålkabel som är täckt med 1 mm grönt rör. Kabeländarna stängs med hjälp av en aluminiumtalorit som skapar en fästögla med en diameter på 10 mm.



Nät och rep är tillverkade av UV-stabiliserad Polyamid med inre stålkabelförstärkning. Repet är induktionsbehandlat för att få en stark anslutning mellan stål och rep vilket också gör det väldigt slitstarkt.



Alla stålkomponenter är tillverkade av kolstål, svetsning enligt EN ISO 5817 och varmförzinkad (HDG) enligt ISO1461. Denna process säkerställer ett bra skydd under alla omständigheter.



Stolptopparna är gjutna av termoplastiskt gummi (TPV) med ett stålslag. TPV är mycket tåligt mot slitage och stålslaget säkerställer hållbarheten.

Artikelnr. FRE3031-3417

Installationsinformation

Max. fallhöjd	0 cm
Säkerhetsområde	0,0 m ²
Total installationstid	0,9
Grävdjup (volym)	0,22 m ³
Betong (volym)	0,22 m ³
Stolpdjup (standard)	70 cm
Fraktvikt	62 kg
Förankring	Nedgrävning ✓

Information om garanti

HDG stolpar	Livstidsgaranti
Reservdelar garanterade	10 år



Hållbarhetsdata

FRE3031



Cradle to Gate A1-A3	Totalt CO ₂ -utsläpp	CO ₂ e per kg	Återvunna material
	kg CO ₂ e	kg CO ₂ e/kg	%
FRE3031-3417	148,94	2,55	46,09

Det övergripande ramverket som tillämpas för dessa faktorer är miljövarudeklarationen (EPD, Environmental Product Declaration), som kvantifierar "miljöinformation om produktens livscykel och möjliggör jämförelser av produkter som uppfyller samma funktion" (ISO, 2006). Denna struktur följer här och använder en livscykelanalys för hela produktstadiet från råmaterial till färdig produkt (A1-A3).

Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark



Verification of CO₂ calculation of: Sport



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Sport" represented by item no.: FRE600202-0901.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000




Stolpar med 12 m nät

FRE3031

* Max fallhöjd | ** Totalhöjd | *** Säkerhetsyta

* Max fallhöjd | ** Totalhöjd



[Klicka för att se TOP VIEW](#)

[Klicka för att se SIDE VIEW](#)