

Sandtresen mit Sitzen

PCM502-0601

KOMPAN 



Der Sandtresen mit Sitzen zieht Kleinkinder mit seiner altersgerechten Grösse und dem niedlichen Blumenmotiv sofort an und heisst sie willkommen. Der Tresen bietet einen ergonomisch perfekten Platz zum Arbeiten mit losen Teilen, zusammen mit Freunden oder Betreuern. Die gelbe Schale ist ein perfekter Behälter für Materialien. Sie kann angehoben

und geleert werden, eine Lieblingsbeschäftigung für kleine Kinder. Der Sandtresen mit Sitzen fördert das soziale Spiel: Die drei Sitze sind so platziert, dass Blickkontakt gewährleistet ist. Erwachsene können sich auf den Tisch setzen, um das Spiel informell oder formell zu leiten. Der Sandtresen mit Sitzen bietet Kleinkindern eine Möglichkeit,

aus dem wilden Treiben auf Spielplätzen auszubrechen. Diese Ruhepause verlängert die Zeit, die sie im Spiel verbringen können. Sie gibt die Möglichkeit, Gleichaltrige auf dem Spielplatz zu beobachten und sich von ihnen inspirieren zu lassen. Und um Kontakte zu knüpfen und Freundschaften zu schliessen.

Produktnummer PCM502-0601	
Allgemeine Produktinformation	
Masse L x B x H	135x128x42 cm
Empfohlenes Alter	6m+
Kapazität (Nutzer)	3
Artikelfarbe	



Sandtresen mit Sitzen

PCM502-0601



Wasserbecken

Sozial-Emotional: Treffpunkt um miteinander zu interagieren und Erlebnisse zu teilen.

Kognitiv: Das Becken kann angehoben und geleert werden, was sowohl das Spielerlebnis als auch das logische Denken verbessert.



Sitz

Sozial-Emotional: Bietet einen Ort des Rückzugs und einen Ort der Begegnung und des Austauschs.

Sandtresen mit Sitzen

PCM502-0601



Wände aus 19 mm CircularHDPE. CircularHDPE ist ein äusserst langlebiges, ressourcenschonendes Material, das nicht nur nach Gebrauch recycelbar ist, sondern auch aus Material besteht, das zu +95 % aus recyceltem Post-Consumer-Material aus Lebensmittelverpackungsabfällen hergestellt wird.

Die Stahloberflächen sind vollständig feuerverzinkt und bleifrei. Die Verzinkung sorgt für eine ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit in allen Umgebungen und macht diese wartungsarm.



Produktnummer PCM502-0601		
Montage-Information		
Max. freie Fallhöhe		22 cm
Fläche des Fallraums		14,3 m ²
Gesamt-Montagezeit		2,6 stunden
Erforderlicher Erdaushub		0,22 m ³
Betonbedarf		0,00 m ³
Fundamenttiefe (Standard)		65 cm
Versandgewicht		83 kg
Verankerungsoptionen	TV	✓
Garantie-Information		
CircularHDPE		Lebenslang
Verzinkter Stahl		Lebenslang
Geformte Vollkunststoffteile		10 Jahre
Ersatzteilgarantie		10 Jahre





Independent review certificate

Kompan A/S
C. F. Tietgens Blvd. 32C, 5220 Odense SØ

Bureau Veritas hereby attests that the CO₂e-calculations (covering materials, processing, waste and transport) done by Kompan for "Themed Play Systems", meet the requirements set by the listed standard.

Kompan A/S uses a selection of EPDs and emission factors from the Life Cycle Assessment database Ecoinvent 3.11. These values are reported as kg CO₂e, with all other impact categories excluded in line with the scope of ISO 14067:2018. The emission factors cover, material use, manufacturing processes, transport to Kompan, and electricity used during manufacturing. The presented emissions fall under GHG Protocol scope 3 emissions. Scope 1 and 2 are not presented. Scope 3 emissions include emission sources in the upstream value chain of a company, downstream emissions are excluded in this analysis.

Method: ISO 14067:2018 using GHG protocol guidance documents, reported as kg CO₂e.

Object

The verification has been done on the one pager "MSC542401-3417P" version: 27-10-2025. The supporting documentation "KOMPAN data_updated emissions factors_2025_V2" and "Emissions factors, EPD's and ecoinvent 3.11_2025" was also reviewed and approved.

Declaration

The verification has been completed as a critical review with a limited assurance. I hereby confirm that nothing has come to the reviewer's attention which would lead to conclude that the study does not give an accurate depiction or isn't completed following method of the CO₂e calculation, the requirements of ISO 14067:2018, and 14071:2024, in the above referenced documentation.

Note: This verification only covers calculation elements according to method described in ISO 14067:2018 and may not be seen as a Life Cycle Assessment according to ISO 14067:2018.

Ref.: Kompan_Verification report 2025, 28-10-2025
Date of certificate: 29-10-2025
Expire date: 29-10-2027

Verified by: Julie Marie Vejsgaard Larsen, Environmental Auditor

Signature: 



Von der Wiege bis zum
Werkstor („cradle to
gate“) (A1–A3)

CO ₂ - Emissionen gesamt	CO ₂ e pro kg	Recycelte Materialien
kg CO ₂ e	kg CO ₂ e pro kg	%

PCM502-0601	151,79	3,47	61,86
-------------	--------	------	-------



Den allgemeinen Rahmen für diese Faktoren bilden die Umweltproduktdeklarationen (EPDs). Mithilfe dieser Grundregeln können die Umweltinformationen über den Lebenszyklus eines Produkts hinweg quantifiziert und Vergleiche zwischen Produkten, die dieselbe Funktion erfüllen, angestellt werden (vgl. ISO, 2006). Diese Struktur wird hier befolgt. Der Ansatz zur Lebenszyklusbewertung wird dabei auf die gesamte Herstellungsphase – vom Rohstoff bis zur Herstellung (A1–A3) – angewendet.

Sandtresen mit Sitzen

PCM502-0601

* Max freie Fallhöhe | ** Gesamthöhe | *** Fläche des Fallraums

* Max. freie Fallhöhe | ** Gesamthöhe



[Klicken Sie hier, um die DRAUFSICHT anzuzeigen](#)

[Klicken Sie hier, um die SEITENANSICHT anzuzeigen](#)