

# Balansbom, rund


PCM80621

**KOMPANI**  
Let's play

Artikelnr. PCM80621-0901

## Generell produktinformation

Dimension LxWxH	227x13x45 cm
Åldersgrupp	4+
Kapacitet (användare)	2
Färgalternativ	●



Balansbommen är en klassiker på lekplatsen som lockar barn om och om igen. Den kan fungera som anslutning mellan olika aktiviteter, en sittplats för paus tillsammans med vänner eller som ett ställe att kunna observera leken ifrån. När barn balanserar på bommen tränas sinne för balans – en fundamental motorisk färdighet som hjälper barnen att t.ex. sitta still

och koncentrera sig. Rolig fysisk lek stödjer barns utveckling. Runt balansbommen finns gott om utrymme för social interaktion och samarbete.



# Balansbom, rund


PCM80621



## Balansbom

**Fysisk:** tränar sinne för balans – fundamentalt för alla andra motoriska färdigheter för att kunna navigera säkert runt i sin omgivning.

**Socioemotionell:** förmåga att turas om och förhandla när barnen passerar varandra på bommen. Rum för att sitta och pausa.




# Balansbom, rund

PCM80621



Huvudstolpar med fötter i varmförzinkat stål finns i olika material: Stolpar av tryckimpregnerad furu. Förzinkade på in- och utsidan med pulverlackerad toppfinish av stålstolpar. Blyfri aluminium med färganodiserad toppfinish. Greenline TexMade-stolpar av 95% återvunnet PE- och textilavfall efter konsument.



Stålytorna är varmförzinkade in- och utvändigt med blyfri zink. Förzinkningen har bra beständighet mot korrosion och är underhållsfri.

Artikelnr. PCM80621-0901

## Installationsinformation

Max. fallhöjd	40 cm
Säkerhetsområde	14,3 m <sup>2</sup>
Total installationstid	2,5
Grävdjup (volym)	0,06 m <sup>3</sup>
Betong (volym)	0,03 m <sup>3</sup>
Stolpdjup (standard)	90 cm
Fraktvikt	35 kg
Förankring	Ytmontering ✓ g
	Nedgrävning ✓ ng

## Information om garanti

HDG stolpar	Livstidsgaranti
Stolpar	10 år
Reservdelar garanterade	10 år



# Hållbarhetsdata

PCM80621



Cradle to Gate A1-A3	Totalt CO <sub>2</sub> -utsläpp	CO <sub>2</sub> e per kg	Återvunna material
	kg CO <sub>2</sub> e	kg CO <sub>2</sub> e/kg	%
PCM80621-0901	77,66	3,14	45,85

Det övergripande ramverket som tillämpas för dessa faktorer är miljövarudeklarationen (EPD, Environmental Product Declaration), som kvantifierar "miljöinformation om produktens livscykel och möjliggör jämförelser av produkter som uppfyller samma funktion" (ISO, 2006). Denna struktur följer här och använder en livscykelanalys för hela produktstadiet från råmaterial till färdig produkt (A1-A3).


## Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C  
DK-5220 Odense SØ  
Denmark

Validation of CO<sub>2</sub> calculation method  
**BUREAU VERITAS**  
HSE Denmark A/S



## Verification of CO<sub>2</sub> calculation of: Freestanding play equipment



Data version no. 2023-10-05

The CO<sub>2</sub> calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Freestanding play equipment" represented by item no.: GXY916012-3417.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

**Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025**

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO<sub>2</sub> calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

**Publication date: 30. October 2023**

By Bureau Veritas HSE

www.bureauveritas.dk

+45 7731 1000





# Balansbom, rund

PCM80621

\* Max fallhöjd | \*\* Totalhöjd | \*\*\* Säkerhetsyta

\* Max fallhöjd | \*\* Totalhöjd



[Klicka för att se TOP VIEW](#)

[Klicka för att se SIDE VIEW](#)