

Junior Spica

ELE400158


KOMPANI
Let's play



Junior Spica on jännittävä lisä alle kouluikäisten leikkipaikalle. Se tarjoaa pyörimismahdollisuuden, joka on tuttu Spica-konseptista. Junior Spica on kehitetty tarjoamaan juuri oikeanlainen pyörimishaaste alle kouluikäisille lapsille. Seisontataso ja tolppa on mukautettu soveltumaan alle kouluikäisille käyttäjille, ja sekä käsillä että

jaloilla saa turvallisen, hyvän otteen välineestä.

Tuotenumero ELE400158-3517E	
Tuotetiedot	
Mitat PxLxK	40x40x103 cm
Ikäryhmä	2+
Leikkikapasiteetti	1
Väri vaihtoehdot	● ●



Junior Spica

ELE400158

KOMPANI
Let's play



Tanko

Fyysinen: antaa lisätukea, johon tarttua tai nojata, kun istuu tai seisoo pyörivässä karusellissa.



Pyöreä istuin

Sosiaalis-emotionaalinen: vuorottelu, yhteistyö, seurustelu



Pyöriminen

Fyysinen: työntämällä tai vetämällä liikkeelle, lapset käyttävät lihasvoimaansa ja vahvistavat sydäntä. Pyöriminen kehittää tasapainon ja tilan tunnetta. **Sosiaalis-emotionaalinen:** kuuntelemalla ja neuvottelemalla siitä, kuinka hitaasti tai nopeasti mennään, lapset kehittävät empatiaa ja yhteistyötaitoja.



Sisäinen kuulalaakeri

Kognitiivinen: looginen ajattelu, kun miettään kuinka saada spinneri toimimaan painovoiman avulla, ei sitä vastaan.

Junior Spica

ELE400158



Spican laakerit on asennettu yksiosaiseen laakerikoteloon, jossa on vedenpoistoaukot. Kaksi isoa teräslaakeria ovat umpinaisia ja kestovoideltuja.



Kiekot on valmistettu erittäin kestävästä ja ympäristöystävällisestä HDPE:stä, joka ei ole ainoastaan kierrätettävissä käytön jälkeen, vaan on myös valmistettu +95-prosenttisesti kulutuksen jälkeisistä materiaaleista, jotka ovat peräisin esimerkiksi elintarvikepakkausjätteestä.



Teräspintojen sisäpuoli on kuumasinkitty ja ulkopuoli on lyijytöntä sinkkiä. Sinkitys takaa erinomaisen korroosionkestävyyden ulkoympäristössä ja vähentää huollon tarvetta.



Yläkahva on suunniteltu sopimaan muodoltaan ja halkaisijaltaan optimaalisesti lapsille. Erityinen termoplastinen polyuretaanikumipinta (TPU) tekee siitä mukavantuntuisen.



KOMPAN GreenLine -versiot on suunniteltu äärimmäisen ympäristöystävällisistä materiaaleista, joilla on mahdollisimman pieni CO₂e -päästökerroin, kuten EcoCore™ -paneelit, jotka ovat +95% kierrätettyä valtamerijätettä, jota on syntynyt kulutusjätteestä.

Tuotenumero ELE400158-3517E

Asennustiedot

Putoamiskorkeus enintään	100 cm
Turva-alue	9,1 m ²
Asennusaika	1,6
Kaivanto	0,30 m ³
Betonivalu	0,21 m ³
Perustuksen syvyys (vakio)	70 cm
Lähteyksen paino	33 kg
Ankkurointivaihtoehdot	Syväper. ✓ Pinta-as. ✓

Takuutiedot

Laakerirakenne	5 vuotta
EcoCore HDPE	Elinikäinen
Kädensija	10 vuotta
Sinkitty teräs	Elinikäinen
Takuuseen kuuluvat varaosat	10 vuotta



Kestävän kehityksen data

ELE400158



Tuotevaihe A1–A3

Hiilidioksi
dipäästöt
yhteensä

kg CO₂e

Hiilidioksi
dipäästöt
kiloa
kohden

kg CO₂e/kg

Kierrätys
materiaalit

%

ELE400158-3517E

65,16

2,21

45,00

Näihin tekijöihin sovellettavana yleiskehyksenä käytetään Environmental Product Declaration -ympäristötuoteselostetta (EPD), jossa määritetään "ympäristötiedot tuotteen elinkaaren ajalta ja joka mahdollistaa samaan tehtävään tarkoitettujen tuotteiden keskinäisen vertailun" (ISO, 2006). Tämä seuraa elinkaariarviointimenetelmän (Life Cycle Assessment, LCA) rakennetta ja soveltaa sitä koko tuotevaiheeseen raaka-aineen hankinnasta tuotteen valmistukseen (A1–A3).

KOMPAN
Let's play


Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark

Validation of CO₂
calculation method
BUREAU VERITAS
HSE Denmark A/S



Verification of CO₂ calculation of: Freestanding play equipment



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Freestanding play equipment" represented by item no.: GXY916012-3417.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000




Junior Spica


ELE400158

Putoamiskorkeus enint. | Kokonaiskorkeus | Turva-alue

Putoamiskorkeus enint. | Kokonaiskorkeus



ELE400158E
*100cm
**103cm
***9.1m²



ELE400158E

[Klikkaa nähdäksesi NÄKYMÄ YLHÄÄLTÄ](#)

[Klikkaa nähdäksesi NÄKYMÄ SIVULTA](#)