

Panneau de jeux : Créatif

NRO617

KOMPAN
Let's play



Ouah ! Les enfants ne peuvent s'empêcher de toucher le panneau de jeu de manipulation. La variation des éléments de jeux réactifs inspire l'exploration. Le large panneau et le fait que tous les éléments d'un côté soient liés à une action de l'autre côté favorisent la compréhension de la relation de cause à effet ainsi que la coopération et le tour de rôle dans



le jeu social. Le retour d'information sur les actions de l'enfant est important pour la pensée logique. Les sphères de jeu avec des chiffres déplacent les pelles de jeu de l'autre côté. L'entonnoir tourne vers le haut d'un côté et vers le bas de l'autre. Il invite les tout-petits et les enfants à faire passer des objets ou du sable, un passe-temps favori qui stimule la

permanence de l'objet et permet de comprendre que les objets et les personnes ne cessent pas d'exister lorsqu'ils sont hors de vue. Les pelles peuvent être placées pour attraper et transporter le sable dans le cadre d'un jeu créatif. Le panneau de jeu est haut, ce qui le rend plus accessible aux enfants plus âgés.

Référence NRO617-1001

Informations générales

Dimensions LxPxH	131x28x114 cm
Age minimum	2+
Capacité idéale (utilisateurs)	4
Options de couleurs	



Les données peuvent être modifiées sans préavis.

Panneau de jeux : Créatif

NRO617




Tous les produits Robinia KOMPAN sont fabriqués à partir de bois de robinier provenant de sources européennes durables. Sur demande, ils peuvent être fournis comme FSC® Certified (FSC® C004450).



Le bois de Robinier peut être fourni sous forme de bois brut non traité ou peint avec un pigment transparent de couleur brune qui permet de conserver la couleur dorée du bois.



Il existe plusieurs options de base pour tous les produits : Version à cheviller avec pieds en acier et boulons d'expansion ou Pieds en bois ou en acier ancrés dans le sol.



Panneaux de 19 mm d' HDPE. Les panneaux HDPE ont une bonne longévité et sont 100 % recyclables après utilisation. Les panneaux avec centre noir ont un noyau 100 % fait de matériaux recyclés.

Référence NRO617-1001

Installation

Hauteur de Chute Max.	0 cm
Zone de sécurité	11,2 m²
Temps total d'installation	3,3
Volume d'excavation	0,25 m³
Volume de béton	0,00 m³
Profondeur ancrage	100 cm
Poids d'expédition	97 kg
Options d'ancrage	A enterrer ✓

Garantie

EcoCore HDPE	Garanti à vie
Pièces mobiles	2 ans
Bois de robinier	15 ans
Dispo pièces après arrêt fab.	10 ans

EN
1176
compliant

Données sur le développement durable

NRO617



Cradle to Gate A1-A3	Émissions totales de CO ₂	CO ₂ e/kg	Matériaux recyclés
	kg CO ₂ e	kg CO ₂ e/kg	%
NRO617-1001	38,16	0,55	15,18

Le cadre général appliqué est la Déclaration Environnementale Produit (DEP), qui quantifie « les informations environnementales sur le cycle de vie d'un produit et permet des comparaisons entre produits remplissant la même fonction » (ISO, 2006). Cela suit la structure et applique une approche d'évaluation du cycle de vie à l'ensemble de l'étape du produit, de la matière première à la fabrication (A1-A3))

KOMPAN
Let's play

Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark



Verification of CO₂ calculation of: Nature play



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Nature play" represented by item no.: NRO409-0621.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000




Panneau de jeux : Créatif


NRO617

* Hauteur de chute maximale | ** Hauteur totale | *** Zone de sécurité

* Hauteur de chute maximale | ** Hauteur totale



NRO617
**114cm
***11.2m²



NRO617

[Cliquez pour voir le rapport VUE DE DESSUS](#)

[Cliquez pour voir le rapport VUE LATÉRALE](#)