

Seikkailusilta

NAT503


KOMPANI
Let's play



Tuotenumero NAT503-0312

Tuotetiedot

Mitat PxLxK	223x68x94 cm
Ikäryhmä	1+
Leikkikapasiteetti	4
Väri vaihtoehdot	



Seikkailusilta houkuttelee pikkulapsia kokeilemaan tasapainotaitojaan ja juoksemaan edestakaisin siltaa pitkin. Suurin osa vetovoimasta on sillalankkujen reagoitakyvyssä: Jokainen lapsen ottama askel harjoittaa tärkeitä fyysisiä taitoja: tasapainoa ja miten jalkoja, käsiä ja kehoa kiristämällä tasapainoa saa säädeltyä.

Vähemmän kokeneille sillalla kävelijöille kaiteet antavat tukea. Seikkailusillalla juokseminen tai kävely on myös sosiaalinen kokemus. Lapset tuntevat muiden lasten liikkeitä sillalla. Tämä lisää haastetta sillalla kulkemiseen. Lisäksi se kannustaa yhteistyöhön, neuvotteluihin, vuorotteluun ja harkintaan. Nämä ovat tärkeitä sosioemotionaalisia elämäntaitoja, joita

tarvitaan ystävyysuhteiden luomiseen.

Seikkailusilta

NAT503



Vaellussilta

Fyysinen: heiluva silta harjoittaa tasapainoa ja koordinaatiota sekä paikkatietoisuutta, kun lapset ylittävät sillan juoksemalla tai hyppimällä. **Sosiaalis-emotionaalinen:** vuorottelu ja toisten huomioiminen ohitettaessa ja tuntemalla muiden liikkeit. Yhteistyö ja seurustelu muiden kanssa sillalla ja sen ympäristössä.



Portaat

Fyysinen: kehittää ristikkäiskoordinaatiota, joka tukee lukemisen kannalta välttämätöntä aivojen vasemman ja oikean puoliskon yhteistyötä. Pienet lapset opettelevat tilantajua kävellessään portailla.

Seikkailusilta

NAT503


KOMPANI
Let's play




Tolpat ja levyt on valmistettu männystä, joka on peräisin vastuullisista eurooppalaisista lähteistä. Puu on painekyllästetty Tanalith E3475 -aineella, luokka 3, standardin EN335 mukaisesti (vastaava kuin NTR-luokka AB). Tuote on mahdollista tilata myös korkealaatuisesta FSC®-sertifioidusta (FSC® C004450) eurooppalaisesta mäntypuusta valmistettuna.




19 mm:n EcoCore™ -paneelit. EcoCore™ on erittäin kestävä, ympäristöystävällinen materiaali, joka ei ole ainoastaan kierrätettävissä käytön jälkeen, vaan se koostuu myös ytimestä, joka on valmistettu 100% kierrätetystä elintarvikepakkausjätteestä.



Teräspintojen sisäpuoli on kuumasinkitty ja ulkopuoli on lyijytöntä sinkkiä. Sinkitys takaa erinomaisen korroosionkestävyyden ulkoympäristössä ja vähentää huollon tarvetta.



Pylväiden päätytulpat on valmistettu ruiskuvaletusta korkealaatuisesta nailonista (PA6). PA6 kestää hyvin kulutusta ja iskuja ja se on UV-stabiloitu. Päätytulpat suojaavat pystysuoraan sijoitettuja pylväitä pitkän käyttöiän varmistamiseksi.



Riippusillan tukiketjut on valmistettu korkealaatuisesta ruostumattomasta teräksestä tuotteen kestävyysvarmistamiseksi.

Tuotenumero NAT503-0312

Asennustiedot

Putoamiskorkeus enintään	40 cm
Turva-alue	16,7 m ²
Asennusaika	5,0
Kaivanto	0,06 m ³
Betonivalu	0,00 m ³
Perustuksen syvyys (vakio)	35 cm
Lähetysten paino	100 kg
Ankkurointivaihtoehdot	Syväper. ✓ Pinta-as. ✓

Takuutiedot

Ketjut	10 vuotta
EcoCore HDPE	Elinikäinen
Sinkitty teräs	Elinikäinen
Mänty	10 vuotta
Takuuseen kuuluvat varaosat	10 vuotta



Kestävän kehityksen data

NAT503



Tuotevaihe A1–A3

Hiilidioksi
dipäästöt
yhteensä

kg CO₂e

Hiilidioksi
dipäästöt
kiloa
kohden

kg CO₂e/kg

Kierrätys
materiaalit

%

NAT503-0312

89,00

1,30

33,84

Näihin tekijöihin sovellettavana yleiskehityksenä käytetään Environmental Product Declaration -ympäristötuoteselostetta (EPD), jossa määritetään "ympäristötiedot tuotteen elinkaaren ajalta ja joka mahdollistaa samaan tehtävään tarkoitettujen tuotteiden keskinäisen vertailun" (ISO, 2006). Tämä seuraa elinkaariarviointimenetelmän (Life Cycle Assessment, LCA) rakennetta ja soveltaa sitä koko tuotevaiheeseen raaka-aineen hankinnasta tuotteen valmistukseen (A1–A3).

KOMPAN
Let's play

Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark

Validation of CO₂
calculation method
BUREAU VERITAS
HSE Denmark A/S



Verification of CO₂ calculation of: Nature play



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Nature play" represented by item no.: NRO409-0621.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000





Seikkailusilta

NAT503

Putoamiskorkeus enint. | Kokonaiskorkeus | Turva-alue

Putoamiskorkeus enint. | Kokonaiskorkeus



[Klikkaa nähdäksesi NÄKYMÄ YLHÄÄLTÄ](#)

[Klikkaa nähdäksesi NÄKYMÄ SIVULTA](#)