

# Barre Parallele Inclusive

FSW245

**KOMPAN**  
Let's play



Codice articolo FSW24500-0902

## Informazioni generali prodotto

Dimensioni (LxLxA) 197x178x99 cm

Età d'uso 13+

Capacità di gioco 2

Opzioni colori



Maggiori Informazioni sull'App KOMPAN Fit



Le Barre Parallele Inclusive sono progettate con l'accessibilità in mente, presentando un set standard e un set più ampio di barre per ospitare gli utenti in sedia a rotelle, grazie al design sopraelevato che fornisce ampio spazio. Queste barre offrono una varietà di possibilità di esercizio, adatte sia per la riabilitazione che per l'allenamento atletico,


rendendo questo elemento un'ottima aggiunta a qualsiasi struttura fitness che miri a migliorare l'inclusività.



I dati sono soggetti a modifiche senza preavviso.

# Barre Parallele Inclusive

FSW245



I montanti in acciaio sono realizzati con tubi in acciaio pre-galvanizzato Ø101,6x2,0 mm. I montanti sono verniciati a polvere, classe di corrosione C3 secondo ISO12944-2.



Le parallele inclusive sono accessibili alle sedie a rotelle e tutte le persone con un'altezza minima di 140 cm devono essere in grado di utilizzare il prodotto senza compromettere la loro postura normale.



Le barre intese come impugnature durante gli esercizi sono realizzate in acciaio zincato a caldo da 38 mm. Un grande diametro per sostenere il polso quando si effettuano immersioni o supporti.



Il prodotto deve includere un cartello informativo con esercizi correlati, ognuno dei quali dotato di un codice QR che collega al portale dell'esercizio relativo in un'app che offre supporto per l'esercizio specifico. Il cartello deve inoltre includere un codice QR per il download dell'app stessa.



Il top del montante e le rondelle sono realizzati in poliammide PA6 nylon.

Codice articolo FSW24500-0902

## Informazione installazione

Max. altezza di caduta	99 cm
Superficie di sicurezza	21,8 m <sup>2</sup>
Tempo d'installazione totale	3,3
Volume di scavo	0,38 m <sup>3</sup>
Volume di calcestruzzo	0,21 m <sup>3</sup>
Profondità di base (standard)	90 cm
Peso della spedizione	148 kg
Opzioni ancoraggio	Interrato ✓ Superficie ✓

## Garanzie

Acciaio zincato	Garanzia a vita
Garanzia pezzi di ricambio	10 anni
Telaio in acciaio	10 anni

# Sustainability Data

FSW245



Cradle to Gate A1-A3	Total CO <sub>2</sub> emission	CO <sub>2</sub> e/kg	Recycled materials
	kg CO <sub>2</sub> e	kg CO <sub>2</sub> e/kg	%
<b>FSW24500-0902</b>	206,74	2,12	63,20

The overall framework applied for these factors is the Environmental Product Declaration (EPD), which quantifies "environmental information on the life cycle of a product and enable comparisons between products fulfilling the same function" (ISO, 2006). This follows the structure and applies a Life-Cycle Assessment approach to the entire Product stage from raw material through manufacturing (A1-A3))

**Kompan A/S**  
 C.F. Tietgens Boulevard 32C  
 DK-5220 Odense SØ  
 Denmark



## Verification of CO<sub>2</sub> calculation of: Fitness



Data version no. 2023-10-05

The CO<sub>2</sub> calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Fitness" represented by item no.: FAZ10100-0900.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

**Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025**

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO<sub>2</sub> calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

**Publication date: 30. October 2023**

By Bureau Veritas HSE  
 www.bureauveritas.dk  
 +45 7731 1000





# Barre Parallele Inclusive

FSW245

Altezza di caduta massima | Altezza totale | Superficie di sicurezza

Altezza di caduta massima | Altezza totale



FSW24500

[Fai clic per visualizzare il rapporto VISTA SUPERIORE](#)

[Fai clic per visualizzare il rapporto VISTA LATERALE](#)