


BLOQX 2

BLX4102



KOMPANI
Let's play



Produktnummer BLX410201-3717

Produktinformasjon

Mål LxBxH	299x180x171 cm
Aldersgruppe	8+
Antall brukere	10
Fargevalg	





De ikoniske, geometriske formede blokkene oppfordrer til klatring og møter, spesielt for tenåringer og eldre barn. Med sitt skulpturelle utseende og profesjonelle klatrehåndtak inviterer BLOQX™ til ulike nivåer av klatreutfordringer og lek. Designet gir rom for sosialt samvær og utveksling mellom de forskjellige nivåene. Muligheten for å klatre,

krabbe og balansere i ditt eget tempo gjør BLOQX™ til et trygt alternativ for barn på forskjellige klatrenivåer. Barna kan lage nye klatreruter og metoder for å navigere opp og rundt BLOQX™ med venner eller individuelt, noe som gir timevis av spenning og klatring. De varierte grep- og panelposisjonene hjelper til med å utvikle muskelstyrke og motoriske

ferdigheter: koordinering på tvers av kroppen, kroppbevissthet og romfølelse, og som har en positiv innvirkning på konsentrasjonsevner og sosial-emosjonelle ferdigheter som hensyn, som brukes når barn klatrer og møtes sammen på BLOQX™.


BLOQX 2

BLX4102




Klatregrep

Kognitiv: logisk tenkning når du planlegger ruter og husker posisjonen til grep du ikke kan se når du klatrer.



Flere klatreblokker


Fysisk: utvikle balanse, proprioception og romlig bevissthet. Trening av arm-, ben- og kjernemuskulatur når du klatrer lenger. Flere punkter for å styrke beintettheten når du hopper ned. **Sosioemosjonell:** samarbeid, omtanke, vending, risikotaking, selvtillit når man selvregulerer og hjelper andre. **Kognitiv:** logisk tenkning når man finner ut lengre ruter.



Skrå paneler

Fysisk: øker følelse av balanse når du sitter for pauser, og kroppsførståelsen. Beintetthet når du hopper ned. Beintetthet er bygget opp i ungdommen for å vare resten av livet ditt.

Sosioemosjonell: møtepunkter hvor du kan hjelpe andre barn. Tur-taking og hjelpe hverandre er vanlige aktiviteter på BLOQX™.



Møtepunkt

Fysisk: følelse av balanse når du sitter for pauser på en skrå overflate.

Sosioemosjonell: sosialt samvær, tur-taking, hensyn til andre.




Klatrehåndtak

Fysisk: fingerferdighet og koordinering på tvers av kroppen, romfølelse, alt viktig for å navigere sikkert i hverdagen. Å skyve, trekke og bruke fingre, armer, ben og kjerne, styrke musklene.

BLOQX 2


BLX4102



Høytrykksstøpte PP-klatrepaneler med stor slagfasthet og som kan brukes i et stort temperaturspenn. Panelene er laget av 75 % resirkulerte materialer i klare farger. Den blågrønne fargen er laget av 75 % havavfall, og den utvendige overflaten har et integrert mønster og en overflatestruktur som er smussavvisende.



Trykkstøpte hjørnebraketter av blyfri kvalitetsaluminium. Hjørnebrakettene har pent avrundede kanter og senket rustfrie stålskruer. I solfylte omgivelser kan hjørnebrakettene leveres med valgfritt pulverlakk som reduserer varmeabsorpsjonen på brakettene.




Klatringgrep er et KOMPAN-tilpasset design, basert på profesjonelt designede klatregrep for optimal lekverdi. Basismaterialet er polyester. Det er to farger på klatregrep (grønn og svart) og tre på hvert panel. De roterer trygt med en ståltapp.



Ståloverflatene er varmgalvanisert på innsiden og utsiden med blyfri sink. Galvaniseringen har utmerket korrosjonsmotstand i utendørs miljøer og krever lite vedlikehold.



Kubene støttes av et unikt designet fofestesystem som sikrer riktig plassering av kubene.



BLOQX i Greenline-serien er laget av formstøpte PP-paneler som består av 75 % resirkulert avfall fra havet og 25 % nytt materiale. Panelene er designet med et unikt mønster som gir en sklisikker overflatestruktur. GreenLine sikrer lavest mulig CO2-utslipp.

Produktnummer BLX410201-3717


Monteringsinformasjon

Maksimal fallhøyde	171 cm
Sikkerhetszone	23,8 m ²
Total monterings tid	14,1
Utgraving	0,83 m ³
Betong	0,27 m ³
Forankringsdybde (standard)	90 cm
Forsendingsvekt	361 kg
Forankring	In-ground ✓ Surface ✓

Garanti

Klatregrep	10 år
Klatrepaneler (PP)	10 år
Koblingsbeslag	10 år
Galvanisert stål	Livstids
Garantert reservedeler	10 år





Krybbe til port A1-A3	Totalt CO ₂ -utslipp	CO ₂ -ekvivalent per kg	Resirkuler te materialer
	kg CO ₂ -ekvivalent	kg CO ₂ -ekvivalent/kg	%
BLX410201-3717	444,80	1,85	62,56

Det overordnede rammeverket for disse faktorene er miljødeklarasjonen EPD (Environmental Product Declaration), som kvantifiserer «miljøinformasjon om produktets livssyklus og muliggjør sammenligninger mellom produkter som oppfyller samme funksjon» (ISO, 2006). Dette følger strukturen og anvender en livssyklusanalyse for hele produksjonsstadiet fra råvare til ferdig produksjon (A1-A3).

Kompan A/S
C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark



Verification of CO₂ calculation of: Challengers & Climbers



Data version no. 20213-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Challenger & Climbers" represented by item no.: GXY941032-3717.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000




BLOQX 2


BLX4102

* Maks fallhøyde | ** Total høyde | *** Sikkerhetssone

* Maks fallhøyde | ** Total høyde



BLX410202
*171cm
**171cm
***23.8m²



BLX410201

[Klikk for å se TOP VIEW](#)

[Klikk for å se SIDE VIEW](#)