

# Panchina Agora con estensione schienale+bracciolo

PAR4053

**KOMPAN**  
Let's play



Codice articolo PAR4053-0621

## Informazioni generali prodotto

Dimensioni (LxLxA) 187x52x87 cm

Età d'uso

Capacità di gioco

3

Opzioni colori



La PANCHINA AGORA IN ACCIAIO CON SCHIENALE fa parte della premiata linea di mobili di KOMPAN. La linea AGORA è stata sviluppata secondo i più innovativi concetti di architettura inclusiva per l'arredamento esterno, senza compromettere il design. KOMPAN è fortemente impegnata nel rendere gli spazi pubblici più attraenti e accessibili a

tutti. La linea AGORA offre la massima flessibilità per quanto riguarda le opzioni di ancoraggio, di colore e di materiale, in modo da ispirare la creatività architettonica e da adattarsi ai requisiti specifici del contesto, nei progetti di ogni cliente. La linea AGORA è caratterizzata da una struttura solida e resistente ed è realizzata con materiali a bassa

manutenzione per garantire soluzioni esterne, di lunga durata, con il prezzo e i costi di manutenzione il più convenienti possibile.



# Panchina Agora con estensione schienale+bracciolo

PAR4053

**KOMPAN**  
Let's play



I pannelli sono realizzati in legno di frassino proveniente da fonti europee sostenibili. Il legno di frassino è trattato termicamente secondo la norma CEN/TS 15679, classe di durabilità 2 secondo la norma EN350-2.



I pannelli sono realizzati in legno di pino proveniente da fonti europee sostenibili. Il legno è impregnato a pressione secondo la norma EN335:2013, Classe 3 (equivalente a NTR Classe AB). Su richiesta, può essere fornito con certificazione FSC® (FSC® C004450).



Le superfici in acciaio sono zincate a caldo internamente ed esternamente con zinco senza piombo. La zincatura ha un'ottima resistenza alla corrosione in ambienti esterni e richiede poca manutenzione. Le parti in acciaio verniciato sono zincate a caldo prima della verniciatura a polvere.



La finitura superiore verniciata a polvere sulla parte superiore della zincatura viene elaborata in due fasi: levigatura leggera e pulizia accurata, verniciatura a polvere - spessore 70-120 µm.



La gamma completa Agora è disponibile di serie in 2 tipi di legno e 9 diversi colori di telaio, per adattarsi alla combinazione di colori selezionata per il sito di gioco, sport o fitness.



I mobili per esterni KOMPAN sono disponibili per l'installazione in superficie o interrata. L'installazione in superficie avviene tramite ancoraggio allo strato di base, mentre l'installazione interrata può avvenire direttamente nel terreno o con staffe aggiuntive in acciaio zincato a caldo.

Codice articolo PAR4053-0621

## Informazione installazione

Tempo d'installazione totale	1,3
Volume di scavo	0,10 m <sup>3</sup>
Volume di calcestruzzo	0,06 m <sup>3</sup>
Profondità di base (standard)	60 cm
Peso della spedizione	36 kg
Opzioni ancoraggio	Superficie ✓ Interrato ✓

## Garanzie

Legno di frassino	10 anni
Acciaio zincato	Garanzia a vita
Toplayer dipinto	10 anni
Legno di pino	10 anni
Garanzia pezzi di ricambio	10 anni

# Sustainability Data

PAR4053



Cradle to Gate A1-A3	Total CO <sub>2</sub> emission	CO <sub>2</sub> e/kg	Recycled materials
	kg CO <sub>2</sub> e	kg CO <sub>2</sub> e/kg	%
PAR4053-0621	30,14	0,96	16,65

The overall framework applied for these factors is the Environmental Product Declaration (EPD), which quantifies "environmental information on the life cycle of a product and enable comparisons between products fulfilling the same function" (ISO, 2006). This follows the structure and applies a Life-Cycle Assessment approach to the entire Product stage from raw material through manufacturing (A1-A3))

**Kompan A/S**  
 C.F. Tietgens Boulevard 32C  
 DK-5220 Odense SØ  
 Denmark



## Verification of CO<sub>2</sub> calculation of: Park



Data version no. 2023-10-05

The CO<sub>2</sub> calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Park" represented by item no.: PAR4070-0001.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

**Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025**

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO<sub>2</sub> calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

**Publication date: 30. October 2023**

By Bureau Veritas HSE  
 www.bureauveritas.dk  
 +45 7731 1000

