


# Peuter speeltoestel - Huis en Tuin

MSV601

**KOMPAN!**  
Let's play



|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| Item nummer MSV60100-0201          |                |
| <b>Algemene Product Informatie</b> |                |
| Afmetingen LxBxH                   | 153x120x121 cm |
| Leeftijdsgroep                     | 6m+            |
| Speelcapaciteit                    | 8              |
| Kleuropties                        | ●              |



Peuters worden helemaal blij en enthousiast van dit Peuter Speeltoestel – Huis en Tuin. Er valt zoveel te doen, te ontdekken en te beleven, dat ze helemaal opgaan in hun spel en lang door blijven spelen. Dit heeft ontelbare voordelen voor hun fysieke, sociaal-emotionele, cognitieve en creatieve ontwikkeling. Het speeltoestel heeft allerlei

speelelementen die hun zintuigen prikkelen, en die bovendien samenspelen en samenwerken bevorderen. Kleine kinderen vinden het erg leuk om te merken dat spulletjes die ze in de buis stoppen, er aan de andere kant weer uitkomen. Of dat de katrol gaat draaien als ze eraan trekken. Dit vergroot hun begrip van oorzaak en gevolg. Draaien of trekken aan

beweegbare speelelementen, stimuleert eveneens de ontwikkeling van de fijne motoriek. Het speeltoestel als geheel draagt bij aan de ontwikkeling van de grove motoriek. En kinderen zijn zo aan het genieten, dat ze bij een volgend bezoek aan de speeltuin altijd weer op dit speeltoestel willen spelen.



# Peuter speeltoestel - Huis en Tuin

MSV601



Panelen van 19mm EcoCore™. EcoCore™ is een uiterst duurzaam, milieuvriendelijk materiaal. Het is recyclebaar na gebruik en gemaakt van +95% gerecycled post-consumer materiaal van voedselverpakkingsafval.

De zandbuis is gemaakt uit één stuk, van 33% gerecycled post-consumer materiaal in verschillende kleuren en met een minimale wanddikte van 5mm. Het materiaal voldoet aan de Europese Standaard EN 71-3 en is getest op UV-bestendigheid.

De potten zijn gemaakt van onder druk gegoten hoogwaardig nylon (PA6). PA6 heeft een goede slijt- en slagvastheid.


Item nummer MSV60100-0201

## Installatie informatie

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Max. valhoogte         | 0 cm                |
| Veiligheidszone        | 14,8 m <sup>2</sup> |
| Totale installatietijd | 5,9                 |
| Graafwerk (vol.)       | 0,00 m <sup>3</sup> |
| Benodigd beton         | 0,00 m <sup>3</sup> |
| Verankeringsdiepte     | 0 cm                |
| Verzendingsgewicht     | 47 kg               |
| Verankeringsopties     | Oppervlak ✓         |

## Garantie informatie

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| EcoCore HDPE                    | Levenslang |
| Membranen                       | 2 jaar     |
| Bewegende delen                 | 2 jaar     |
| PUR components                  | 10 jaar    |
| Gegarandeerde reserveonderdelen | 10 jaar    |



De membranen bestaan uit wrijvingsbestendig rubber houdend materiaal van transportbandkwaliteit met een uitstekende UV-bestendigheid. Geïntegreerd is een vierlaagse bepantsering van geweven polyester. De bepantsering en de twee oppervlaktelagen resulteren in een totale dikte van 7 mm.

De vlag is gemaakt van polyester. Polyester zorgt voor een stevige en duurzame oplossing.

De hoekbescherming is gemaakt van PUR. Het behoudt zijn eigenschappen binnen een temperatuurbereik van -30°C tot 60°C. Het materiaal is UV gestabiliseerd.



# Sustainability Data

MSV601



| Cradle to Gate A1-A3 | Total CO <sub>2</sub> emission | CO <sub>2</sub> e/kg    | Recycled materials |
|----------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------|
|                      | kg CO <sub>2</sub> e           | kg CO <sub>2</sub> e/kg | %                  |
| <b>MSV60100-0201</b> | 52,73                          | 1,20                    | 79,90              |

The overall framework applied for these factors is the Environmental Product Declaration (EPD), which quantifies "environmental information on the life cycle of a product and enable comparisons between products fulfilling the same function" (ISO, 2006). This follows the structure and applies a Life-Cycle Assessment approach to the entire Product stage from raw material through manufacturing (A1-A3))

**Kompan A/S**  
C.F. Tietgens Boulevard 32C  
DK-5220 Odense SØ  
Denmark



## Verification of CO<sub>2</sub> calculation of: Themed play systems



Data version no. 2023-10-05

The CO<sub>2</sub> calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Themed play systems" represented by item no.: MSC641100-3717P.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

**Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025**

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO<sub>2</sub> calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

**Publication date: 30. October 2023**

By Bureau Veritas HSE  
www.bureauveritas.dk  
+45 7731 1000




# Peuter speeltoestel - Huis en Tuin

MSV601

**KOMPAN**  
Let's play


Max. valhoogte | Totale Hoogte | Veiligheidszone

Max. valhoogte | Totale Hoogte



MSV60100-0201

\*\*121cm  
\*\*\*14.8m<sup>2</sup>



MSV60100-0201

[Bekijk BOVENAANZICHT](#)

[Bekijk ZIJAANZICHT](#)