

Płotki do Ćwiczeń o Różnej Wysokości

FPW214



Wytrenowani zawodnicy przejdą nad wysokim drążkiem i pod niskim drążkiem, natomiast początkujący zrobią to na odwrót. Świetny sposób na trening, siłę, zwinność, koordynację i elastyczność. Przeszkoda ta jest doskonałym przykładem, że każdy może być poddany wyzwaniom na swoim poziomie. Płotki są ustawione blisko siebie, dlatego do pokonania

tej przeszkody potrzebna jest kombinacja siły dolnych i górnych partii ciała. Zaokrąglone krawędzie sprawiają, że każdy może bezpiecznie i łatwo spróbować ćwiczeń polegających na przerzucaniu nóg nad poprzeczką.

Nr produktu FPW21400-0900

Ogólne Informacje o Produkcie

Wymiary DxSzxW 152x566x118 cm

Grupa wiekowa 8+

Max. Ilość Osób 4

Dostępne kolory



Płotki do Ćwiczeń o Różnej Wysokości

FPW214



Słupy o średnicy Ø101.6 x 2mm, wykonane są ze stali węglowej uprzednio galwanizowanej i malowane proszkowo co zapewnia idealną ochronę w każdych warunkach pogodowych.



Łączniki wykonane są z aluminium odlewane pod ciśnieniem, specjalnie stapanego do warunków intensywnego użytkowania na wolnym powietrzu. Śruby ze stali nierdzewnej mocujące łączniki są chronione przez cynkowe kołnierze.



Drażki przeznaczone do chwytania w trakcie ćwiczeń są wykonane ze stali galwanizowanej ogniowo ø38mm. Średnica ta zapewnia idealny chwyt w trakcie ćwiczeń.

Nr produktu FPW21400-0900

Informacje Dotyczące Instalacji

| | |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Max. wysokość upadku | 118 cm |
| Strefa bezpieczeństwa | 35,9 m² |
| Czas instalacji | 3,7 |
| Objętość wykopu | 0,23 m³ |
| Objętość betonu | 0,12 m³ |
| Głębokość podstawy (standardowa) | 90 cm |
| Waga przesyłki | 182 kg |
| Opcje kotwiczenia | W ziemi ✓ Powierzchnia ✓ |

Informacje o Gwarancji


| | |
|-----------------|------------|
| Łącznik | 10 lat |
| Galw. Stal | Dożywotnia |
| Słup | 10 lat |
| Części Zapasowe | 10 lat |



Dane Dotyczące Zrównoważonego Rozwoju

FPW214

KOMPAN
Let's play



**Od wydobycia
surowców do
opuszczenia wytwórni
A1–A3**

**Całkowita
emisja
CO₂**

**CO₂e na
kg
produktu**

**Materiały
pochodzą
ce z
recyklingu**

kg CO₂e

kg CO₂e/kg

%

FPW21400-0900

208,33

2,02

66,57

Ogólne ramy stosowane dla tych czynników to Środowiskowa Deklaracja Produktu (EPD), która określa ilościowo "informacje środowiskowe dotyczące cyklu życia produktu i umożliwia porównywanie produktów spełniających tę samą funkcję" (ISO, 2006). W niniejszym dokumencie przyjęto strukturę i zastosowano podejście oceny cyklu życia w odniesieniu do całego etapu produktu, od surowców po produkcję (A1-A3).

Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark



**Verification of CO₂ calculation of:
Fitness**



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Fitness" represented by item no.: FAZ10100-0900.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000




Płotki do Ćwiczeń o Różnej Wysokości


FPW214

* Max Wys. Upadku | ** Wysokość | *** Strefa Bezpieczeństwa

* Max Wys. Upadku | ** Max Wysokość



FPW21400
*118cm
**118cm
***35.9m²



[Kliknij, aby zobaczyć RZUT Z GÓRY](#)

[Kliknij, aby zobaczyć RZUT BOCZNY](#)