

Robinia dobbelt klatrenett

NRO833

KOMPANI
Let's play



Robinia dobbelt klatrenett er en utfordrende struktur, som trener grunnleggende motoriske ferdigheter. Barna bruker krysskoordinering, kroppsbevissthet og musklene når de legger ut på nettet og klatrer over den solide toppbjelken til den andre siden. Den brede avstanden mellom trinnene er bra for ben-, arm- og kjernemuskulatur. De varierte maskene tillater

forskjellige klatrestiler og flere barn som klatrer sammen. Barna får bruke og utvide sosial-emosjonelle ferdigheter som å vente på tur og forhandle. Toppbjelken er det perfekte reisemål for en pause med venner. Å navigere opp og ned trener romfølelsen som hjelper barna å estimere avstander og risiko i trafikken.

Produktnummer NRO833-1001

Produktinformasjon

Mål LxBxH	208x232x183 cm
Aldersgruppe	4+
Antall brukere	6
Fargevalg	<input type="radio"/> <input type="radio"/>



Robinia dobbelt klatrenett

NRO833



Toppbjelke


Fysisk: å klatre over toppbjelken krever god romlig bevissthet og innebærer risikotaking.

Sosioemosjonell: fin møteplass for en pause med venner.



Høyde

Sosioemosjonell: barn utvikler mot og selvregulering når de befinner seg i høyden. Dette har en positiv innvirkning på selvtilliten.



Klatrenett

Fysisk: det skråstilte nettet støtter kroppens klatrebevegelse oppover. Nettet styrker koordinasjonen på tvers av kroppen, noe som påvirker høyre og venstre hjernehalvdel, som er grunnleggende for andre ferdigheter, for eksempel evnen til å lese. Nettets asymmetri utfordrer barnas klatring.

Robinia dobbelt klatrenett

NRO833



Alle organiske Robinia-produkter fra KOMPAN er laget av Robinia-trevirke fra bærekraftige europeiske kilder. På forespørsel kan den leveres som FSC® Certified (FSC® C004450).



Nett og tau er laget av UV-stabilisert PA med innvendig stålkabelforsterkning. Tauet er induksjonsbehandlet for å skape en sterk forbindelse mellom stål og tau som fører til god slitestyrke.



Robinia-treet kan leveres som ubehandlet rått trevirke eller males med et brunfarget gjennomsiktig pigmentmaling som opprettholder den gyldne trefargen på treverket.

Produktnummer NRO833-1001

Monteringsinformasjon

Maksimal fallhøyde	200 cm
Sikkerhetssone	22,9 m ²
Total monterings tid	4,3
Utgraving	1,91 m ³
Betong	0,15 m ³
Forankringsdybde (standard)	100 cm
Forsendingsvekt	209 kg
Forankring	In-ground ✓

Garanti

Robiniate	15 år
Tau & nett	10 år
Garantert reservedeler	10 år
Komponenter i rustfritt stål	Livstids



Grønn data

NRO833



Krybbe til port A1-A3	Totalt CO ₂ -utslipp	CO ₂ -ekvivalent per kg	Resirkuler te materialer
	kg CO ₂ -ekvivalent	kg CO ₂ -ekvivalent/kg	%
NRO833-1001	138,96	0,83	8,57

Det overordnede rammeverket for disse faktorene er miljødeklarasjonen EPD (Environmental Product Declaration), som kvantifiserer «miljøinformasjon om produktets livssyklus og muliggjør sammenligninger mellom produkter som oppfyller samme funksjon» (ISO, 2006). Dette følger strukturen og anvender en livssyklusanalyse for hele produksjonsstadiet fra råvare til ferdig produksjon (A1-A3).

Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark



Verification of CO₂ calculation of: Nature play



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Nature play" represented by item no.: NRO409-0621.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000




Robinia dobbelt klatrenett


NRO833

* Maks fallhøyde | ** Total høyde | *** Sikkerhetszone

* Maks fallhøyde | ** Total høyde



NRO833
*200cm
**183cm
***22.9m²



NRO833

[Klikk for å se TOP VIEW](#)

[Klikk for å se SIDE VIEW](#)