

Speelpaneel 2 - Emotie

PCM003222


KOMPAN
Let's play



Item nummer PCM003222-0901

Algemene Product Informatie

Afmetingen LxBxH	495x387x89 cm
Leeftijdsgroep	1+
Speelcapaciteit	9
Kleuropties	 



Dit speelpaneel heeft een enorme aantrekkingskracht op jonge kinderen met zijn rijke variatie aan responsieve speelelementen. De transportband stimuleert de tastzin en draagt bij aan de ontwikkeling van de fijne motoriek en taalvaardigheden. Dat geldt ook voor het thematische karakter van het speelpaneel: aan de ene kant van de transportband zit een klok en aan de andere

kant een winkelraam dat met luikjes open en dicht kan. Dit nodigt uit tot winkeltje spelen en allerlei andere toneelspelletjes, die bijdragen aan de sociaal-emotionele ontwikkeling en de communicatie- en taalontwikkeling. De winkelbediende kan in de spiegel kijken en controleren of zijn haar en kleding goed zit, maar ook om te kijken wat er achter hem gebeurt. Uit onderzoek van het KOMPAN Play

Institute blijkt dat jonge kinderen het enorm leuk vinden om met de spiegel te spelen. Daardoor krijgen ze een beter begrip van zichzelf als individu en de speelactiviteit draagt eveneens bij aan de ontwikkeling van sociaal-emotionele vaardigheden. Via de verrekijker kunnen kinderen over de speelplaats kijken.



Speelpaneel 2 - Emotie

PCM003222




Panelen van 19mm EcoCore™. EcoCore™ is een uiterst duurzaam, milieuvriendelijk materiaal. Het is recyclebaar na gebruik en gemaakt van +95% gerecycled post-consumer materiaal van voedselverpakkingsafval.



Hoofdstaanders met thermisch verzinkte stalen voetstukken zijn beschikbaar in verschillende materialen: Druk geïmpregneerde grenen staanders. Stalen staanders, pre-galvaniseerd van binnen en buiten en met gepoedercoate afwerking. Loodvrij aluminium met kleurgeanodiseerde afwerking. Greenline TexMade staanders van 95% post-consumer gerecycled PE en textielafval.



Het Xylofoon muziekpaneel bestaat uit HDPE-materiaal in 19 mm EcoCore™. EcoCore™ is gemaakt van +95% gerecycled post-consumer materiaal van bv. voedselverpakkingsafval. Dit is niet alleen verwerkt in de kern, maar ook in de kleurrijke buitenlaag. De buizen zijn gemaakt van gegoten aluminium, speciaal gelegeerd voor gebruik in de buitenlucht. Het slagpaneel bestaat uit 2 Conga Drums met PP-buizen en gekleurde ABS-bovenkanten.



KOMPAN GreenLine uitvoeringen zijn gemaakt van uiterst milieuvriendelijk materiaal met de laagst mogelijke CO2e emissiefactor zoals EcoCore™ panelen van 95% post-consumer gerecycled oceaanafval.

Item nummer PCM003222-0901

Installatie informatie

Max. valhoogte	0 cm
Veiligheidszone	14,2 m ²
Totale installatietijd	5,6
Graafwerk (vol.)	0,08 m ³
Benodigd beton	0,00 m ³
Verankeringsdiepte	85 cm
Verzendingsgewicht	86 kg
Verankeringsopties	Oppervlak ✓ In-ground ✓

Garantie informatie

EcoCore HDPE	Levenslang
Gegalvaniseerd staal	Levenslang
Bewegende delen	2 jaar
Staander	10 jaar
Gegarandeerde reserveonderdelen	10 jaar

Sustainability Data

PCM003222



Cradle to Gate A1-A3	Total CO ₂ emission	CO ₂ e/kg	Recycled materials
	kg CO ₂ e	kg CO ₂ e/kg	%
PCM003222-0950	99,61	1,51	77,52
PCM003222-0901	114,39	1,90	70,87

The overall framework applied for these factors is the Environmental Product Declaration (EPD), which quantifies "environmental information on the life cycle of a product and enable comparisons between products fulfilling the same function" (ISO, 2006). This follows the structure and applies a Life-Cycle Assessment approach to the entire Product stage from raw material through manufacturing (A1-A3))

Kompan A/S
 C.F. Tietgens Boulevard 32C
 DK-5220 Odense SØ
 Denmark



Verification of CO₂ calculation of: Themed play systems



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Themed play systems" represented by item no.: MSC641100-3717P.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
 www.bureauveritas.dk
 +45 7731 1000





Speelpaneel 2 - Emotie

PCM003222

Max. valhoogte | Totale Hoogte | Veiligheidszone

Max. valhoogte | Totale Hoogte



PCM003222

[Bekijk BOVENAANZICHT](#)

[Bekijk ZIJAAANZICHT](#)