

Regulus


GXY939

KOMPAN
Let's play

产品编号 GXY939012-3717

产品信息概览

长宽高尺寸	481x555x265 cm
适用年龄段	6+
容纳人数	14
颜色选择	



Regulus 鲜艳的色彩以及摇曳而有弹性的目的地吸引并迎合了所有能力的嬉戏儿童。倾斜的网使站立，坐下和躺下成为可能，从而满足了各种能力和不同年龄段的用户的需求。所有的爬网都交织在一起，这意味着孩子们可以感觉到其他孩子攀爬的运动。网的物理反馈，汇合点和透明度在很长一段时间内都支持娱乐，社交活动。当孩子们在攀爬架中攀爬，蹦蹦跳跳和摇摆时，他们会

训练他们的平衡感，本体感觉和空间意识。这对于未来在椅子上静坐很有帮助。



Regulus

GXY939




Net

身体素质：在爬网中攀爬或爬行时的交叉协调有助于左右半脑的合作，这对阅读等其他技能非常重要。**社交情感：**在爬网中一起休息，等待其他人过网，有助于培养合作和交流等社交能力。



Open triangle plate

身体素质：手臂、腿部和核心肌肉通过向上和向下攀爬得到锻炼。并且增强了直觉感应和空间感，这两种技能都有助于提升身体在空间中的方向感。**社交情感：**摇曳的座椅供休息，并且邀请社交活动和轮流参与。



Ufo

身体素质：坐着、摇摆时可以训练平衡感。紧握、攀爬时，手臂和腿部肌肉得到发展。



游戏座椅

身体素质：摇摆动作能刺激平衡感，对于在椅子上静坐的能力非常重要。**社交情感：**可以在这里汇合、休息和轮流发言，这是学习如何避免冲突的必要技能。

Regulus

GXY939



GALAXY 的钢表面在内部和外部均用无铅锌进行热浸镀锌。镀锌在外部环境中具有出色的耐腐蚀性，并且维护成本低。



大型活动区域由 100 % 可回收的 PE 制成。所展示的游戏贝壳被模制成为整体，最小壁厚为 5mm。PE 在很宽的温度范围内具有很高的抗冲击性，确保在全球所有气候条件下的防破坏性能。



GALAXY 攀登三角架，带有 PUR 的外部软层和模制尼龙（PA6）的角支架。芯部由带有集成角部悬挂点的粉末涂层焊接钢框架组成。较大的三角形由一块 18mm 厚的 Ekogrip® 面板封闭，该面板具有一层橡胶，具有防滑效果。



设计独特的 GALAXY 连接球由铝制的内部圆形芯制成，周围由硬质 PP 外壳和软性 TPV 橡胶外层包围。柔性无铅铝连接部件允许以可变角度安装



Galaxy 产品有不同的颜色组合，可以进行热浸镀锌钢板表面处理，也可以选择使用精选钢部件的粉末表面处理。游戏活动部分的颜色可调整，以符合各个颜色组合。

产品编号 GXY939012-3717

安装信息

最大跌落高度	249 cm
安全面积	49.1 m ²
安装总时长	16.6
开挖量	4.47 m ³
混凝土使用量	1.62 m ³
标准入地深度	90 cm
运输重量	528 kg
固定选项	入地 ✓ 地表 ✓

质保信息

Galaxy 连接球	5 年
镀锌钢结构	终身质保
PUR 部件	10 年
绳网	10 年
承保零部件	10 年



Sustainability Data

GXY939




从原材料到成品	CO ₂ 排放总量	CO ₂ 排放量 / 千克	回收的原料
	kg CO ₂ e	kg CO ₂ e/kg	%
GXY939012-3717	1,511.31	3.63	36.76

这些因素采用的总体框架为环保产品声明 (EPD), 该声明可量化“产品生命周期的环保信息, 并对相同功能的产品进行对比” (ISO, 2006)。在遵循该框架的同时, 对从原材料到制造的整个产品阶段 (A1-A3) 应用生命周期评估法。

Kompan A/S
C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark



Verification of CO₂ calculation of: Challengers & Climbers



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Challengers & Climbers" represented by item no.: BLX410301-3717.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000




Regulus


GXY939

最大跌落高度 | 总高度 | 安全区域

最大跌落高度 | 总高度



GXY939012-xx17
*249cm
**265cm
***49.1m²



GXY939012

[点击查看俯视图](#)

[点击查看侧面图](#)