


Howler Trail

CRP251101



KOMPANI
Let's play



Produktnummer CRP251101-0903

Produktinformasjon

Mål LxBxH	606x314x197 cm
Aldersgruppe	6+
Antall brukere	24
Fargevalg	




Barn reagerer med nysgjerrighet og engasjement på Howler Trail, som tilbyr klatremuligheter som tester og styrker smidighet, balanse og koordinasjon. Disse ferdighetene er nødvendige for generell fysisk form, og de inspirerer til de gode følelsene knyttet til å være fysisk aktiv og sette mål å møte og oppnå. Stien byr på både sosialisering

og vennskapsskapende aktiviteter. Den nøye utformede strukturen lar mange barn leke samtidig, og oppmuntrer dem til å navigere gjennom stien mens de gir plass til hverandre for å nå toppen eller navigere rundt. Alt i alt inspirerer Howler Trail barn til å glede seg over aktivitetene på lekeplassen.



Howler Trail


CRP251101



Spix's Trail

Fysisk: barn utvikler koordinasjon og balanse når de balanserer på og klatrer i nettene.

Sosioemosjonell: de store maskene gjør det mulig for flere barn å sitte eller ligge sammen.



Stramt tau

Fysisk: barn trener koordinering på tvers av kroppen og muskelstyrke. De store maskene gjør det mulig å klatre og krype gjennom nettet, trener romlig bevissthet.

Sosioemosjonell: de store maskene gir mulighet for at flere barn kan sitte sammen



Balansetau

Fysisk: å holde seg fast i det svaiende øvre tauet mens man balanserer på det svaiende nedre tauet er god trening for balansesansen og overkroppsmuskulaturen. Disse egenskapene er grunnleggende for å kunne sitte stille. **Sosioemosjonell:** det er plass til flere enn én, og å samarbeide med venner om å gå over de svaiende tauene er en ekte samarbeidsoppgave som krever lagarbeid og toleranse.

Howler Trail

CRP251101

KOMPANI
Let's play



Tau av UV-stabiliserte PES-taustrenger med innvendig stålkabelarmering. Polyester garnet er laget av +95 % gjenbruksmaterialer og er induktivt smeltet på hver tråd.



Corocord 'S' klemmer brukes som forbindelser i våre Corocord-produkter. 8mm rustfrie stålstenger med avrundede kanter presses rundt tauene med en spesiell hydraulisk presse, noe som gjør dem til det ideelle bindingspunktet: trygt, holdbart og hærversresistent.



Corocord smartklemmer er nøye utformet i alle detaljer for å sikre overlegen fleksibilitet i høykvalitets aluminiumsmateriale. De smarte klemmene festes rundt stolpene med fire stålbolter. Festepunkter som ikke er brukt lukkes med PA-hetter.



De fargede stålkompontene har en base av varmgalvanisering og pulverlakkert toppfinish. Dette gir en optimal korrosjonsbestandighet i alle klimaer. De øvrige ståloverflatene er varmgalvanisert med blyfri sink på innsiden og utsiden.

Produktnummer CRP251101-0903

Monteringsinformasjon

Maksimal fallhøyde	150 cm
Sikkerhetszone	52,8 m ²
Total monterings tid	14,7
Utgraving	10,58 m ³
Betong	5,88 m ³
Forankringsdybde (standard)	90 cm
Forsendingsvekt	592 kg
Forankring	Surface ✓ In-ground ✓


Garanti

Aluminiumsklemmer	10 år
Galvanisert stål	Livstids
Malt topplag	10 år
Tau & nett	10 år
Garantert reservedeler	10 år



Grønn data

CRP251101



Krybbe til port A1-A3

	Totalt CO₂-utslipp	CO₂-ekvivalent per kg	Resirkuler te materialer
	kg CO ₂ -ekvivalent	kg CO ₂ -ekvivalent/kg	%
CRP251101-0903	1.494,53	3,53	45,93

Det overordnede rammeverket for disse faktorene er miljødeklarasjonen EPD (Environmental Product Declaration), som kvantifiserer «miljøinformasjon om produktets livssyklus og muliggjør sammenligninger mellom produkter som oppfyller samme funksjon» (ISO, 2006). Dette følger strukturen og anvender en livssyklusanalyse for hele produksjonsstadiet fra råvare til ferdig produksjon (A1-A3).

Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark



Verification of CO₂ calculation of: Corocord



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Corocord" represented by item no.: COR314011-1101.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000



